

Как настроить "Контроль марок"?

Для этого нужно зайти в меню «**Настройки**» «Кассир 5», затем на закладку «**ЕГАИС**» и вкладку «**Контроль марок**».

Для реквизита «**СУБД**» следует выбрать в списке значение «**Веб-сервис ТП5/ТП7**» и затем перейти к настройкам параметров подключения нажав кнопку «**Настройки подключения**». В открывшейся форме надо указать описание WSDL, логин и пароль пользователя, зарегистрированного в «Торговом предприятии».

Описание WSDL следует указывать в формате:

http://<ip:port>/<Имя публикации на веб-сервере>/ws/<Адрес веб-сервиса>.

(Например: http://127.0.0.1:8080/tp7/ws/MarkControl.1cws?wsdl)

Адрес веб-сервиса можно узнать в публикации на веб-сервере (раздел «Администрирование»→«Публикация на веб сервере...» конфигулятора «Торговое предприятие»), в строке **MarkControl** вкладки «**Web-сервисы**».

Логин\пароль могут содержать только латинские буквы и цифры.

Если на предприятии медленный интернет, можно увеличить значение «**Таймаут**» (Время ожидания ответа на запрос в веб-сервере).

Для контроля правильности ввода данных следует нажать кнопку «**Применить**», затем нажать кнопку «**Тест подключения**».

После получения положительного ответа следует нажать кнопку «**Ok**» и закрыть форму с настройками.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%89%D0%BA%D0%80%D0%BA%D0%BE%D0%8D%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%8F%D1%8F%D0%BC%D0%80%D1%80%D0%BE%D0%BA>

Last update: 2020/05/02 13:40

