

# Как настроить обмен через HTTP сервис?


## Для обмена через HTTP сервис должен быть установлен Apache

По умолчанию Apache использует порт 80.


1) Создать пользователя с ролью «Выполнение регламентных заданий». Имя пользователя должно быть написано латиницей. Рекомендуется снять флаг «Защита от опасных действий».

2) Зайти в конфигуратор, далее во вкладку Администрирование, затем «Публикация на Веб-сервере» Настроить «Публикации на веб-сервере» в соответствии с изображениями:

Имя и каталог можно задать самостоятельно. Имя должно быть написано латиницей.



Адрес отладчика должен быть пользовательский.



3) В Торговом предприятии нужно создать ККМ с типом «Штрих-М Кассир 5.0» / «ilexx RTfront 5», установить флаг «ККМ включена», выбрать способ обмена данными «Обмен через HTTP сервис» Если будет осуществляться работа с заказами, поставить флаги работы с заказами

#### Далее переходим к настройке кассира

- 1) Кассир должен быть запущен от имени администратора
- 2) Нужно убедиться, что номера ККМ в Торговом предприятии и Кассире совпадают.
- 3) В настройках, в закладке «Дополнительно» нужно открыть настройку способа обмена данными (нажатие на ...)
  - В реквизите «Способ передачи данных» нужно выбрать HTTP-сервис.
  - Нажать «Параметры обмена по HTTP»
  - Далее открывается форма настройки обмена через HTTP, тут нужно указать адрес сервера: `http://<ip>/<Имя публикации>/` (Пример: <http://localhost:80/TP52/>)
  - Логин и пароль нужно указать пользователя с ролью «Выполнения регламентных заданий»

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7http&rev=1517917136>

Last update: 2018/02/06 14:38

