

Пример 2

В следующем примере выполняется начисления скидки на чек, 3 рубля за каждую позицию.

Функция РассчетСкидок_ПолучитьМассивАктивныхСкидокИзКэша_ПостОбработка(Покупка, ВостСкидки) Экспорт

Отказ = Ложь;

Если (Покупка = Неопределено) Тогда // скидки на чне

КэшСкидокНаЧек = Источник.ЛокКэшСкидок;

Если КэшСкидокНаЧек = Неопределено Тогда

Возврат РезультатВызыва;

КонецЕсли;

```
_КодСхемы = 1; //подобные реквизиты можно вынести в настройки логического модуля  
КодСкидки = 1;
```

Левые Схемы

Если ДанныеСхемы <> Неопределено Тогда

СтрокаСкидки = ДанныеСхемы Скидки Нэ

Если СтрокаСкидки <> Неопределено Тогда

Если СтрокаСкидки <> Неопределено тогда
 т3нСкидки = ?(СтрокаСкидки Скидка ТипСкидки)

ГЭНСКИДКИ = 1 (Строка скидки. Скидка. Гип скидки = 1, 1, -1),
Строка скидки. Скидка. Значение = гэн скидки *

Строкаскидки.Скидка.Значение – ГЗНСкидки
Ид.Форма.Регистрации.СоставЧека.Кодичество()

Источник.Форма регистрации.Составчёка.Количество() · 3, (Внимание! Для снятия из паспорта при нажатии)

//Внимание! для скидок на позицию при изменении значения скидки необходимо предварительно преобразовать строку таблицы значений Скидка в структуру

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

Возврат _РезультатВызыва;

КонецФункции

