

# Обмен данными через общие папки

## Загрузка справочников.

Для загрузки справочников необходимо заполнить в Настройках параметров загрузки справочников - Закладка «Загрузка справочников»:

1. **Имя файла справочника** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.spr**)
2. Флаг **Автоматическая загрузка** - программа позволяет настроить автоматическую загрузку справочника товаров из АСТУ. Если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет по заданному пути искать файл-флаг (поле «Имя флага загрузки»). Если файл существует, то происходит загрузка справочника товаров из файла, указанного в поле «Имя файла справочника». После загрузки справочника товаров файл-флаг загрузки удаляется.
3. **Имя флага загрузки** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.flz**). Данное поле доступно только при установленном флаге **Автоматическая загрузка**.

## Выгрузка отчетов.

Для выгрузки отчетов необходимо заполнить в Настройках параметров загрузки справочников - Закладка «Выгрузка отчетов»:

1. **Имя файла отчета** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.rep**)
2. Флаг **Автоматическая выгрузка** - программа позволяет настроить автоматическую выгрузку транзакций в АСТУ. Если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет по заданному пути искать указанный файл-флаг выгрузки (поле «Имя флага выгрузки»). Если файл существует, то происходит выгрузка отчета о продажах в файл, указанный в поле «Файл выгрузки продаж». После выгрузки отчета о продажах служебный файл удаляется.
3. **Имя флага выгрузки** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.flr**). Данное поле доступно только при установленном флаге **Разрешить автоматическую выгрузку**.
4. **Каталог архивации отчетов** - указывается имя каталога, куда будет производиться запись архивируемых отчетов (Например, **C:\Files\Arc**).

## Запрос реквизитов.

Запрос реквизитов необходим для выгрузки информации о товарах (Например, при запросе информации о продаже товаров из товароучетной программы). Для работы с запросом реквизитов необходимо заполнить в Настройках параметров загрузки справочников - Закладка «Запрос реквизитов»:

1. Флаг **Разрешить запрос реквизитов** - если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет искать указанный файл (поле «Имя файла запроса реквизитов»). Если файл существует, то происходит выгрузка параметров товаров, указанных в запросе в файл, указанный в поле «Имя файла выгрузки реквизитов». После выгрузки параметров служебный файл удаляется.
2. **Имя файла запроса реквизитов** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.zpr**).
3. **Имя файла выгрузки реквизитов** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.rek**).

## Отложенные чеки.

В «Кассире 5» есть возможность загружать отложенные чеки из внешних конфигураций. Обращаем Ваше внимание, что данная настройка никак не связана с работой с внешней базой отложенных чеков, которая настраивается в Настройках - Дополнительные - Параметры отложенных чеков. Для возможности загрузки отложенных чеков из внешних баз необходимо настроить в Настройках параметров загрузки справочников - Закладка «Отложенные чеки»:

1. Флаг **Разрешить загрузку отложенных чеков** - если флаг установлен, то будет возможность загружать отложенные чеки.
2. **Имя файла загрузки отложенных чеков** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.txt**). Данное поле доступно, если установлен флаг **Разрешить загрузку отложенных чеков**.

