

Добавление пользовательских кнопок в супервизор

Для добавления кнопок в супервизор нужно создать файл в каталоге ExtFiles с именем supervisor.ini (кодировка ANSI).

В файле `s_visor.ini` должна содержаться информация о наименовании группы кнопок, о функциональных кнопках и их коде, который будет выполняться при нажатии.

Структура файла `visor.ini`:

Группа [Общие] должна быть в первой строке, указывается если нужно переопределить заголовок кнопки (по-умолчанию «Дополнительные»)

Если группа [Общие] указана, тогда во второй строке должен быть параметр «Имя кнопки», который задаёт заголовок кнопки, которая выполняет переход к функциональным кнопкам.

Далее описываются функциональные кнопки:

[Заголовок кнопки] - для каждой кнопки в квадратных скобках задаётся заголовок.

«Функция» - обязательный параметр, определяет имя текстового файла с кодом, который выполнится при нажатии.

«Право» - необязательный параметр, определяет видимость кнопки, в зависимости от указанного права.

Пример файла `swvisor.ini`

[Общие]
Имя кнопки=Имя группы доп. кнопок
[Наименование кнопки 1]
Функция=КодФункцииКнопка1.txt
Право=Настройка
[Наименование кнопки 2]
Функция=КодФункцииКнопка2.txt

Файл с кодом указанный в поле «Функция» должен располагаться в ExtFiles.

