

# Виды оплаты

Дополнительный флаг очистки : {PAY\_TYPE}

Каждый вид оплаты загружается атрибутами тега «payment\_type».

Пример загрузки вида оплаты:

```
<payment_type code = "code" name="name" pt_number_pos="pt_number_pos"
portion="portion" freq="freq" appscheme="appscheme" autouse="autouse"
no_edit="no_edit" bank_paynum="bank_paynum"
use_as_discount="use_as_discount" do_not_open_drawer="do_not_open_drawer"
payment_type_sign="payment_type_sign" bank_paynum_bpo="bank_paynum_bpo"
bank_paynum_web="bank_paynum_web" bank_paynum_ips="bank_paynum_ips">
Код группы 1
Код группы 2
...
~Код набора прав 1
~Код набора прав 2
...
</payment_type>
```

где:

code – Код вида оплаты

name – Название вида оплаты

pt\_number\_pos – Номер оплаты в ККМ

portion – Флаг использования целого

freq – Кратность

appscheme – Схема применимости оплаты

autouse – Флаг автоматического использования (0 - Не используется, 1 - По бонусной карте, 2 - При недостатке средств по другим видам оплаты, 3 - По дисконтно бонусной карте внеш. процессинга, 11 - Для оформления питания сотрудников).

no\_edit – Флаг использования запрета редактирования

bank\_paynum – Число(5.0) – Номер банковской оплаты

use\_as\_discount – Использовать как скидку

do\_not\_open\_drawer – Не открывать ящик

внутри тега перечисляются скидочные группы вида оплат (без префикса) и наборы прав (с префиксом ~):

Код группы 1, Код группы 2, ..., Код группы N – Коды скидочных групп, которым принадлежит вид оплаты.

Код набора прав 1, Код набора прав 2, ..., Код набора прав N – Коды наборов прав, которым разрешено использовать вид оплаты<sup>1)</sup>.

payment\_type\_sign – Признак способа расчета<sup>2)</sup>.

bank\_paynum\_bpo – Число(5.0) – Номер банковской оплаты менеджера оплат БПО

bank\_paynum\_web – Строка(255) – Название платежной системы вэб

bank\_paynum\_ips – Число(5.0) – Название платежной системы ilexx.PayService

1)

Если табличная часть «Разрешенные наборы прав» пустая, то вид оплаты доступен для пользователей с любым набором прав

