Формат выгрузки документа «Препроводительная ведомость» (через rep файл)

```
<Document store="код склада" BagNumber="номер сумки" BagNumber="код
пользователя">
0;Количество;номинал;коэффициент;это монета;
</Document>
```

где:

store – код склада.

BagNumber – номер сумки.

user - код пользователя-автора документа.

Состав документа загружается из тела тега. Каждая строка документа состоит из полей, разделенных «;»:

1 – всегда «0»

2 – Количество

3 – номинал без коэффициента (5000, 50, 5, 1 и т.п.)

4 - коэффициент (1 - рубль, 0.01 - копейка)

5 - 1 если это монета, 0 если это банкнота

Пример выгрузки 5000 руб. (1 шт), 10 руб. банкнота (2 шт), 10 руб. монета (3 шт), 1 руб. (1 шт), 1 копейка (1 шт):

```
1072;28.08.20;19:56:36;300;2;58;4;;1;9.00;36.000;0;
<Document store="д000001" BagNumber="/123/456">
0;1.000;5000;1.00;0;
0;2.000;10;1.00;0;
0;3.000;10;1.00;1;
0;1.000;1;1.00;1;
0;1.000;1;0.01;1;
</Document>
```

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - Штрих-М: Документация
Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=
Last update: 2020/10/26 11:22