Формат загрузки документа «Инвентаризация» (через spr файл)

Если документ загружен с пустым составом документа, тогда будет выполнена полная инвентаризация.
Если в составе документ указан хотя бы один товар, тогда будет выполнена частичная инвентаризация только по указанным товарам.
Пример частичной инвентаризации:

```
<document_object store="1" date="17.04.2023 01:02:03"
externalnumber="ИН-001" doctype="4" uuid="uuid">
КодТовара1;0;КодРазрезаХарактеристики1
КодТовара2;0;КодРазрезаХарактеристики2
</document_object>
```

Пример полной инвентаризации:

```
<document_object store="1" date="17.04.2023 01:02:03"
externalnumber="ИН-002" doctype="4" uuid="uuid">
</document_object>
```

где:

store – Код склада

date – Дата документа.

externalnumber – номер документа в АСТУ.

doctype – «4» для инвентаризации.

uuid – уникальный идентификатор документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, где X - шестнадцатеричное число, если реквизит заполнен, тогда выполняется поиск и обновление существующего документа.

Состав документа загружается из тела тега. Каждая строка документа состоит из полей, разделенных «;»:

1 – Код товара

2 – Количество

3 – Код разреза характеристики

4, 5, 6, 7 – Зарезервировано

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - Штрих-М: Документация

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%805:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8:%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Last update: 2023/04/17 15:43