# Константы/Настройки

Дополнительный флаг очистки : {SETT}

В программе имеется возможность загружать константы и настройки программы в следующем формате:
основные настройки (без подсистемы):

```
|ИмяКонстанты=Значение
```

дополнительные настройки (с подсистемой):

```
|ИмяКонстанты|ИмяПодсистемы=Значение
```

где:
ИмяКонстанты – идентификатор константы (настройки), как задан в конфигураторе (знакозависим)
Значение – загружаемое значение.

Список настроек приведен ниже в таблице.

Значение настройки с типом булево должно быть в формате: 1 - флаг установлен, 0 - флаг не установлен.

## Таблица настроек

| Имя константы | Подсистема | Тип значения | Наименование |
|---|---|---|---|
| АвтоматическиВыгружатьНастройки | | Булево | Автоматически выгружать настройки |
| АвторизацияПослеКаждогоЧека | | Булево | Вызывать окно авторизации после закрытия чека |
| АлгоритмЗакрытияЧека | | Число | Алгоритм закрытия чека |
| АрхивацияОтчетовОПродажах | | Булево | Архивация отчетов о продажах |
| ВестиУчетКредитаПоКартам | | Булево | Вести учет кредита по картам |
| ВидОплатыАванс | | Число | Вид оплаты аванс |
| ВнешнийДисконтныйПроцессинг | | Число | Внешний дисконтный процессинг |
| ВремяАвтоматическойБлокировки | | Число | Время автоматической блокировки |
| ВремяВозобновленияСвязи | | Число | Время возобновления связи при обмене через Синхронизатор |
| ВремяПоказаСообщенияОПоследнейЗагрузке | | Число | Время показа сообщения о последней загрузке |
| ВсегдаВозвращатьсяКНезавершенномуЧеку | | Булево | Всегда возвращаться к незавершенному чеку |
| ВыбиратьЕдиницуПриРегистрацииПоКоду | | Булево | Выбирать единицу при регистрации по коду |
| ВыбиратьЕдиницуПриРегистрацииПоШтрихкоду | | Булево | Выбирать единицу при регистрации по штрихкоду |
| ВыбиратьКредитнуюКарту | | Число | Код вида оплаты для платежной карты |
| ВыбиратьПродавца | | Число | Выбирать продавца: 0 - Не выбирать, 1 - На каждую позицию, 2 - При закрытии чека |
| ВыборСекции | | Число | Выбор секции: 0 - Все регистрации в одну секцию, 1 - Только при свободной цене, 2 - Если не указана секция, 3 - При каждой регистрации, 4 - Запретить продажу, если секция не указана |

| Имя константы | Подсистема | Тип значения | Наименование |
|---|---|---|---|
| ВыводитьСообщениеНевозможностиУстановитьВремя | | Булево | Выводить сообщение невозможности установить время |
| ВыводитьСообщениеОРасхождении | | Булево | Выводить сообщение о расхождении времени ПК и ККМ |
| ВыводитьСообщениеПриОтсутствииПрава | | Булево | Предупреждать при отсутствии права |
| ВыгружаемыеОбъектыНастроек | | Строка | Выгружаемые объекты настроек |
| ВыгружатьПродажиПриZОтчете | | Булево | Выгружать отчет о продажах при снятии Z-отчета |
| ВыгружатьТекстСлипа | | Булево | Выгружать текст банковских слипов в файл отчета |
| ВыдаватьДеньгиИзЯщикаКассы | | Булево | Выдавать деньги из ящика кассы |
| ГаситьКурсор | | Булево | Гасить курсор |
| ВариантДиалоговПроверкиКМ | | Число | Диалоги проверки КМ: 0 - Не задавать вопросы; 1 - Только при ошибке онлайн проверки; 2 - Задавать все вопросы. |
| ДисконтноБонусныйПроцессинг | | Число | Дисконтно бонусный процессинг |
| ДобавлятьОтложенныйЧекКТекущему | | Булево | Добавлять отложенный чек к текущему |
| ДобавлятьПлюсКНомеруТелефона | | Булево | Добавлять «+» к введенному номеру телефона |
| Документы_АрхивныйКаталогФайлов | | Строка | архивный каталог файлов документов dcm |
| Документы_КаталогФайлов | | Строка | каталог файлов документов dcm |
| ДополнятьШтрихКод | | Булево | Дополнять штрихкод нулями до 13 знаков |
| ЗадаватьВопросПередАвтовыгрузкой | | Булево | Задавать вопрос перед автовыгрузкой |
| ЗаказПокупателя_Редактирование | | Число | Заказ покупателя - Редактирование |
| ЗаказПокупателя_СпособПодбора | | Число | Заказ покупателя - Способ подбора документа |
| ЗаписыватьПараметрыЭКЛЗПриСнятииОтчета | | Булево | Записывать параметры ККМ при снятии отчета |
| ЗапрашиватьКоличество | | Булево | Запрашивать количество при подборе |
| ЗапретитьВводКоличества | | Булево | Запретить ввод количества |
| ЗапретитьВозвратыНеВденьПродажиПоККМ | | Булево | Запретить возвраты не в день продажи по ККМ |
| ЗапретитьЗакрытиеНулевогоЧека | | Булево | Запретить закрытие нулевого чека |
| ЗапретитьОплатуБезВводаСуммы | | Булево | Запретить закрытие чека без ввода суммы |
| ЗапретитьОтменуПриОшибке | | Булево | Запретить отмену чека при ошибке |
| ЗапретитьПродажиПоНулевойЦене | | Булево | Запретить продажи по нулевой цене |
| ЗапретитьРаботуЕслиНеСделанаПереоценка | | Булево | Запретить работу если не сделана переоценка |
| ЗапретитьРегистрацииВДемоРежиме | | Булево | Запретить регистрации в демо режиме |
| ЗапретитьРежимОбучения | | Булево | Запретить регистрацию продаж в режиме обучения |
| ЗапросНаПовторныйТовар | | Булево | Запрос при повторном вводе товара |
| ЗвуковойСигналПриОшибке | | Булево | Передавать на ККМ звуковой сигнал при ошибке |
| ИгнорироватьТочкуВКоличестве | | Булево | Игнорировать точку при вводе целого количества |
| ИгнорироватьТочкуВСумме | | Булево | Игнорировать точку при вводе целой суммы |
| ИдентификаторМестаОсуществленияДеятельности | | Строка | Идентификатор МОД для осуществления продажи маркированных лекарственных препаратов, и для отправки документа постановки кега на кран в ГИСМТ инд. предпринимателем |
| ИнтервалОбработчикаОбменаДанными | | Число | Интервал обработчика обмена данными |
| ИспользоватьАдаптивныйИнтерфейс | | Булево | Адаптивный интерфейс |
| ИспользоватьАрхивациюТранзакций | | Число | Использовать архивацию транзакций |
| ИспользоватьВстроеннуюНавигацию | | Булево | Использовать встроенную навигацию |
| ИспользоватьГорячиеКлавиши | | Булево | Использовать горячие клавиши |
| ИспользоватьККМ | | Число | Номер ККМ по-умолчанию |
| ИспользоватьМногопользовательскийРежим | | Булево | Использовать многопользовательский режим |
| ИспользоватьНомерФДКакНомерЧека | | Булево | Использовать номер ФД как номер чека |
| ИспользоватьПромИтогКакВводСуммы | | Булево | Использовать «Пром. итог» как ввод суммы |
| ИспользоватьРасширенныйРежим | | Булево | Использовать расширенный режим |

| Имя константы | Подсистема | Тип значения | Наименование |
|---|---|---|---|
| ИспользоватьСвоюРаскладку | | Булево | Использовать свою раскладку клавиатуры |
| ИспользоватьСканерДляКарт | | Булево | Использовать сканер для считывания карт |
| ИспользоватьСпящийРежим | | Булево | Использовать спящий режим дисплея покупателя |
| КаждаяПозицияКакОтдельнаяРегистрация | | Булево | Каждая позиция как отдельная регистрация |
| КаталогАрхивацииОтчетов | | Строка | Каталог архивации отчетов |
| КаталогАрхивацииТранзакций | | Строка | Каталог архивации транзакций |
| КаталогСинхронизатора | | Строка | Каталог синхронизатора |
| КоличествоКопийТоварногоЧека | | Число | Количество копий товарного чека |
| КонтрольДробногоКоличества | | Булево | Контроль продажи дробного количества |
| КонтрольКМГИСМТ_ИспользоватьТокен | | Булево | Использовать токен для запросов в ГИС МТ |
| КонтрольКМГИСМТ_Токен | | Строка | Токен из личного кабинета ГИС МТ |
| КонтрольКредита | | Булево | Контроль кредита |
| КонтрольОстатка | | Булево | Запретить отрицательные остатки |
| КонтрольОстаткаПриЗакрытииЧека | | Булево | Контроль остатка товара при закрытии чека |
| КонтрольСкидок | | Число | Контроль скидок |
| КоэфОкругленияИтогаЧека | | Число | Коэф округления итога чека |
| КоэффОкругленияСкидок | | Число | Коэфф округления скидок |
| КоэффОкругленияЦены | | Число | Коэфф округления цены |
| КППТорговойТочки | | Строка | КПП для отправки документа постановки кега на кран в ГИСМТ юр. лицом |
| МакетХОтчета | | Строка | Макет x отчета |
| МакетZОтчета | | Строка | Макет z отчета |
| МакетВнесения | | Строка | Макет внесения |
| МакетВыплаты | | Строка | Макет выплаты |
| МакетЧека | | Строка | Макет чека |
| МаксимальнаяСуммаВСекцию | | Число | Максимальная сумма в секцию |
| МаксимальнаяСуммаЧека | | Число | Максимальная сумма чека |
| МаксимальнаяЦенаПриРучномВводе | | Число | Максимальная цена при ручном вводе |
| МаксимальноеКоличествоОднойПокупки | | Число | Максимальное количество одной покупки |
| МаксимальноеПревышениеОстаткаВесовогоТовара | | Число | Максимальное превышение остатка весового товара |
| МаксимальноеРасхождениеВремени | | Число | Максимальное расхождение времени |
| МаксимальныйНомерСекции | | Число | Максимальный номер секции |
| МаксПроцентнаяНадбавкаНаПозицию | | Число | Макс процентная надбавка на позицию |
| МаксПроцентнаяНадбавкаНаЧек | | Число | Макс процентная надбавка на чек |
| МаксПроцентнаяСкидкаНаПозицию | | Число | Макс процентная скидка на позицию |
| МаксПроцентнаяСкидкаНаЧек | | Число | Макс процентная скидка на чек |
| МаксСуммоваяНадбавкаНаПозицию | | Число | Макс суммовая надбавка на позицию |
| МаксСуммоваяНадбавкаНаЧек | | Число | Макс суммовая надбавка на чек |
| МаксСуммоваяСкидкаНаПозицию | | Число | Макс суммовая скидка на позицию |
| МаксСуммоваяСкидкаНаЧек | | Число | Макс суммовая скидка на чек |
| МинимальноеКоличествоПоказовСообщенияОПоследнейЗагрузке | | Число | Минимальное количество показов сообщения о последней загрузке |
| НазваниеВалюты | | Строка | Название валюты |
| НазваниеПОС | | Строка | Название ПОС |
| НалоговаяГруппа | | Число | Налоговая группа по-умолчанию |
| НалоговаяГруппаОплатыУслуг | | Число | Налоговая группа оплаты услуг |
| НеВыводитьДробнуюЧастьКоличестваТовара | | Булево | Запретить дробную часть кол-ва в штучных товарах |
| НеВыводитьОстатокПриПодбореТовара | | Булево | Не выводить остаток товара при подборе |
| НеЗадаватьВопросОтложитьЧек | | Булево | Не задавать вопрос отложить чек |
| НеЗакрыватьПодбор | | Булево | Не закрывать визуальный подбор после выбора |
| НеЗаписыватьТранзакции | | Булево | Не записывать транзакции в режиме обучения |
| НеОбъединятьДробныеТовары | | Булево | Не объединять позиции с дробным количеством |
| НеОкруглятьИтогПриВозврате | | Булево | Не округлять при возврате |
| НеПечататьОтложенныеЧеки | | Булево | Не печатать отложенные чеки |
| НеПодтверждатьВыходПриНаличииОтложЧеков | | Булево | Не подтверждать выход при наличии отлож чеков |

| Имя константы | Подсистема | Тип значения | Наименование |
|---|---|---|---|
| НеПрименятьДКВОткрытомЧеке | | Булево | Запретить применение ДК в открытом чеке |
| НесколькоФиксированныхСкидокНаПокупку | | Булево | Разрешить несколько фиксированных скидок на позицию |
| НесколькоФиксированныхСкидокНаЧек | | Булево | Разрешить несколько фиксированных скидок на чек |
| НомерПОС | | Число | Номер ПОС |
| НомерСекции | | Число | Номер секции |
| ОбменДаннымиВФоновомРежиме | | Булево | Обмен данными в фоновом режиме |
| ОбработкаНулевогоВесШК | | Число | Обработка нулевого весового штрихкода: 0 - Ввод количества, 1 - запретить |
| ОбъединениеСкидокНаПокупку | | Число | Объединение скидок на покупку |
| ОбъединениеСкидокНаЧек | | Число | Объединение скидок на чек |
| ОбъединениеТоварныхСкидокНаПокупку | | Число | Объединение товарных скидок на покупку |
| ОбъединениеТоварныхСкидокНаЧек | | Число | Объединение товарных скидок на чек |
| ОбъединятьПозиции | | Булево | Объединять позиции с одинаковым товаром |
| ОбъединятьПозицииПриЗакрытииЧека | | Булево | Объединять позиции при закрытии чека |
| ОбязательныйВыборПродавца | | Булево | Выбор продавца обязателен |
| ОплатаУслуг | | Число | Оплата услуг |
| ОсновнойРежимЧека | | Число | Основной режим чека: 0 - продажа, 1 - покупка |
| ОткрыватьЧекПередПечатьюШапки | | Булево | Открывать чек перед печатью шапки |
| ОткрыватьЯщикПриНачалеПечатиЧека | | Булево | Открывать ящик при начале печати чека |
| ОтображатьДокумент_ЖурналДокументов | | Булево | Отображать документ _ журнал документов |
| ОтображатьДокумент_ЗагрузитьДокументы | | Булево | Отображать документ _ загрузить документы |
| ОтображатьДокумент_Переоценка | | Булево | Отображать документ _ переоценка |
| ОтображатьСообщениеОПоследнейЗагрузке | | Булево | Отображать сообщение о последней загрузке |
| ОФД_ВыводитьПредупреждениеОВводеДанных | | Булево | выводить предупреждение о вводе данных покупателя |
| ОФД_МаксКолвоНеотправленныхЧеков | | Число | макс колво неотправленных чеков в ОФД |
| ОФД_МаксКолвоЧасовБезОбмена | | Число | макс колво часов без обмена с ОФД |
| ПереоценкаНеПроверятьСклад | | Булево | Переоценка не проверять склад |
| ПериодВключенияЗаставки | | Число | Период включения заставки дисплея покупателя |
| ПериодПоказаСообщений | | Число | Период показа сообщений |
| ПериодПредупрежденияКассира_ЗакрытиеСмены | | Число | Период предупреждения кассира о закрытие смены |
| ПериодХраненияТранзакций | | Число | Период хранения транзакций |
| ПечататьТоварныйЧек | | Булево | Печатать товарный чек |
| ПечататьТоварныйЧекПередЗакрытиемЧека | | Булево | Печатать товарный чек перед закрытием чека |
| ПечататьЧекиОплатыУслугВОткрытомЧеке | | Булево | Печатать чеки оплаты услуг в открытом чеке |
| ПечататьШтрихКодОтложенногоЧека | | Булево | Печатать штрих код отложенного чека |
| ПисатьСоставОтложЧекаВТранзакции | | Булево | Писать состав отлож чека в транзакции |
| ПисатьТранзакцииНалоговПоПозициям | | Булево | Писать транзакции налогов по позициям |
| ПодбиратьДисконтнуюКартуИзОтложенногоЧека | | Булево | Подбирать дисконтную карту из отложенного чека |
| ПодтверждатьНаборПравКартой | | Булево | Подтверждать набор прав картой |
| ПодтверждениеВозврата | | Булево | Подтверждение на ввод возврата |
| ПодтверждениеНаПереключениеРежимаЧека | | Булево | Подтверждение на ввод чека покупки |
| ПоказыватьРеквизитыКарты | | Булево | Показывать реквизиты карты |
| ПолеСортировкиОтложенныхЧеков | | Строка | Поле сортировки отложенных чеков |
| ПоложениеТочки | | Число | Положение точки |
| ПорогВеса | | Число | Порог веса |
| ПредупреждатьОПереоценкеПриСнятииZОтчета | | Булево | Предупреждать о переоценке при снятии Z-отчета |
| ПрефиксШКОтложенногоЧека | | Строка | Префикс ш к отложенного чека |
| ПрефиксШтрихкодаЧека | | Строка | Префикс штрихкода чека |
| ПриоритетСообщенийНадСоставомЧека | | Число | Приоритет сообщений над составом чека |
| ПриоритетСообщенияОПоследнейЗагрузке | | Число | Приоритет сообщения о последней загрузке |
| ПродолжительностьСмены | | Число | Продолжительность смены |

| Имя константы | Подсистема | Тип значения | Наименование |
|---|---|---|---|
| ПутьХраненияФайловНастроек | | Строка | Путь хранения файлов настроек |
| РаботаСНесколькимиККМ | | Булево | Работа с несколькими к к м |
| РазделятьРегистрациюПоСекциям | | Булево | Разделять регистрацию по секциям |
| РазделятьТриады | | Булево | Разделять триады в цифрах |
| РазмещатьТоварыНаКнопках | | Булево | Размещать товары на кнопках |
| РазрешениеЭкрана | | Число | Разрешение экрана |
| РазрешитьАнимациюКнопок | | Булево | Разрешить анимацию кнопок |
| РазрешитьБлокировку | | Булево | Разрешить блокировку рабочего места |
| РазрешитьДобавлениеБезВзвешивания | | Булево | Разрешить добавление без взвешивания |
| РазрешитьЗагрузкуОтложенныхЧеков | | Булево | Разрешить загрузку отложенных чеков |
| РазрешитьОплатуВОткрытомЧеке | | Булево | Разрешить оплату в открытом чеке |
| РазрешитьОплатуУслугССдачи | | Булево | Разрешить оплату услуг с сдачи |
| РазрешитьПродажуПоСвободнойЦене | | Булево | Разрешить продажу по свободной цене |
| РазрешитьПроизвольнуюПричинуВнесенияВыплаты | | Булево | Разрешить указать произвольную причину |
| РазрешитьРучнуюЗагрузкуОтчетовНаСервер | | Булево | Разрешить ручную загрузку отчетов на сервер |
| РазрешитьСменуПользователя | | Булево | Разрешить смену пользователя при блокировке |
| РазрешитьСтроковыйВводВФормеРегистрации | | Булево | Разрешить строковый ввод в форме регистрации |
| РазрешитьТолькоВводЛидирующихНулей ВСтроковомРежимеВФормеРегистрации | | Булево | Разрешить только ввод лидирующих нулей в строковом режиме в форме регистрации |
| РазрешитьФиксированныеСкидки | | Булево | Разрешить фиксированные скидки/надбавки |
| РассчитыватьБонусСУчетомСкидок | | Булево | Считать бонус с учетом скидок |
| РеакцияНаРасхождение | | Число | Реакция на расхождение |
| РегистрацииВДемоРежиме | | Булево | Регистрации в демо режиме |
| РежимОбучения | | Булево | Режим обучения |
| РучноеРедактированиеКоличестваВесовыхТоваров | | Число | Ручное редактирование кол-ва весовых товаров: 0 - Разрешено; 1 - Проверять право «Редактирование количества весового товара»; 2 - Запретить |
| СекцияОплатыУслуг | | Число | Секция оплаты услуг |
| СигналПриНажатииКнопки | | Булево | Звуковой сигнал при нажатии кнопки |
| СинхронизироватьВремяПослеСнятияОтчетаСГашением | | Булево | Синхронизировать время после снятия отчета с гашением |
| СквознаяНумерацияЛогическихЧеков | | Булево | Сквозная нумерация логических чеков |
| СквознаяНумерацияОтложенныхЧеков | | Булево | Сквозная нумерация отложенных чеков |
| СквознаяНумерацияЧеков | | Булево | Сквозная нумерация чеков |
| СкладыватьПроцентыСкидок | | Булево | Складывать проценты скидок |
| СоздаватьТоварыПриВозврате | | Булево | Создавать несуществующие товары при возврате |
| СохранятьВведеннуюЦену | | Булево | Сохранять введенную вручную цену |
| СпособВыбораПлатежнойКарты | | Число | Способ выбора платежной карты |
| СпособВыбораПродавца | | Число | Способ выбора продавца |
| СпособОбменаДанными | | Строка | Способ обмена данными |
| СпособОкругленияИтогаЧека | | Число | Способ округления итога чека |
| СпособОкругленияСкидок | | Число | Способ округления скидок |
| СпособОткрытияСмены | | Число | Способ открытия смены |
| СпособСортировкиОтложенныхЧеков | | Число | Способ сортировки отложенных чеков |
| СпособХраненияВремТранзакций | | Число | Способ хранения врем транзакций: 0 - sqlite, 1 - 1С |
| СрокХраненияАрхиваТранзакций | | Число | Срок хранения архива транзакций |
| СуммаНалВКассеМаксДопустимое | | Число | Сумма нал в кассе макс допустимое |
| СуммаНалВКассеПредупреждение | | Число | Сумма нал в кассе предупреждение |
| УказыватьПричинуВнесенияВыплаты | | Булево | Указывать причину внесения/выплаты |
| УстанавливатьКоличествоСВесовПриПодборе | | Булево | Устанавливать количество с весов при подборе |
| УстановкаПользователяПоПродавцу | | Булево | Авторизация пользователя по продавцу чека |
| УчитыватьСуммуТекущегоЧека | | Булево | Учитывать при расчете процента накопительной скидки текущий чек |
| ФайлБазыДанныхОтложенныхЧеков | | Строка | Файл базы данных отложенных чеков |
| ЦветПереоценкиДоПроведения | | Цвет | Цвет переоценки до проведения |
| ЧастотаЭкрана | | Число | Частота экрана |
| ШаблонНовойКарты | | Строка | Шаблон новой карты |

| Имя константы | Подсистема | Тип значения | Наименование |
|---|---|---|---|
| ШаблоныПоискаДК | | Строка | Шаблоны поиска ДК |
| ШрифтГорячихКлавиш | | Шрифт | Шрифт горячих клавиш |
| АдресСервера | TransportHTTP | Строка | Адрес сервера |
| АдресСервера2 | TransportHTTP | Строка | Адрес сервера 2 |
| АдресСервера3 | TransportHTTP | Строка | Адрес сервера 3 |
| КодПоследнейВыгруженнойТранзакции | TransportHTTP | Число | Код последней выгруженной транзакции |
| ИнтервалОбменаДанными | TransportHTTP | Число | ИнтервалОбменаДанными |
| МаксВыгружаемыхТранзакций | TransportHTTP | Число | МаксВыгружаемыхТранзакций |
| КоличествоЗагружаемыхПакетовЗаОбмен | TransportHTTP | Число | КоличествоЗагружаемыхПакетовЗаОбмен |
| ТаймаутЗапроса | TransportHTTP | Число | ТаймаутЗапроса |
| КодРеквизитаАП | ВыборДКИзСписка | Строка | Код реквизита автоматического поиска |
| МинКоличествоСимволов | ВыборДКИзСписка | Число | Мин количество символов для авт. поиска |
| КодПоследнейОбработанной Транзакции | МЛ.КонтрольМарок | Число | Код последней обработанной транзакции |
| НастройкиЗагружены | МЛ.КонтрольМарок | Булево | Настройки загружены |
| ОбрабатыватьДемоРежим | МЛ.КонтрольМарок | Булево | Обрабатывать демо режим |
| ПериодКонтроля | МЛ.КонтрольМарок | Число | Период контроля |
| СтрокаНастроек | МЛ.КонтрольМарок | Строка | Строка настроек контроля АМ (строка сериализованной структуры 1С) |
| СтрокаНастроекКМ | МЛ.КонтрольМарок | Строка | Строка настроек контроля КМ (строка сериализованной структуры 1С) |
| СУБД | МЛ.КонтрольМарок | Строка | СУБД для контроля акцизных марок алкогольной продукции |
| СУБДКМ | МЛ.КонтрольМарок | Строка | СУБД для контроля кодов маркировки: пустая строка - отключить контроль, ГИСМТ - контроль через веб-сервис ГИСМТ, ТР - контроль через веб-сервис ТП 7 |
| ДетализацияЛогов | МЛ.КонтрольМарок | Число | 0 - Только ошибки, 1 - Все действия |
| КаталогЛогов | МЛ.КонтрольМарок | Строка | Каталог логов модуля Контроль марок |
| АвтоматическаяВыгрузка | ОбменДаннымиSPR | Булево | Автоматическая выгрузка |
| АвтоматическаяЗагрузка | ОбменДаннымиSPR | Булево | Автоматическая загрузка |
| АтрибутСообщенияОПоследнейЗагрузке | ОбменДаннымиSPR | Число | Атрибут сообщения о последней загрузке |
| ВидТранспорта | ОбменДаннымиSPR | Число | Вид транспорта |
| ВремяВозобновленияСвязи | ОбменДаннымиSPR | Число | Время возобновления связи |
| ВремяПоказаСообщенияОПоследнейЗагрузке | ОбменДаннымиSPR | Число | Время показа сообщения о последней загрузке |
| ЗапросРеквизитов | ОбменДаннымиSPR | Булево | Запрос реквизитов |
| ИмяФайлаВыгрузкиРеквизитов | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла выгрузки реквизитов |
| ИмяФайлаВыгрузкиРеквизитовНаFTP | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла выгрузки реквизитов на FTP |
| ИмяФайлаЗапросаРеквизитов | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла запроса реквизитов |
| ИмяФайлаЗапросаРеквизитовНаFTP | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла запроса реквизитов на FTP |
| ИмяФайлаОтчета | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла отчета |
| ИмяФайлаОтчетаНаFTP | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла отчета на FTP |
| ИмяФайлаОтчетаОЗагрузкеСправочников | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла отчета о загрузке справочников |
| ИмяФайлаОтчетаОЗагрузкеСправочниковНаFTP | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла отчета о загрузке справочников на FTP |
| ИмяФайлаСправочника | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла справочника |
| ИмяФайлаСправочникаНаFTP | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла справочника на FTP |
| ИмяФайлаСтатусаКассы | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла статуса кассы |
| ИмяФайлаСтатусаКассыНаFTP | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя файла статуса кассы на FTP |
| ИмяФлагаВыгрузки | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя флага выгрузки |
| ИмяФлагаВыгрузкиОтчетаНаFTP | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя флага выгрузки отчета на FTP |
| ИмяФлагаЗагрузки | ОбменДаннымиSPR | Строка | Имя флага загрузки |
| КаталогАрхивацииОтчетов | ОбменДаннымиSPR | Строка | Каталог архивации отчетов |
| КаталогДокументовНаFTP | ОбменДаннымиSPR | Строка | Каталог документов на FTP |
| КаталогСинхронизатора | ОбменДаннымиSPR | Строка | Каталог синхронизатора |
| КоличествоУзловВПакете | ОбменДаннымиSPR | Число | Количество узлов в пакете |
| МинимальноеКоличествоПоказов СообщенияОПоследнейЗагрузке | ОбменДаннымиSPR | Число | Минимальное количество показов сообщения о последней загрузке |
| ОбрабатыватьФлагиОчисткиВКонцеПакета | ОбменДаннымиSPR | Булево | Обрабатывать флаги очистки в конце пакета |
| ОтображатьСообщениеОПоследнейЗагрузке | ОбменДаннымиSPR | Булево | Отображать сообщение о последней загрузке |
| ПочтовыйЯщикДляОтчетов | ОбменДаннымиSPR | Строка | Почтовый ящик для отчетов |
| ПриоритетСообщенияОПоследнейЗагрузке | ОбменДаннымиSPR | Число | Приоритет сообщения о последней загрузке |

| Имя константы | Подсистема | Тип значения | Наименование |
|---|---|---|---|
| РазрешитьЗагрузкуОтложенныхЧеков | ОбменДаннымиSPR | Булево | Разрешить загрузку отложенных чеков |
| РазрешитьРучнуюЗагрузкуОтчетовНаСервер | ОбменДаннымиSPR | Булево | Разрешить ручную загрузку отчетов на сервер |
| СообщатьОбОкончанииВыгрузкиОтчета | ОбменДаннымиSPR | Булево | Сообщать об окончании выгрузки отчета |
| СообщатьОбОкончанииЗагрузкиСправочника | ОбменДаннымиSPR | Булево | Сообщать об окончании загрузки справочника |
| УдалятьФайлСправочника | ОбменДаннымиSPR | Булево | Удалять файл справочника |
| УчитыватьПродажиПередЗагрузкой | ОбменДаннымиSPR | Булево | Учитывать продажи перед загрузкой |
| ФайлЗагрузкиОтложенныхЧеков | ОбменДаннымиSPR | Строка | Файл загрузки отложенных чеков |
| ОтключитьРаботуМодуля | МЛ.АЗС | Булево | Отключить модуль |
| ВремяБездействияПередЗакрытиемСмены | МЛ.АЗС | Число | Бездействие перед любым действием, с |
| ОтключитьМодуль | МЛ.АЗС | Булево | Отключить автоматическое закрытие |
| ВремяЗакрытияСмены | МЛ.АЗС | Время | Время начала закрытия смены |
| ВремяНаЗакрытиеСменыВМинутах | МЛ.АЗС | Число | Время на закрытие смены, мин |
| ДействиеПриОткрытомЧеке | МЛ.АЗС | Число | Действие при открытом чеке: 0 - Игнорировать чек (открытие смены перед закрытием чека); 1 - Отменить чек; 2 - Отложить чек; 4 - Временно отложить чек; 5 - Заблокировать кассу. |
| ДействиеПоРасписанию | МЛ.АЗС | Число | Действие по расписанию 1: 0 - Не использовать; 1 - Завершение работы 1С; 2 - Завершение работы ОС; 3 - Перезапуск 1С; 4 - Перезагрузка ККТ. |
| ВремяВыполненияДействия | МЛ.АЗС | Время | Время выполнения действия 1 |
| ДействиеПоРасписанию2 | МЛ.АЗС | Число | Действие по расписанию 2: 0 - Не использовать; 1 - Завершение работы 1С; 2 - Завершение работы ОС; 3 - Перезапуск 1С; 4 - Перезагрузка ККТ. |
| ВремяВыполненияДействия2 | МЛ.АЗС | Время | Время выполнения действия 2 |
| ПисатьЛоги | МЛ.АЗС | Булево | Логировать работу модуля |
| ПутьКЛогам | МЛ.АЗС | Строка | Путь к каталогу логов |
| ЗапретЗакрытияБезПроведения_ПиД | ERM | Булево | Запрет закрытия документа «Поступлении из дороги» без проведения |
| ЗапретитьРКОКассиру | ERM | Булево | Запретить РКО кассиру |
| ЗапретитьРКОМенеджеру | ERM | Булево | Запретить РКО менеджеру |
| ЗапретитьСмешанную Оплату | ERM | Булево | Запретить смешанную оплату |
| ИспользоватьЭЦПДляДокументов | ERM | Булево | Использовать ЭЦП для документов |
| ИспользоватьЭЦП_Инвентаризация | ERM | Булево | Использовать ЭЦП для документов «Инвентаризация» |
| ИспользоватьЭЦП_ОприходованиеИзлишков | ERM | Булево | Использовать ЭЦП для документов «Оприходование излишков» |
| ИспользоватьЭЦП_ПиД | ERM | Булево | Использовать ЭЦП для документов «Поступление из дороги» |
| ПодписыватьПиДВодителем | ERM | Булево | Подписание документов «Поступление из дороги» водителем |
| КаталогПодписанныхДокументов | ERM | Строка | Каталог подписанных документов |
| КаталогФайловогоСервера | ERM | Строка | Каталог подписанных документов |
| КодПричиныСписанияХозТоваров | ERM | Булево | Код причины списания хоз товаров |
| КодСтатьиДДС_Инкассатор | ERM | Строка | Код статьи ДДС инкассатор для РКО |
| КодСтатьиДДС_Кассир | ERM | Строка | Код статьи ДДС кассир для РКО |
| КодСтатьиДДС_Менеджер | ERM | Строка | Код статьи ДДС менеджер для РКО |
| КодСтатьиДДС_ПКО | ERM | Строка | Код статьи ДДС для ПКО |
| КодыНаборовПравМенеджеров | ERM | Строка | Коды наборов прав менеджеров (через запятую) |
| ЛогинФайловогоСервера | ERM | Строка | Логин файлового сервера |
| МаксРасхождениеПоТоваруПриПриемке | ERM | Число | Макс расхождение по товару при приемке |
| ПарольФайловогоСервера | ERM | Строка | Пароль файлового сервера |
| ПрефиксКассовыхДокументов | ERM | Строка | Префикс кассовых документов |
| ПодтверждениеПриемкиПоКнопке | ERM | Булево | Подтверждение приемки по кнопке |
| ПриходоватьИзлишкиВесовогоТовара | ERM | Булево | Приходовать излишки весового товара при продаже в минус |
| ПриходоватьИзлишкиШтучногоТовара | ERM | Булево | Приходовать излишки штучного товара при продаже в минус |
| ПроверятьПодписаниеДоговораКМО | ERM | Булево | Проверять подписание договора КМО |
| РазрешитьОтказОтПодписанияРКО | ERM | Булево | Разрешить отказ от подписания РКО |
| СохранятьБанковскиеСлипы | ERM | Булево | Сохранять банковские слипы |
| УстановитьНомерДокумента_КассоваяКнига | ERM | Булево | Номер следующего документа Кассовая книга |

| Имя константы | Подсистема | Тип значения | Наименование |
|---|---|---|---|
| УстановитьНомерДокумента_КассоваяКнигаЛист | ERM | Булево | Номер следующего номера листа Кассовой книги |
| УстановитьНомерДокумента_ПКО | ERM | Булево | Номер следующего документа ПКО |
| УстановитьНомерДокумента_РКО | ERM | Булево | Номер следующего документа РКО |
| ФормироватьДокументыПриВыплате | ERM | Булево | Формировать документы при выплате |
| ШаблонОписанияПОС | ERM | Строка | Шаблон описания ПОС |
| ОтображатьОстаток | МЛ.ВПК | Булево | Отображать остаток товара в ВПК |
| ДлительностьИспользованияАльтАдреса | ДокументыОнлайн | Число | Длительность использования альтернативного адреса, минут |
| Логин | ДокументыОнлайн | Строка | Логин |
| Пароль | ДокументыОнлайн | Строка | Пароль |
| ОписаниеWSDL_DocTransfert | ДокументыОнлайн | Строка | WSDL Doc transfert |
| ОписаниеWSDL_DocTransfert2 | ДокументыОнлайн | Строка | WSDL Doc transfert 2 |
| ОписаниеWSDL_DocTransfert3 | ДокументыОнлайн | Строка | WSDL Doc transfert 3 |
| ОписаниеWSDL_Reports | ДокументыОнлайн | Строка | WSDL Reports |
| ОписаниеWSDL_Reports2 | ДокументыОнлайн | Строка | WSDL Reports 2 |
| ОписаниеWSDL_Reports3 | ДокументыОнлайн | Строка | WSDL Reports 3 |
| ГИСМТ_ТестовыйКонтур | | Булево | Тестовый контур (до начала работы с CDN) |
| CDN_Таймаут | | Число | Таймаут проверки КМ в ГИСМТ (сек.) |
| CDN_АдресСервера | | Строка | Адрес сервера для получения CDN площадок ГИСМТ |
| CDN_ДатаНачалаРаботы | | Дата | Дата начала работы с CDN-площадками ГИСМТ |
| CDN_ИнтервалОбновления | | Число | Интервал обновления CDN-площадок ГИСМТ, часов |
| CDN_ДлительностьБлокировки | | Число | Длительность блокировки недоступной CDN-площадки ГИСМТ, мин. |
| CDN_ДлительностьОтключенияПроверокПослеАС | | Число | Длительность отключения проверок после снятия режима аварийной ситуации, часов |
| CDN_ДатаВозникновенияАС | | Дата | Дата возникновения аварийной ситуации |
| CDN_ПроверкиОтключеныДо | | Дата | Проверки отключены до (ГИСМТ) |

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
**https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8&rev=1721201836**

Last update: **2024/07/17 07:37**