

Справочник "Товарные группы"

Справочник «Товарные группы» предназначен для хранения информации о товарных группах маркированной продукции и правилах работы с кодами маркировки.

В справочнике уже есть предопределенные элементы с текущими товарными группами, список доступных товарных групп указан в [статье](#). Для изменения правил работы с КМ конкретной группы нужно выгрузить элемент по следующему формату SPR:

Элемент справочника загружается тэгом «**<product_group>**».

Реквизиты:

Поле	Тип	Описание
Код	Строка(4)	код товарной группы (код типа маркировки в К5)
Наименование	Строка(100)	Наименование товарной группы
ДатаНачалаУчетаКМ	Дата	Начиная с указанной даты при продаже будет запрашиваться сканирование КМ, если текущая дата меньше указанной, тогда товар обрабатывается как немаркированный
ДатаЗапретаПродажиБезКМ	Дата	Начиная с указанной даты при продаже будет запрещена продажа без сканирования КМ, если дата не заполнена, тогда продажа без КМ разрешена
ДатаНачалаОбъемноСортовогоУчета	Дата	Начиная с указанной даты товар выбытие товара будет осуществляться через ОСУ. Если реквизит не заполнен, тогда ОСУ отключен для этой ТГ.
КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке	Число(1)	Если флаг установлен, тогда при контроле марок через сервис ГИСМТ будет контролироваться владелец КМ
РазрешитьПродажуТехническогоКМ	Число(1)	Если флаг установлен, тогда при вводе нечитаемого КМ возможна продажа «технического» КМ
РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ	Число(1)	Если флаг установлен, тогда продажа КМ с некорректным статусом (realizable = false из сервиса ГИСМТ при контроле КМ) будет разрешена

Поле	Тип	Описание
НеПроверятьКМВГИСМТ	Число(1)	До релиза 5.1.7.19 включительно: если флаг установлен, тогда при продаже не будет выполняться контроль КМ в ГИСМТ.\Начиная с релиза 5.1.7.20: значение реквизита игнорируется, обрабатывается значение реквизита ДатаНачалаПроверокВГИСМТ . Если поле ДатаНачалаПроверокВГИСМТ отсутствует в теге <product_group и в поле НеПроверятьКМВГИСМТ = «1», то ДатаНачалаПроверокВГИСМТ загружается как «50.01.01». Если поле ДатаНачалаПроверокВГИСМТ отсутствует в теге <product_group и в поле НеПроверятьКМВГИСМТ = «0», то ДатаНачалаПроверокВГИСМТ загружается как «24.04.01».
ДействиеПриОшибкаЗапросаВГИСМТ	Число(1)	Не обрабатывается с релиза 5.1.7.19. 0 - запрет продажи, 1 - разрешить продажу
ПроверятьСтатусМОД	Число(1)	не обрабатывается в текущей версии программы. Не проверять статус МОД (места осуществления деятельности), 1 - выполнять запрос в ГИСМТ для проверки доступности продажи ТГ на текущем МОД (в данный момент актуально только для ТГ «Пиво и пивные напитки»)
ДатаНачалаПроверокВГИСМТ ¹⁾	Дата	определяет дату начала проверок в ГИСМТ. Переопределяет флаг НеПроверятьКМВГИСМТ . Если текущая дата больше или равна значению реквизита, то проверка КМ в ГИСМТ будет выполняться
ДатаНачалаКонтроляСведенийОНанесении ²⁾	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль сведений о нанесении КМ (поле utilised метода codes/check)
ДатаНачалаКонтроляПовторнойПродажи ³⁾	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль повторной продажи КМ (поле sold метода codes/check)
ДатаНачалаКонтроляВводаВОборот ⁴⁾	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль ввода в оборот КМ (поле realizable метода codes/check)
ДатаНачалаКонтроляКорректностиКодаПроверки ⁵⁾	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль корректности кода проверки в КМ (поле verified метода codes/check)

Поле	Тип	Описание
ДатаНачалаКонтроляСрокаГодности ⁶⁾	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль срока годности КМ (поле expireDate метода codes/check)
ДатаНачалаКонтроляБлокировокОГВ ⁷⁾	Дата	С указанной даты будет выполняться контроль признака блокировки КМ (поле isBlocked метода codes/check)
ДатаНачалаКонтроляБлокировокОГВОфлайн ⁸⁾	Дата	не обрабатывается в текущей версии программы С указанной даты будет выполняться контроль признака блокировки КМ в офлайн режиме

Пример загрузки товарной группы:

```
<product_group Код="0013" Наименование="Пиво и пивные напитки (разливные)"  
ДатаНачалаУчетаKM="01.04.22" ДатаЗапретаПродажиБезKM="01.06.24"  
КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке="1"  
РазрешитьПродажуТехническогоKM="0"  
РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ="1" НеПроверятьКМВГИСМТ="0"  
ДействиеПриОшибкаЗапросаВГИСМТ="1" ПроверятьСтатусМОД="1"  
ДатаНачалаПроверокВГИСМТ="24.09.01"  
ДатаНачалаКонтроляСведенийОНанесении="01.01.01"  
ДатаНачалаКонтроляПовторнойПродажи="01.01.01"  
ДатаНачалаКонтроляВводаВОборот="01.01.01"  
ДатаНачалаКонтроляКорректностиКодаПроверки="01.01.01"  
ДатаНачалаКонтроляСрокаГодности="01.01.01"  
ДатаНачалаКонтроляБлокировокОГВ="01.01.01"  
ДатаНачалаКонтроляБлокировокОГВОффайн="01.01.01"/>
```

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Добавлен в Кассир 5.1.7.20

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация
Permanent link: <https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC>
Last update: 2024/06/14 13:21

