# Справочник "Товарные группы"

Справочник «Товарные группы» предназначен для хранения информации о товарных группах маркированной продукции и правилах работы с кодами маркировки.
В справочнике уже есть предопределенные элементы с текущими товарными группами, список доступных товарных групп указан в статье. Для изменения правил работы с КМ конкретной группы нужно выгрузить элемент по следующему формату SPR:
Элемент справочника загружается тэгом «**<product_group**».
Реквизиты:

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| **Код** | Строка(4) | код товарной группы (код типа маркировки в К5) |
| **Наименование** | Строка(100) | Наименование товарной группы |
| **ДатаНачалаУчетаКМ** | Дата | Начиная с указанной даты при продаже будет запрашиваться сканирование КМ, если текущая дата меньше указанной, тогда товар обрабатывается как немаркированный |
| **ДатаЗапретаПродажиБезКМ** | Дата | Начиная с указанной даты при продаже будет запрещена продажа без сканирования КМ, если дата не заполнена, тогда продажа без КМ разрешена |
| **ДатаНачалаОбъемноСортовогоУчета** | Дата | Начиная с указанной даты товар выбытие товара будет осуществляться через ОСУ. Если реквизит не заполнен, тогда ОСУ отключен для этой ТГ. |
| **КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке** | Число(1) | Если флаг установлен, тогда при контроле марок через сервис ГИСМТ будет контролироваться владелец КМ |
| **РазрешитьПродажуТехническогоКМ** | Число(1) | Если флаг установлен, тогда при вводе нечитаемого КМ возможна продажа «технического» КМ |
| **РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ** | Число(1) | Если флаг установлен, тогда продажа КМ с некорректным статусом (realizable = false из сервиса ГИСМТ при контроле КМ) будет разрешена |

| | | |
|---|---|---|
| **НеПроверятьКМВГИСМТ** | Число(1) | До релиза 5.1.7.19 включительно: если флаг установлен, тогда при продаже не будет выполняться контроль КМ в ГИСМТ.\\Начиная с релиза 5.1.7.20: значение реквизита игнорируется, обрабатывается значение реквизита **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ**. Если поле **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** отсутствует в теге **<product_group** и в поле **НеПроверятьКМВГИСМТ** = «1», то **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** загружается как «50.01.01». Если поле **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** отсутствует в теге **<product_group** и в поле **НеПроверятьКМВГИСМТ** = «0», то **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ** загружается как «24.04.01». |
| **ДействиеПриОшибкеЗапросаВГИСМТ** | Число(1) | **Не обрабатывается с релиза 5.1.7.19**. 0 - запрет продажи, 1 - разрешить продажу |
| **ПроверятьСтатусМОД** | Число(1) | **не обрабатывается в текущей версии программы**. Не проверять статус МОД (места осуществления деятельности), 1 - выполнять запрос в ГИСМТ для проверки доступности продажи ТГ на текущем МОД (в данный момент актуально только для ТГ «Пиво и пивные напитки») |
| **ДатаНачалаПроверокВГИСМТ**[1)] | Дата | определяет дату начала проверок в ГИСМТ. Переопределяет флаг **НеПроверятьКМВГИСМТ**. Если текущая дата больше или равна значению реквизита, то проверка КМ в ГИСМТ будет выполняться |
| **ДатаНачалаКонтроляСведенийОНанесении** [2)] | Дата | С указанной даты будет выполняться контроль сведений о нанесении КМ (поле utilised метода codes/check) |
| **ДатаНачалаКонтроляПовторнойПродажи** [3)] | Дата | С указанной даты будет выполняться контроль повторной продажи КМ (поле sold метода codes/check) |
| **ДатаНачалаКонтроляВводаВОборот** [4)] | Дата | С указанной даты будет выполняться контроль ввода в оборот КМ (поле realizable метода codes/check) |
| **ДатаНачалаКонтроляКорректностиКодаПроверки** [5)] | Дата | С указанной даты будет выполняться контроль корректности кода проверки в КМ (поле verified метода codes/check) |

| | | |
|---|---|---|
| **ДатаНачалаКонтроляСрокаГодности** [6] | Дата | С указанной даты будет выполняться контроль срока годности КМ (поле expireDate метода codes/check) |
| **ДатаНачалаКонтроляБлокировокОГВ** [7] | Дата | С указанной даты будет выполняться контроль признака блокировки КМ (поле isBlocked метода codes/check) |
| **ДатаНачалаКонтроляБлокировокОГВОфлайн** [8] | Дата | **не обрабатывается в текущей версии программы** С указанной даты будет выполняться контроль признака блокировки КМ в офлайн режиме |

Пример загрузки товарной группы:

```
<product_group  Код="0013" Наименование="Пиво и пивные напитки (разливные)"
ДатаНачалаУчетаКМ="01.04.22" ДатаЗапретаПродажиБезКМ="01.06.24"
КонтролироватьИННВладельцаКодаМаркировкиПриПроверке="1"
РазрешитьПродажуТехническогоКМ="0"
РазрешитьПродажуСНекорректнымСтатусомВГИСМТ="1" НеПроверятьКМВГИСМТ="0"
ДействиеПриОшибкеЗапросаВГИСМТ="1" ПроверятьСтатусМОД="1"
ДатаНачалаПроверокВГИСМТ="24.09.01"
ДатаНачалаКонтроляСведенийОНанесении="01.01.01"
ДатаНачалаКонтроляПовторнойПродажи="01.01.01"
ДатаНачалаКонтроляВводаВОборот="01.01.01"
ДатаНачалаКонтроляКорректностиКодаПроверки="01.01.01"
ДатаНачалаКонтроляСрокаГодности="01.01.01"
ДатаНачалаКонтроляБлокировокОГВ="01.01.01"
ДатаНачалаКонтроляБлокировокОГВОфлайн="01.01.01"/>
```

1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8)

Добавлен в Кассир 5.1.7.20

