

# Состав набора товаров

Табличная часть «Состав набора» товара загружается атрибутами тега «goods\_set». Данный тэг должен находиться в файле не выше строки с [реквизитами товара](#) набора.

Пример загрузки состава набора:

```
<goods_set code="code" >
КодТовара;ШтрихкодЕдиницы;Количество;ПроцентСтоимостиПозиции
КодТовара;ШтрихкодЕдиницы;Количество;ПроцентСтоимостиПозиции
.
.
.
КодТовара;ШтрихкодЕдиницы;Количество;ПроцентСтоимостиПозиции
</goods_set>
```

где:

**code** – код товара-набора, продажа которого равносильна продаже товаров из его состава.

Тело тега содержит список товаров, входящих в набор.

**КодТовара** (Число 13.0) – Код справочника [Товары](#).

**ШтрихкодЕдиницы** (Строка 13) – для базовой единицы используется пустая строка, для [дополнительной единицы](#) указывается её штрихкод.

**Количество** (Число 12.3) – количество товара в наборе.

**ПроцентСтоимостиПозиции** (12.3) – процент стоимости данной позиции. Необходим для расчета суммы транзакций продаж состава набора.

Если процент не указан во всех позициях, то суммы транзакций продаж будет рассчитываться пропорционально сумме, рассчитанной по цене из карточки товара.

Если хотя бы в одной позиции указан процент стоимости, то суммы транзакций продаж состава набора будет рассчитываться пропорционально указанным процентам стоимости.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> Штрих-М: Документация  
Permalink: