

# Метод AddGood

```
long AddGood(  
    [in] BSTR Articul,  
    [in] BSTR Name,  
    [in] long Quant,  
    [in] long Price,  
    [in] long Amount,  
    [in] long DiscountAmount,  
    [in] long MaxDiscount,  
    [in] BSTR Barcode,  
    [in] BSTR Categories);
```

## Описание:

Производит добавление товара к виртуальной корзине покупок. Очистка виртуальной корзины производится методом [ClearGoods](#).

## Параметры:

Articul - Артикул добавляемого товара.

Name - Наименование добавляемого товара.

Quant - Добавляемое количество в тысячных долях единицы.

Price - Цена товара в сотых долях валюты.

Amount - Стоимость покупки с учетом скидки в сотых долях валюты.

DiscountAmount - Сумма скидки на покупку в сотых долях валюты.

MaxDiscount - Максимально возможная сумма скидки на покупку в сотых долях валюты.

Barcode - Штрихкод добавляемого товара.

Categories - Список доп. категорий товаров (числа через запятую).

## Используемые свойства:

Не использует.

## Модифицируемые свойства:

Не модифицирует.

## Возвращаемое значение:

1 - Товар добавлен в корзину.

0 - Добавление товара не выполнено.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:addgood](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:addgood)

Last update: 2015/11/29 01:53

