

Консультации по продуктам компании «Штрих-М» осуществляются отделом технической поддержки. Для пользователей конфигурации «Штрих-М: Официант v. 5.0» консультации по конфигурации предоставляются отделом технической поддержки бесплатно.

Отдел технической поддержки работает с 10.00 до 18.00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий). Обращаясь в отдел технической поддержки, следует находиться рядом с компьютером и иметь под рукой настоящее руководство. Набрав телефон отдела технической поддержки, Вы должны услышать ответ сотрудника, и описать ему возникшую у Вас проблему. Также необходимо указать полную версию используемой конфигурации. Отвечая на возникшие у Вас вопросы, сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст Вам рекомендации по решению проблемы или после обсуждения с разработчиком.

Также для этих целей и документации можно обратиться по электронной почте. В этом случае в письме необходимо указать версию используемой конфигурации и как можно более полно описать возникшую проблему, для скорейшего разрешения возникшего у Вас вопроса.

Телефон отдела технической поддержки: (495) 6 787-60-90
Согласие не допускать копирования конфигурации и документации без письменного разрешения ЗАО «Штрих-М»
E-mail: support@shtrih-m.ru

© ЗАО «Штрих-М», 1996— 2010

Оглавление[[#RefHeading46141_2121097447 Введение8](#)]

ЗАО «Штрих-М», Москва, 115280, ул. Мастеркова, д.4

[[#RefHeading46143_2121097447 Назначение10](#)]

телефон: (495) 787-60-91

[[#RefHeading46145_2121097447 Требования к программному обеспечению14](#)]

факс: (495) 787-60-99

[[#RefHeading46147_2121097447 Установка программы16](#)]

URL: [<http://www.shtrih-m.ru/> <http://www.shtrih-m.ru/>]

[[#RefHeading46149_2121097447 Установка \(удаление\) ключа защиты программы25](#)]

Группа разработки программ— К. Тарабарин, А. Рудько.

[[#RefHeading46151_2121097447 Запуск программы27](#)]

Документация— О. Бабкина.

[[#RefHeading46153_2121097447 Поддержка30](#)]

{

[[#RefHeading46155_2121097447 Глава 1 . Начало работы с программой33](#)]

[[#RefHeading46157_2121097447 Общие положения33](#)]

[[#RefHeading46159_2121097447 Авторизация доступа36](#)]

[[#RefHeading46161_2121097447 Меню «Супервизор»37](#)]

[[#RefHeading46163_2121097447 Настройка программы44](#)]

[[#RefHeading46165_2121097447 Глава 2. Заполнение справочников81](#)]

[[#RefHeading46167_2121097447 ПОС терминалы81](#)]

[[#RefHeading46169_2121097447 Виды сертификатов81](#)]

[[#RefHeading46171_2121097447 Справочник «Отчеты»92](#)]

[[#RefHeading46173_2121097447 Товары93](#)]

- [#RefHeading84367_2121097447 Справочник «Специфики товара»102]
- [#RefHeading46175_2121097447 Склады104]
- [#RefHeading46177_2121097447 Транзакции104]
- [#RefHeading46179_2121097447 Картинки105]
- [#RefHeading46181_2121097447 Кнопки107]
- [#RefHeading46183_2121097447 Виды оплат107]
- [#RefHeading46185_2121097447 Платежные карты112]
- [#RefHeading46187_2121097447 Подарочные карты113]
- [#RefHeading46189_2121097447 Весовые ШК115]
- [#RefHeading46191_2121097447 Фиксированные скидки116]
- [#RefHeading83943_2121097447 Справочник «Направления печати»119]
- [#RefHeading1015_7474669131 Справочник «Причины отказов»120]
- [#RefHeading213090_12820285181 Справочник «Меню»121]
- [#RefHeading555_7474669131 Условия доступности124]
- [#RefHeading83945_2121097447 Столы125]
- [#RefHeading213098_1282028518 Залы129]
- [#RefHeading46193_2121097447 Глава 3. Настройки135]
- [#RefHeading46195_2121097447 Параметры отбора товаров135]
- [#RefHeading46197_2121097447 Настройка сообщений136]
- [#RefHeading46199_2121097447 Настройка расширенных отчетов137]
- [#RefHeading46201_2121097447 Настройка товарного чека138]
- [#RefHeading46203_2121097447 Настройка ККМ140]
- [#RefHeading84369_2121097447 Настройка печатающих устройств145]
- [#RefHeading46205_2121097447 Настройка дополнительных устройств вывода147]
- [#RefHeading46207_2121097447 Настройка комплексов этикетирования149]
- [#RefHeading46209_2121097447 Настройка горячих клавиш151]
- [#RefHeading46211_2121097447 Раскладка клавиатуры154]
- [#RefHeading46213_2121097447 Настройка сканера штрихкода154]

- [#RefHeading46215_2121097447 Настройка драйвера терминала сбора данных157]
- [#RefHeading46217_2121097447 Настройка платежных систем158]
- [#RefHeading46219_2121097447 Настройка набора прав161]
- [#RefHeading46221_2121097447 Настройка автоматических скидок165]
- [#RefHeading46223_2121097447 Настройки дисконтных карт171]
- [#RefHeading46225_2121097447 Настройка налогов180]
- [#RefHeading46227_2121097447 Настройка архивации транзакций183]
- [#RefHeading46229_2121097447 Настройка формы регистрации183]
- [#RefHeading46231_2121097447 Настройка вида чека190]
- [#RefHeading46233_2121097447 Настройка работы с отложенными чеками195]
- [#RefHeading46235_2121097447 Настройка обмена данными197]
- [#RefHeading46237_2121097447 Настройка печати ценников211]
- [#RefHeading46239_2121097447 Настройка печати этикеток212]
- [#RefHeading46241_2121097447 Глава 4. Документы213]
- [#RefHeading46243_2121097447 Настройка документов213]
- [#RefHeading46245_2121097447 Создание нового документа224]
- [#RefHeading46247_2121097447 Автоматический обмен данными226]
- [#RefHeading46249_2121097447 Ручной обмен данными229]
- [#RefHeading46251_2121097447 Обмен данными в фоновом режиме229]
- [#RefHeading46253_2121097447 Формат файлов передачи данных231]
- [#RefHeading46255_2121097447 Глава 5. Отчеты261]
- [#RefHeading46257_2121097447 Глава 6. Режим регистрации продаж268]
- [#RefHeading46259_2121097447 Регистрация продаж272]
- [#RefHeading46261_2121097447 Ввод количества278]
- [#RefHeading46263_2121097447 Ввод секции280]
- [#RefHeading46265_2121097447 Выбор единиц товара281]
- [#RefHeading46267_2121097447 Регистрация продаж281]
- [#RefHeading46269_2121097447 Повтор продажи286]

- [#RefHeading46271_2121097447 Сторнирование продаж286]
- [#RefHeading46273_2121097447 Закрытие чека287]
- [#RefHeading46275_2121097447 Оплата чека287]
- [#RefHeading46277_2121097447 Отмена чека292]
- [#RefHeading46279_2121097447 Промежуточный итог292]
- [#RefHeading46281_2121097447 Скидки/надбавки293]
- [#RefHeading46283_2121097447 Редактирование количества298]
- [#RefHeading46285_2121097447 Редактирование цены298]
- [#RefHeading46287_2121097447 Редактирование секции299]
- [#RefHeading46289_2121097447 Возврат товаров299]
- [#RefHeading46291_2121097447 Сервис300]
- [#RefHeading46293_2121097447 Калькулятор307]
- [#RefHeading46295_2121097447 Просмотр и печать закрытого чека309]
- [#RefHeading46297_2121097447 Загрузка справочника товаров309]
- [#RefHeading46299_2121097447 Выгрузка отчета о продажах310]
- [#RefHeading46301_2121097447 Блокировка программы311]
- [#RefHeading46303_2121097447 Выход из режима регистрации продаж311]
- [#RefHeading46305_2121097447 Приложение 1. Инструкция по работе с сертификатами312]
- [#RefHeading46307_2121097447 Приложение 2.Описание используемых внешних компонент.329]
- [#RefHeading46309_2121097447 Компонента Context.dll329]
- [#RefHeading46311_2121097447 Компонента PayMan.dll330]
- [#RefHeading46313_2121097447 Приложение 3. Форматы таблицы внешних отложенных чеков.332]
- [#RefHeading83101_2121097447 Приложение 4. МРМО: вопросы и ответы.334]= Введение = Данное руководство представляет собой описание программы «Штрих-М: Официант» конфигурации системы «1С: Предприятие 8», далее просто — программа. Данная программа предназначена для автоматизации рабочего места пользователей на предприятиях общественного питания.

Руководство состоит из двух глав:

глава 1: Настройка программы;

глава 2: Режим регистрации продаж.

В первой главе приведена информация по настройке и администрированию программы. Эта глава предназначена для администраторов.

Во второй главе приведена информация по работе в основном режиме программы— режим регистрации продаж. Эта глава предназначена для операторов.

Для доступа работы с программой необходимо иметь ключ защиты. В случае если ключ защиты программой не обнаружен, для пользователя будет доступна работа только в демо-режиме.

В данном руководстве будут использоваться следующие сокращения:

БД – база данных;

ПК— персональный компьютер;

ПО— программное обеспечение;

ОС— операционная система;

ФР— фискальный регистратор;

ККМ— контрольно - кассовая машина;

АСТУ— автоматизированная система товарного учета;

ШК— штрихкод;

ЛУ— логическое устройство;

ТО— торговое оборудование.

= Назначение = Программа позволяет решать задачу автоматизации рабочих мест на общественного питания:

'различные виды регистрации товара';

регистрация по коду товара;

регистрация по штрихкоду (ШК) товара;

регистрация при помощи «горячих» клавиш;

регистрация с помощью визуального выбора из списка товаров;

регистрация по свободной цене;

регистрация возврата (в том числе по номеру чека продажи);

регистрация товаров в разные секции.

'гибкая система настройки и применения скидок/надбавок';

ручные;

фиксированные;

автоматические;

скидки/надбавки на позицию;

скидки/надбавки на сумму чека;

возможность объединения нескольких скидок на чек и на позицию;

накопительные скидки по дисконтным картам;

бонусная система скидок;

возможность назначать специальные цены на товары;

функции ограничения максимальной величины скидки.

'операции с открытым и закрытым чеками';

повтор указанной позиции в чеке;

сторнирование товара до закрытия чека;

возврат товара в чеке продажи;

отмена любого чека до его закрытия;

объединение позиций чека с одинаковым товаром;

просмотр закрытого чека;

изменение количества и цены зарегистрированного товара;

отмена скидки/надбавки на позицию и на сумму чека;

механизм отложенных чеков;

печать копии чека.

'механизм работы с отчетами';

снятие отчета с гашением;

снятие отчета без гашения;

снятие расширенного отчета.

'работа с кассой';

внесение денег в кассу;

выплата денег из кассы;

получение информации о сумме денег в денежном ящике.

'поддержка работы с внешней АСТУ';

загрузка справочника товаров и автоматических скидок из внешней АСТУ;

выгрузка отчета о продажах для АСТУ.

'поддержка работы с широким спектром торгового оборудования';

сканер штрихкода;

любой считыватель ШК, подключаемый в разрыв клавиатуры;

любой считыватель ШК с интерфейсом RS-232.

электронные весы;

Штрих АС мини POS.

ридер магнитных карт;

считыватель магнитных карт, подключаемый в разрыв клавиатуры;

считыватель магнитных карт с интерфейсом RS-232.

ККМ;

ШТРИХ-ФР-Ф (версии 02, 03, 04);

ШТРИХ-ФР-К;

ШТРИХ-950К;

ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-Ф;

ЭЛВЕС-ФР-К;

ШТРИХ-МИНИ-ФР-К;

ШТРИХ-КОМБО-ФР-К;

ТРИУМФ-Ф.

дисплей покупателя;

Datecs DPD-201;

Firich VF 2029M.

Монитор покупателя

терминалы сбора данных;

Zebex PDX 10, PDL 20;

Opticon.

специализированная клавиатура.

'работа с платежными системами для приема кредитных карт';

Сбербанк РФ;

Платежные системы, поддерживающие протокол АВГ (Автобанк, Альфабанк, Внешторгбанк);

Платежная система «MasterPort».

Мастербанк

'оплата чека несколькими типами платежных средств;'

'работа с весовыми и ценовыми штрихкодами;'

'функции просмотра товаров и карт;'

'работа с продавцами;'

'учет налогов по различным ставкам (в том числе и комбинированным);'

'встроенный калькулятор;'

'блокировка рабочего места как ручная, так и автоматическая;'

'автоматическое и по команде пользователя открытие денежного ящика;'

'печать товарного чека;'

'печать ценников;'

'печать квитанций на подкладном документе;'

'возможность оплаты услуг операторов связи.'

'возможность локализации программы'

'Примечание:'

Возможность оплаты услуг операторов связи доступна при наличии гранулы «Оплата услуг операторов связи», кроме оплаты через систему MasterPort, взаимодействие с которой входит в базовый функционал программы.

= Требования к программному обеспечению = Программа работает под управлением ОС Windows NT 4.0 (с SP4 и выше)/2000/XP/2003. При работе программы используются драйверы торгового оборудования, которые поставляются в комплекте с программой. В качестве оболочки для программы используется система «1С: Предприятие 8». В режиме регистрации программа использует разрешение экрана 640x480, 800x600, 1024x768 пикселей, с масштабом 100%. Программа рассчитана на использование шрифта «MS Shell Dlg». Используются размеры шрифтов, предлагаемые операционной системой по умолчанию.

= Установка программы = Если на ПК установлена ОС WinNT/2000/XP/2003, то установку и первый запуск программы может произвести только администратор или пользователь с

правами администратора (права на запись в system32, реестр и т.д.).

Для установки программы выполните следующие действия:

Вставьте ключ защиты в разъем USB-порта. # Запустите установочный файл 'Setup.exe'. На экране появится окно программы инсталляции:

[Image](#)

Нажмите кнопку «Далее».

Внимательно читайте сообщения выдаваемые программой. Это позволит избежать ошибок.

После нажатия кнопки «Далее» на экране появится окно с информацией по лицензионному соглашению.

[Image](#)

Для продолжения установки программы следует установить флаг «Я принимаю условия соглашения». После нажатия кнопки «Далее» на экране появится окно для выбора устанавливаемых компонент.

[Image](#)

Возможны два варианта установки:

Полная установка, устанавливаются все компоненты программы. # Установка по выбору, устанавливаются только указанные пользователем компоненты.

При инсталляции программы будут установлены только те компоненты, напротив которых установлен флаг.

Если планируется работа с торговым оборудованием, то необходимо установить флаг для компонент «Драйвера торгового оборудования».

После задания интересующих компонент к установке, необходимо нажать кнопку «Далее».

[Image](#)

В следующем окне необходимо указать директорию, в которой необходимо расположить программу, драйверы и прочие файлы, входящие в комплект поставки. Для визуального выбора директории следует нажать на кнопку «Обзор».

После указания нужного каталога установки необходимо нажать кнопку «Далее».

[Image](#)

В открывшемся окне необходимо указать тип электронного ключа: Hasp HL (темно-синий), Roskey (зеленый) или если аппаратного ключа защиты нет – пункт «Электронная лицензия». При выборе Hasp HL или Roskey драйвера соответствующего ключа установятся автоматически. Если устанавливается базовая версия конфигурации, окна выбора ключа защиты не будет. В этом случае активация конфигурации осуществляется на сайте 1С. Порядок активации базовой конфигурации смотрите в руководстве пользователя к платформе 1С:Предприятие.

После выбора ключа защиты необходимо нажать кнопку «Далее».

Image

В следующем окне необходимо указать каталог, в котором будет располагаться пустая база данных, и нажать кнопку «Далее».

Image

Здесь укажите директорию, в которой желаете расположить демонстрационную базу данных. Нажмите на кнопку [Image](#) для визуального выбора директории и нажмите кнопку «Далее».

Image

После задания каталога демобазы в открывшемся окне будет предоставлена возможность проверки обновлений конфигурации на сайте компании «Штрих-М».

Image

В следующем окне необходимо указать папку в меню «Пуск», в которую будут установлены ярлыки для работы с программой. Для начала установки нажмите кнопку «Установить». Появится окно, показывающее ход установки:

Image

После того как все программы скопированы на жесткий диск ПК и произведены необходимые регистрации, появится окно, извещающее об успешном завершении инсталляции.

Image

Нажмите кнопку «Готово» для выхода из программы инсталляции.

После установки программы на жестком диске появятся следующие каталоги:

'Общие файлы'. При выбранном ключе Hasp HL —
C:\Program Files\Common Files\Штрих-М\Hasp\ (или другой, если значение системной переменной «CommonFiles» изменено), при выбранном ключе Rockey —
 C:\Program Files\Common Files\Штрих-М\Rockey. # 'Дополнительно'. В зависимости от выбора пользователя, программа установит на ПК пустую или демонстрационную базу данных в указанные при установке каталоги. При этом в каталоге БД будет создан подкаталог компонент.

= Установка (удаление) ключа защиты программы = Установка драйвера ключа защиты происходит в процессе установки программы, однако пользователь может произвести установку или удаление драйвера ключа защиты самостоятельно. Для этого необходимы файлы, которые в процессе установки копируются на жесткий диск в каталог «C:\Program Files\Common Files\Штрих-М\Hasp\» (для Rockey — «C:\Program Files\Common Files\Штрих-М\Rockey\») или другой, если значение системной переменной «CommonFiles» изменено.

haspdinst.exe — утилита установки драйвера Hasp HL

InstDrv.exe — утилита установки драйвера Rockey.

Демонстрационный режим используется для ознакомления с программой. У этого режима работы имеются ограничения на количество транзакций. Их число не превышает 500. При запуске программы для запуска программы в различных режимах предусмотрена обратка параметров запуска «1С:Предприятие». В таблице 1 приведены параметры запуска, определяющие лицензирование.

Таблица 1. Режимы лицензирования

В случае использования аппаратного ключа защиты, выбирается параметр HASP или ROCKEY.

Выбор одного из этих параметров определяется типом используемого ключа.

При использовании электронной лицензии необходимо сначала получить лицензионный файл в отделе технической поддержки, а также подробную инструкцию по его установке.

'Настройка стартера'

После установки базы данных и первом запуске программы на экране появляется окно настройки стартера. Стартер предназначен для задания настроек, отличающихся от настроек по умолчанию, а также для выполнения некоторых регламентных операций.

[Image](#)

Параметры кассира

'Debug' — флаг устанавливается в том случае, если необходимо локализовать системные ошибки по запросу техподдержки.

'IEPictures' — флаг устанавливается в том случае, если при запуске системы возникла проблема с загрузкой файла картинок. В этом случае при установленном флаге администратор сможет войти в режим настроек, подгрузить нужный файл с картинками, и возобновить работу системы.

'Exit' — установка флага позволяет после авторизации автоматически перейти в стандартный интерфейс «1С: Предприятие».

'OldPayman' — при установке флага система будет использовать менеджер оплат устаревшей версии.

'Пользователь и пароль' — авторизация кассира в программе после запуска системы будет происходить автоматически под указанным здесь пользователем и паролем.

'Ключ защиты' — указывается ключ защиты.

'POS' — логический номер POS. Номер POS-системы устанавливается или здесь, или, если программа запускается не через стартер, то в настройках ККМ.

1С:Предприятие

'Каталог' 'БД' — указывается каталог базы данных.

'Пользователь' и 'пароль' — указывается пользователь и пароль для входа в конфигуратор «1С: Предприятие».

'Версия «1С: Предприятие»' — указывается версия «1С: Предприятие».

'Запускать от пользователя' — если необходимо, чтобы 1С:Предприятие запускалось от имени пользователя ОС, то здесь необходимо задать его логин и пароль.

'Индексация' — если необходимо осуществлять принудительную индексацию, то здесь нужно указать параметры её запуска. Крайне не рекомендуется устанавливать параметр «Запуск» в значение «В конце».

'Паковка журнала' — паковка журнала ведется с указанной здесь периодичностью.

'Паковка' — паковку (удаление помеченных записей) рекомендуется осуществлять как минимум один раз в месяц.

'Запускать данную программу как' — указывается режим, в котором будет запускаться программа: обычный, shell, автозагрузка.

'Время ожидания завершения 1С Предприятие' — в случае если завершение программы 1С: Предприятие по каким-либо причинам привело к зависанию, стартер будет ожидать процесса завершения в течение указанного здесь времени, и по его истечении, принудительно завершит процесс 1С: Предприятия.

.

= Поддержка = Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М», решение проблем, возникающих во время эксплуатации программного обеспечения производится по телефону: (495) 787-6090, или по электронной почте [mailto:support@shtrih-m.ru support@shtrih-m.ru]

Получить последнюю версию программы зарегистрированный пользователь может на официальном сайте компании www.shtrih-m.ru.

= Глава 1 . Начало работы с программой =

Общие положения

Перемещения по полям

Для перемещения по полям без использования мыши используются следующие комбинации клавиш:

[Tab] — последовательное перемещение по полям и кнопкам;

[Shift] + [Tab] — обратная последовательность перемещения по полям и кнопкам.

Заполнение полей ввода

* Включение/выключение флага:

* с помощью мыши — одинарным щелчком левой кнопки мыши по флагу; * с помощью клавиатуры — клавишей [Tab] установить указатель на поле флага, а затем нажать клавишу [Space] или использовать клавиши [+] и [-] (на цифровой клавиатуре) для включения и выключения флага соответственно.

* Выбор значения из списка:

Данное поле предлагает выбрать значение из списка уже существующих значений.

Image

Возможны два способа выбора значения:

с помощью мыши — необходимо щелкнуть на кнопке [Image](#) и в появившемся списке выбрать одно из значений;

с помощью клавиатуры — необходимо установить указатель на поле с помощью комбинации клавиш «Alt + » и выбрать значение с помощью клавиш.

 — пролистать список сверху-вниз;

 — пролистать список снизу-вверх.

Выбранное значение подтверждается нажатием клавиши «Enter».

* Ввод даты:

Поле для ввода выглядит следующим образом:

Image

Осуществить ввод можно двумя способами: ввести дату с клавиатуры или использовать календарь для визуального ввода даты.

Для ввода даты с клавиатуры используют цифровые клавиши. Формат ввода даты следующий: чч.мм.гг, где чч — число, мм — месяц, гггг — год, например 13.07.2006 (13 июля 2006 года). Для перемещения между полями чч, мм, гггг необходимо использовать клавиши [' '], [' '] соответственно влево, вправо.

Для ввода даты при помощи календаря необходимо щелкнуть мышкой на кнопке [Image](#) или нажать на клавишу ['F4']. В результате появится календарь, в котором достаточно щелкнуть мышкой на нужной дате или выбрать дату с помощью клавиш [' '], [' '], [' '], [' '] (перемещение влево, вправо, вверх, вниз по календарю соответственно) и зафиксировать выбор клавишей ['ENTER'].

Image

* Ввод числовых значений:

Поле ввода может быть двух типов:

* простое поле ввода числовых значений; * поле ввода числовых значений с использованием калькулятора.

Первый тип поля ввода числовых значений выглядит следующим образом:

Image

Для ввода числа используются цифровые клавиши клавиатуры. Программа не даст ввести некорректное для данного поля значение.

Второй тип поля ввода числовых значений выглядит следующим образом:

Image

Ввод числа осуществляется с помощью цифровых клавиш клавиатуры.

С его помощью можно выполнять основные арифметические действия, а их результат поместить в поле ввода.

По окончании вычислений, для ввода результата в поле ввода, нужно щелкнуть на кнопке калькулятора «ОК». В случае получения некорректного значения, его величина будет автоматически ограничена ближайшим допустимым значением.

* Ввод буквенных значений

Поле ввода буквенных значений имеет вид:

Image

Ввод строки в это поле осуществляется с помощью клавиатуры. Можно использовать все алфавитно-цифровые, а также специальные символы. Для редактирования строки применяется стандартный набор клавиш:

[`←`] [`→`]` `— перемещение курсора влево, вправо по строке;

[`' BackSpace'`]` `— удаление символа перед курсором

[`' DEL'`]` `— удаление символа после курсора и т.д.

* Ввод имени файла

Поле для указания имени файла выглядит следующим образом:

Image

Осуществить ввод можно двумя способами:

* **вести имя файла с клавиатуры;** выбрать файл с использованием диалогового окна.

Для ввода с клавиатуры необходимо выбрать поле (с помощью клавиши [`' TAB'`]) и явным образом указать в нем место размещения файла (полный путь).

Для ввода имени с использованием диалогового окна необходимо нажать кнопку [Image](#) и в открывшемся диалоговом окне «Выберете файл...» выбрать необходимый файл и нажать кнопку «Сохранить». Имя выбранного файла будет занесено в поле ввода.

Работа со справочниками

Элемент справочника является текущим, если одно из полей элемента выделено цветом.

Image

Для того чтобы сделать элемент справочника текущим нужно щелкнуть по нему мышкой. Для

редактирования справочника используются следующие кнопки:

'Новая группа' — добавление новой группы в справочник;

'Новый товар' — добавление нового элемента (товара) в справочник;

'Удалить' — удаление текущего элемента справочника;

'Изменить' — изменяет значение текущего элемента справочника;

'Закрыть' — закрывает окно справочника.

Стандартные кнопки диалоговых окон

В программе имеется ряд стандартных кнопок диалоговых окон, значение которых следующее:

'ОК' — сохранить сделанные в окне изменения (изменения в настройках и т.д.) и закрыть окно.

'Применить' — сохранить сделанные изменения, при этом окно остается открытым.

'Отмена' — отменить сделанные в окне изменения и закрыть окно.

Авторизация доступа

После запуска программы и при блокировке программы в режиме регистрации открывается окно авторизации доступа для выбора имени пользователя и ввода соответствующего пароля. Доступ к функциям программы защищен паролем, т.е. перед началом работы любой сотрудник должен выбрать свое имя и ввести пароль (если пароль для данного пользователя задан в системе). По имени и паролю сотрудника определяются его права. При вводе неправильного пароля появится сообщение об ошибке «Неверный пароль».


Также имеется возможность произвести авторизацию, используя карту с магнитной полосой или со штрихкодовой информацией. В этом случае для авторизации достаточно считать карту.

Для авторизации необходимо выполнить следующие действия:

В окне авторизации необходимо нажать кнопку «Список пользователей» 



Откроется окно со списком пользователей программы:

# В списке пользователей с помощью клавиш [' '] и [' '] выбрать свое имя и нажать кнопку «Ввод». # В поле пароль ввести свой пароль (если таковой у данного пользователя задан в системе). # Нажать клавишу «Ввод» в окне авторизации программы.

В результате выполнения вышеуказанных действий будет осуществлен вход в меню программы «Супервизор».

Меню «Супервизор»

После запуска программы и успешной авторизации доступа (см. Авторизация доступа) откроется меню «Супервизор». Меню «Супервизор» является центральной точкой, из которой можно перейти в остальные режимы программы. Для перехода из режима А в режим В необходимо выйти из режима А в супервизор и далее из супервизора войти в режим В.

Доступность функций супервизора зависит от прав профиля, к которому относится авторизовавшийся пользователь. Ниже показано меню со всеми доступными операциями.

Image

'«Регистрация продаж»' — переход в режим регистрации продаж — основной режим программы. Именно в этом режиме работают кассиры, регистрируются продажи, возвраты, аннулирования, внесения, выплаты, осуществляется расчет с покупателями, обмен данными с внешней АСТУ, печатаются отчеты. # '«Обмен данными »»' — переход в режим обмена данными с АСТУ. В данном режиме пользователь может загрузить данные о товарах, подготовленные в АСТУ (кнопка «Загрузить справочник»), выгрузить отчет о продажах для дальнейшей обработки в АСТУ (кнопка «Выгрузка отчета»), а также выполнить загрузку весов товарами. Обмен данными между АСТУ и программой происходит с помощью текстовых файлов. Обмен данными возможен в двух режимах:

* автоматическом — без участия оператора ККМ; * ручном — с участием оператора ККМ.

С технической точки зрения первый режим отличается от второго только необходимостью формирования товароучетной программой запросов на обмен, а сам формат файлов передачи данных абсолютно одинаков.

Image

'Загрузить справочник —' при нажатии кнопки из АСТУ будут загружены справочники.

'Выгрузить отчет' — при нажатии кнопки будут выгружаться отчеты из файла, указанного в параметрах обмена в поле «Имя файла отчета».

'Загрузка весов —' при нажатии кнопки откроется окно для выбора весов, в которые будет осуществляться загрузка товаров. Более подробное описание работы по работе с весами смотрите в раздел «Настройки»/«Настройка комплексов этикетирования».

Image

'«Отчеты »»' — переход в режим снятия отчетов ККМ осуществляется по кнопке «Отчеты» из режима супервизора. Описание работы с отчетами смотрите в разделе «Отчеты».

Image# '«Настройка»' — переход в режим настройки рабочего места. В данном режиме производится настройка всех параметров программы и оборудования. В данном режиме также возможен просмотр и редактирование справочников. # '«Выход в ОС»' Доступна пользователям с правами «Выход в ОС» — выход из программы в операционную систему. # '«Завершить работу»' — завершение работы операционной системы. # '«Авторизация доступа»' — вывод окна авторизации доступа для смены пользователя. # '«Документы» — 'при нажатии кнопки откроется меню документов.

Image

'Кнопка «Загрузить документы»' — при нажатии кнопки откроется окно с документами, которые необходимо загрузить в программу из АСТУ. При нажатии кнопки «Отмена» производится сброс данных.

Image

'Кнопка «Журнал документов»' — при нажатии на кнопку откроется журнал товароучетных документов.

Image

В верхней части журнала расположены кнопки для работы с документами:

Image

Кнопки позволяют провести следующие действия (слева направо):* Добавить новый документ, * Добавить документ копированием выбранного документа, * Изменить выбранный документ, * Пометить выбранный документ на удаление, * Провести документ, * Установить интервал дат, * Найти документ по номеру, * Перечитать список.

'Кнопка «Переоценка»' — при нажатии кнопки откроется журнал с документами типа «Переоценка». Данный документ предназначен для планового изменения цен на товары. Переоценка производится по складу, указанному в шапке документа. Система позволяет из документа распечатать ценники на товары. Документ «Переоценка» формируется автоматически путем загрузки из АСТУ или оператором вручную в системе.

Image

Все документы проводятся по кнопке 'Провести'. Созданные и непроведенные документы в системе помечаются розовым цветом. 'Внимание! Распроведение проведенных документов в системе недоступно!!!'

Более подробное описание настроек и работы с документами смотрите в главе «Документы».

'«Главное меню»' — с помощью данной кнопки осуществляется возврат в главное меню программы.

Настройка программы

Данная форма предназначена для настроек различных режимов программы. Форма разбита на закладки, на каждой из которых настраиваются те или иные параметры. Настройки будут применены при нажатии кнопок «ОК» или «Применить». Если необходимо закрыть форму без сохранения настроек, следует воспользоваться кнопкой «Отмена».

Закладка «Основные»

[[Image:]]

'Номер кассы' — указывается номер ККМ. Основное назначение — отличать транзакции одной ККМ от другой. При использовании единой базы данных для нескольких ККМ необходимо указывать разным ККМ разные логические номера. Изменить уже установленный номер ККМ можно нажатием на кнопку «Сменить...» При этом появится диалоговое окно с выбором нового номера ККМ. Перед изменением номера ККМ, необходимо сохранить настройки. После выбора нового номера ККМ пользователю будет предложено загрузить настройки выбранной (с новым номером) кассы. Если ответить утвердительно, будут загружены имеющиеся в базе данных настройки для введенного номера ККМ. В случае отказа программа продублирует настройки, соответствующие старому номеру ККМ.

'Название кассы' — указывается наименование кассы. Данное название используется исключительно для печати на чековой ленте.

'Номер секции' — указывается номер секции, за которой закреплена касса. Именно в эту секцию будет регистрироваться продажа товара. 'Склад' — указывается код склада, за которым числится текущая ККМ.

'Способ печати чека' — 'определяется, в какой момент будет происходить печать чека при регистрации продаж:

* 'После каждой регистрации (параллельная печать)' — каждая позиция чека печатается сразу после ее формирования. Это удобно при использовании медленных (матричных) принтеров в магазинах с большим потоком покупателей. * 'С опозданием на одну покупку' — каждая позиция чека будет печататься с опозданием на одну. Данная настройка позволяет редактировать выбранную позицию. * 'После закрытия чека (отложенная печать)' — чек печатается только после закрытия. Основное преимущество отложенной печати состоит в том, что при использовании режима «объединять позиции с одинаковым товаром» экономится место на чеке в случае регистрации позиций с одинаковым товаром. В случае использования термопринтеров уменьшение пропускной способности при таком способе печати незначительно, по сравнению с параллельной печатью.

'Использовать многопользовательский режим' — если флаг установлен, то в системе возможно использование одной базы данных несколькими POS-терминалами. При сохранении настроек все опции «Загружать справочники» и «Выгружать отчёты» сохраняются в справочнике «ПОС терминалы».

'Запретить возвраты не в день продажи по ККМ' — 'включение данной опции делает невозможным оформление чека возврата товара в ККМ по номеру чека, если чек продажи находится в закрытой смене. Данная опция не запрещает оформление документа в режиме регистрации. При закрытии такого чека будет произведена печать нефискального документа.

'Выдавать деньги из ящика кассы' — 'включение данной опции означает, что при закрытии чека возврата не в день продажи будет автоматически произведена операция ККМ «Выплата денежных средств из ящика».

'Региональные установки' — данные настройки могут понадобиться при использовании программы за пределами России:

* 'Положение десятичной точки в сумме' — задается положение точки в суммах и ценах.

Возможны варианты: 2 знака; 0 знаков (суммы всегда целые). * 'Название валюты' – сокращенное название местной валюты для вывода на дисплей покупателя и печати чека.

'Печатать подкладной документ по умолчанию' — 'если флаг установлен, то по умолчанию из режима регистрации продаж будет доступна печать подкладного документа. Подкладной документ применяется для регистрации продаж в тех случаях, когда не используется чековая лента.' 'Возвраты не в день продажи' — 'при нажатии кнопки откроется окно, в котором можно указать имя принтера в системе, на котором будет распечатан расходный кассовый ордер при оформлении возврата на основании чека из закрытой смены. При этом на ККМ ничего распечатываться не будет.

'Обмен данными в фоновом режиме' — если флаг установлен, то в программе станет доступной возможность обмена данными в фоновом режиме. Подробнее о работе в фоновом режиме смотрите раздел «Обмен данными в фоновом режиме».

'Товары' — при нажатии кнопки откроется справочник «Товары». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Товары».

'Склады' — при нажатии кнопки откроется справочник «Склады». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Склады».

'Транзакции' — при нажатии кнопки откроется справочник «Склады». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Склады».

'Настройка архивации транзакций' — при нажатии кнопки откроется форма с настройками архивации транзакций. Описание настройки смотрите в разделе «Справочники»/ «Настройка архивации транзакций».

'Настройка формы регистрации' — при нажатии кнопки откроется форма с настройками формы регистрации. Описание настройки смотрите в разделе «Справочники»/ «Настройка форма регистрации».

'Картинки' — при нажатии кнопки откроется справочник «Картинки». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Картинки».

'Кнопки' — при нажатии кнопки откроется справочник «Кнопки». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Кнопки».

'Настройка вида чека' — при нажатии кнопки откроется форма с настройками вида чека. Описание настройки смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка вида чека».

'Список ПОС терминалов' — при нажатии кнопки откроется справочник «ПОС терминалы». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «ПОС терминалы».

'Сертификаты' — при нажатии кнопки откроется справочник «Виды сертификатов». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Виды сертификатов».

'Отчеты' — при нажатии кнопки откроется справочник «Отчеты». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Справочник «Отчеты»».

Закладка «Официант»

На закладке определяются основные параметры работы, связанные со спецификой общепита и режимом подбора в чек.

Страница «Меню и печать»

Image

Кнопка «Меню» - служит для вызова справочника «Меню» (см. стр. 126).

«Меню рабочего места» - указывается основное меню, которое будет использоваться для подбора товаров на рабочем месте.

«Строить полное дерево меню» - если флаг снят, то информация о списке продаваемых блюд подгружается по мере необходимости, в противном случае все данные получаются при первом открытии режима регистрации, что может приводить к дополнительному ожиданию.

«Выбирать несколько модификаторов» - если флаг установлен, то режим специфик закрывается вручную после подбора необходимого количества модификаторов. Если флаг снят, то режим подбора специфик закрывается автоматически после выбора одного модификатора.

Кнопка «Причины отказов» служит для вызова формы справочника «Причины отказов» (см. стр. 125).

Кнопка «Настройка печатающих устройств» служит для вызова формы настройки печатающих устройств (см. стр. 151).

Кнопка «Направления печати» служит для вызова формы справочника «Направления печати» (см. стр...).

Настройка вида пречека вызывается по кнопке «Настройка вида пречека» и полностью соответствует настройке вида чека (см стр...).

Настройка вида марки вызывается при помощи кнопки «Настройка вида марки» и имеет настройки аналогичные настройкам вида чека.

«Печать пречека при оплате» - если флаг в поле установлен, то при оплате заказа в режиме регистрации продаж будет автоматически распечатан пречек. Если флаг в поле не установлен, печать пречека можно будет осуществить только вручную.

Страница «Подбор товара»

Image

«Основной режим формы регистрации» - режим, открывающийся по умолчанию при входе в режим регистрации:

Image

Фиксированная строка меню – в интерфейсе в качестве фиксированной строки кнопок подбора выбирается один из трех вариантов:

Image

«Цвет кнопок строки» – при нажатии кнопки [Image](#) откроется стандартный диалог выбора цвета для кнопок строки.

«Фиксированный столбец меню» - в режиме заказа в качестве столбца меню, который не изменяется, будет использоваться один из трех выбранных вариантов:

Image

«Цвет кнопок столбца» – при нажатии кнопки [Image](#) откроется стандартный диалог выбора цвета для кнопок столбца.

Флаг «Раскраска кнопок» - если флаг установлен, то вместо стандартного цвета кнопок будут использоваться указанные ниже.

«Цвет нечетной строки кнопок» – устанавливается цвет нечетной строки кнопок;

«Цвет четной строки кнопок» – устанавливается цвет четной строки кнопок.

«Позиция картинки группы» – устанавливается положение картинки с изображением группы на горячих клавишах быстрого подбора блюд в форме регистрации продаж. Возможны следующие варианты расположения картинки:

* сверху – картинка будет находиться над названием группы блюд; * фоном – картинка будет служить фоном для названия группы блюд; * снизу – картинка будет находиться под названием группы блюд.

«Позиция картинки блюда» – устанавливается положение картинки, с изображением блюда, на горячих клавишах быстрого подбора блюд в форме регистрации продаж. Возможны следующие варианты расположения картинки:

* сверху – картинка будет находиться над названием блюда; * фоном – картинка будет служить фоном для названия блюда; * снизу – картинка будет находиться под названием блюда.

Страница «Карта залов»

Image

Кнопка «Виды столов» – служит для вызова списка возможных видов отображения столов в зале (см. стр. 130).

Кнопка «Залы» – служит для вызова справочника «Залы» (см. стр. 134).

«Запрашивать количество посетителей» – Если флаг установлен, то создание на столе нового заказа без ввода количество посетителей будет запрещено.

«Несколько заказов на столе» – разрешает или запрещает открывать несколько заказов на

столе в режиме регистрации продаж. Если флаг в поле установлен, то в окне формирования заказов программа позволит открыть новый заказ на столе, на который уже был оформлен заказ. Если флаг не установлен, формирование более, чем одного заказа на столе будет недоступно.

«Запретить оплату заказов с этой системы» - Если флаг установлен, то закрытие заказов на данном рабочем месте будет недоступно вне зависимости от настроек прав пользователя. Настройка актуальна для станций официантов в системах с несколькими рабочими местами.

«Расчёт скидок» - задаёт привязку скидок к текущему времени, или времени открытия чека.

«Нумерация заказов» - задаёт параметры назначения номеров заказам:

«Период» - задаёт временной интервал, по истечении которого нумерация будет начата с начала;

«Максимальный номер» - задаёт номер заказа, при достижении которого нумерация будет начата с начала.

«Префикс пречека» - в поле задаётся префикс, необходимый для формирования штрихкода, соответствующего заказу. Сформированный таким образом штрихкод используется для перехода к заказу с помощью сканера штрихкодов.

«Префикс заказа на кухню» - поле задаётся префикс, необходимый для формирования штрихкода, соответствующего заказу на кухню. Сформированный таким образом штрихкод используется для информирования сотрудниками кухни о готовности заказа.

Страница «Бронирование»

[Image](#)Описать

Страница «МРМО»

[Image](#)

«Использовать мобильные рабочие места» - Если флаг установлен, то рабочее место будет выступать в качестве сервера мобильных терминалов официантов.

«Демонстрационный режим» - Если флаг установлен, то сервер МРМО будет функционировать в демонстрационном режиме. Работа в демонстрационном режиме не требует наличия соответствующей лицензии в ключе защиты.

«Разрешить блокировку терминалов» - Если флаг установлен, то на мобильных терминалах становятся доступными функции автоматической и ручной блокировки.

«Простой до автоматической блокировки» - задаёт время в минутах до автоматической блокировки мобильного терминала. Нулевое значение игнорируется.

См. так же «Приложение 4» (стр. 344)

Закладка «Режимы»

Image

На закладке задаются основные параметры работы в режиме регистрации продаж.

'Разрешить блокировку рабочего места' — если флаг установлен, то будет доступна возможность, находясь в режиме регистрации, в любое время выполнить блокировку рабочего места (т.е. перейти в режим, в котором недоступны никакие операции до ввода пароля).

'Разрешить смену пользователя при блокировке' — если флаг установлен, то, находясь в режиме блокировки, имеется возможность сменить текущего пользователя системы.

'Время автоматической блокировки' — задается время автоматической блокировки системы в минутах. Если данное поле отлично от нуля, то в случае бездействия в режиме регистрации на протяжении времени большего, чем указано в поле, будет автоматически выполнена блокировка рабочего места.

'Не закрывать визуальный подбор после выбора' — если флаг установлен, то для выхода из режима визуального подбора необходимо нажать клавишу ['Выход'] (['ESC']). Если флаг не установлен, то после регистрации одной позиции товара окно визуального подбора автоматически закрывается.

'Вызывать окно авторизации после закрытия чека' — если флаг установлен, то после закрытия каждого чека будет автоматически вызываться окно авторизации пользователя.

'Выгружать отчет о продажах при снятии Z-отчета' — если флаг установлен, то при снятии Z-отчета будет автоматически выгружен отчет о продажах.

'Передавать на ККМ звуковой сигнал при ошибке' — если флаг установлен, то при любой ошибке на ККМ будет подаваться звуковой сигнал, предупреждающий об ошибке.

'Игнорировать точку при вводе целого количества' — если флаг установлен, то при вводе целого количества необязательно нажимать клавишу «.».

'Игнорировать точку при вводе целой суммы' — если флаг установлен, то при вводе целой суммы необязательно нажимать клавишу «.».

'Разрешить строковый ввод в форме регистрации' — если флаг установлен, то в режиме регистрации будет доступна возможность ввода помимо цифровых значений любых других символов. Если флаг не установлен, то в режиме регистрации будет доступен только ввод цифровых значений.

'Разрешить только ввод лидирующих нулей в строковом режиме в форме регистрации' — разрешает вводить только цифры в форме регистрации. При установленном флаге в форме регистрации будет невозможен поиск по артикулу, содержащему буквы и прочие символы.

'Создавать несуществующие товары при возврате' — если флаг установлен, то при оформлении операции возврата по номеру чека те позиции из чека продажи, которых уже нет в справочнике, будут автоматически создаваться системой. Автоматически созданные товары имеют название «Товар <код>», где <код> — это код товара, их цена берется из чека продажи, и располагаются они в корне списка товаров.

'Запрос при повторном вводе товара '— если флаг установлен, то при подборе товара любым из доступных способов, в случае наличия такого же товара в текущем чеке будет возникать запрос на подтверждение ввода товара. При проведении операции сторно такой вопрос возникать не будет.

'Подтверждение на ввод возврата '— если флаг установлен, то перед выполнением операции возврата будет выведен подтверждающий вопрос.

'Сохранять ошибки в журнале регистрации '— если флаг установлен, то все возникающие в режиме регистрации ошибки будут записываться в журнал регистрации.

'Режим обучения '— если флаг установлен, то программа будет работать в обучающем режиме, т.е. вместо формирования реального чека будет осуществляться его эмуляция без записи в фискальную память. В форме регистрации появится бегущая строка, сообщающая о том, что включен режим обучения. Текст бегущей строки будет отображен следующим образом: «Внимание!!! Включен режим обучения!!!», а на чеке будет печататься строка РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ.

Image Данный режим может быть очень полезен при обучении пользователей на фискализированной ККМ.

'Внимание'

Расчеты с покупателем в данном режиме запрещены Законом РФ.

'Не записывать транзакции в режиме обучения '— данная функция используется только в режиме обучения (включен флаг «Основные/Параметры работы/Режим обучения»). При установке флага в режиме обучения транзакции записываться не будут. Соответственно нельзя будет выгрузить отчет о продажах, сделанных в данном режиме.

'Запретить регистрацию продаж в режиме обучения '— если флаг установлен, то, находясь в режиме обучения, будет невозможно войти в режим регистрации продаж.

'Запретить регистрацию в демо режиме '— если флаг установлен, то, находясь в демо режиме, будет невозможно войти в регистрацию продаж.

'Выбирать секцию '— в поле выбирается один из режимов регистрации товара в секцию. * Все регистрации в одну секцию — в данном случае все товары будут регистрироваться в одну секцию, указанную в поле Основные/Общие/Номер секции. * Только при свободной цене — в данном случае программа будет запрашивать номер секции только при регистрации по свободной цене. В остальных случаях товар будет регистрироваться в секцию, указанную в поле «Секция» карточки товара (см. Основные/Справочник товаров). * Если не указана секция — в данном случае программа будет запрашивать номер секции, если в карточке товара в поле «Секция» не указан номер секции (см. Основные/Справочник товаров). * При каждой регистрации — в данном случае программа будет запрашивать номер секции, при каждой регистрации любого товара.

'Использовать «Пром.итог» как ввод суммы' — если флаг установлен, то при оплате клиентом чека под расчет можно последовательно нажать кнопки «Пром.итог» и «Оплата». В этом случае окно расчета появляться не будет, а чек будет сразу закрыт.

'Запретить закрытие нулевого чека '— если флаг установлен, то будет невозможно закрытие чека, в котором не было произведено регистрации продаж.

'Запретить продажи по нулевой цене' — если флаг установлен, то будет невозможно произвести продажу, при которой стоимость позиции будет нулевая.

'Запретить закрытие чека без ввода суммы' — если флаг установлен, то перед закрытием чека продажи необходимо обязательно ввести сумму клиента.

'Запретить отмену чека при ошибке' — если флаг установлен, то при возникновении ошибки при закрытии чека чек не будет автоматически отменяться. Если флаг не установлен, то при возникновении ошибки будет возникать вопрос об отмене чека.

'Контроль продажи дробного количества' — если флаг установлен, то в системе становится доступной функция контроля дробного количества. Это означает, что программа запрещает (для тех товаров, у которых в карточке товара снят флаг «Разрешить продажу дробного количества») регистрацию нецелого (дробного) количества. Если указано дробное количество (в том числе и в весовом ШК), то выводится сообщение об ошибке: «Для данного товара недопустимо дробное количество» и регистрация отменяется. Если флаг не установлен, то вне зависимости от флага «Разрешить регистрировать дробное количество» в карточке товара регистрация будет возможна.

'Запретить отрицательные остатки' — если флаг установлен, то в системе станет доступной функция контроля остатков. Если после продажи остаток товара будет меньше нуля, то регистрация блокируется. Если флаг не установлен, то подобная регистрация будет возможна.

'Контроль остатка товара при закрытии чека' — если флаг установлен, то контроль остатка будет осуществляться также при закрытии чека. При этом если товара в чеке не хватает по остаткам, будет выводиться соответствующее предупреждение, и чек не будет закрыт. Данная опция может понадобиться для контроля остатка при продолжении отложенного чека.

'Дополнять штрихкод нулями до 13 знаков' — данный параметр используется для координации работы программы и АСТУ. При использовании штрихкода менее 13 символов (например, EAN-8) АСТУ может дополнять его нулями, размещенными слева, до 13 символов. Если флаг «Дополнять штрихкод нулями до 13 знаков» установлен, то при считывании сканером ШК поиск по БД будет осуществляться с учетом добавленных нулей. Если флаг не установлен, то поиск по БД будет осуществляться по считанному сканером значению, что может привести к ошибке, т.к. ШК 0000012345678 и 12345678 рассматриваются программой как разные.

'Объединять позиции с одинаковым товаром' — если флаг установлен, то при регистрации очередного товара будет осуществляться проверка его наличия в предыдущих позициях текущего чека. Если он найден, то в существующей позиции будет увеличено количество. Если позиции с таким товаром не найдено, то в чек будет добавлена новая строка. Установка флага возможна, только если способ печати чека (на закладке «Основные») имеет значение «После закрытия чека».

'Объединять позиции при закрытии чека' — если флаг установлен, то перед закрытием чека количество одинаковых позиций будет суммировано и товар с данным количеством отобразится в чеке одной строкой. Такая возможность позволяет кассиру при обнаружении какой-либо ошибки с отсканированным товаром найти его в предыдущих позициях чека и нужным образом откорректировать, а перед закрытием чека свернуть одинаковые позиции в одну строку и распечатать на ККМ, экономя тем самым место на чековой ленте. Флаг становится недоступным при установленном флаге «Объединять позиции с одинаковыми товарами». Необходимо принять во внимание, что при свертывании одинаковых товаров, итоговая сумма чека может измениться вследствие округления скидок. В случае изменения

итога чека на экране откроется окно расчета с новыми параметрами чека.

'Выбирать единицу при регистрации по коду '— одному и тому же коду товара может соответствовать несколько единиц товара (см. Основные/Справочник товаров). Если флаг установлен, то при регистрации товара по коду, будет выводиться окно выбора единицы товара, если данному товару соответствует несколько единиц товара в карточке товара (см. Основные/Справочник товаров). Если флаг не установлен, то при регистрации по коду будет регистрироваться одна единица товара.

'Запрашивать количество при подборе '— если флаг установлен, то при регистрации товара с помощью визуального подбора программа будет запрашивать его количество. Если флаг не установлен, то одновременно при визуальном подборе можно будет регистрировать только одну единицу товара.

'Сохранять введенную вручную цену '— если флаг установлен, то при ручном вводе цены (в случае когда у товара нулевая цена) введенная кассиром цена будет сохранена в справочнике товаров. При изменении существующей цены, новая цена сохраняться не будет.

'Разделять триады в цифрах '— если флаг установлен, то в режиме регистрации продаж, а также на дисплее покупателя триады в цифрах будут разделяться.

'Запретить ввод количества '— если флаг установлен, то ввод количества товара нажатием клавиши «*» будет невозможен.

'Разрешить продажу по свободной цене '— если флаг установлен, то кассиру разрешается продажа по свободной цене, т.е. стоимость товара можно непосредственно набрать с клавиатуры, не указывая при этом какой товар продается. Это удобно, когда товара, например, нет в справочнике товаров.

'Всегда возвращаться к незавершенному чеку '— флаг определяет, будет ли продолжаться оформление незавершенного чека в случае аварийного выхода из программы. Если флаг установлен и произошло аварийное завершение работы программы, то при повторном запуске программы будет открыт незавершенный чек. Если флаг не установлен, то система задаст вопрос о продолжении регистрации продаж в незавершенном чеке.

'Максимальная сумма в секцию '— задается ограничение максимально допустимой суммы, которую можно регистрировать по свободной цене. Если поле равно 0, то дополнительных ограничений по сумме в секцию нет.

'Максимальный номер секции '— задается ограничение максимально допустимого номера секции для регистрации по свободной цене. Если поле равно 0, максимальный номер секции равен 99.

'Коэффициент округления цены '— задается коэффициент округления цены товара для получения целой суммы. Значение этого поля определяет способ округления суммы следующим образом: если $K=0.01$, то округления нет, 0.1 — округление до 10 коп, 0.5 — округление до 50 коп, 1 — округление до рубля, 10 — до 10 руб, и т.д.

'Предупреждать о переоценке при снятии Z-отчёта '— если флаг установлен, тогда при снятии Z-отчёта система будет проверять наличие документов переоценки на день следующий за днём снятия Z-отчёта. Если такой документ имеется, то будет выдано предупреждение: «Внимание!!! В системе имеется запланированная переоценка»!

'Запретить работу, если не сделана переоценка '— если в системе имеется запланированная

переоценка на текущую дату, то при включенной этой опции пользователю будет отказано во входе в режим регистрации, пока он не проведёт имеющуюся в системе переоценку.

Закладка «Дополнительные»

[[Image:]]

'Сумма нал. в кассе предупреждение' — указывается сумма наличных средств в кассе, по достижении которой в режиме регистрации продаж на экране появится уведомление о необходимости проведения инкассации. При этом работа в режиме регистрации может быть продолжена.

'Сумма нал. в кассе макс. допустимая' — указывается максимально допустимая сумма наличных средств в кассе, по достижении которой дальнейшая регистрация продаж будет невозможна, о чем на экран будет выводиться соответствующее сообщение при попытке зарегистрировать очередную продажу. В этом случае для продолжения работы в режиме регистрации необходимо произвести инкассацию.

'Префикс штрихкода чека' — если префикс указан, то каждому чеку будет присваиваться штрихкод, который будет печататься на чеке. Просканировав данный штрихкод, если пользователю присвоено соответствующее право, можно выполнить возврат товара или распечатать копию чека.

'Способ обмена данными' — указывается способ обмена данными. С помощью кнопки [Image](#) вызывается форма, в которой задаются параметры для обмена данными. ' Загрузка данных SPR и Загрузка данных XML описана в разделе «Настройки»/ «Настройка обмена данными».

'Настройка видов оплат' — при нажатии кнопки откроется справочник «Виды оплаты». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Виды оплат».

'Платежные карты' — при нажатии кнопки откроется справочник «Платежные карты». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Платежные карты».

'Выбирать платежную карту при оплате' — в поле указывается способ выбора платежной карты при оплате товаров. Доступны следующие значения:

* не выбирать; * любой из доступных видов оплат.

'Параметры отложенных чеков' — при нажатии кнопки откроется форма для задания параметров отложенных чеков. Описание механизма работы с отложенными чеками смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка работы с отложенными чеками».

'Печать этикеток' — при нажатии кнопки откроется форма для задания параметров печати этикеток. Описание настройки печати этикеток смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка печати этикеток».

'Печать ценников' — при нажатии кнопки откроется форма для задания параметров печати ценников. Описание настройки печати ценников смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка печати ценников».

'Настройка документов' — при нажатии кнопки откроется форма, в которой осуществляется работа с документами. Описание работы с документами смотрите в главе «Работа с документами».

'Настройка сообщений' — при нажатии кнопки откроется форма, в которой определяются параметры вывода сообщений. Описание настройки смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка сообщений».

'Настройка расширенных отчетов' — при нажатии кнопки откроется форма для задания настроек расширенных отчетов. Описание настройки смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка расширенных отчетов».

'Настройка товарного чека' — при нажатии кнопки откроется форма для задания параметров товарного чека. Описание настройки смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка товарного чека».

'Параметры отбора товаров' — при нажатии кнопки откроется форма для задания параметров отбора товаров. Описание настройки настроек смотрите в разделе «Настройки»/ «Параметры отбора товаров».

'Подарочные карты' — при нажатии кнопки откроется справочник «Подарочные карты». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Подарочные карты».

Закладка «Оборудование»

На закладке задаются настройки используемого на предприятии торгового оборудования.

[[Image:]]

'Настройка ККМ — 'при нажатии кнопки откроется форма, в которой производится настройка параметров ККМ, используемых в программе. Описание настроек данной формы смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка ККМ».

'Настройка дополнительных устройств вывода — 'при нажатии кнопки откроется форма, в которой производится настройка параметров дополнительных устройств вывода. Описание настроек данной формы смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка дополнительных устройств вывода».

'Работа с электронными весами — 'в группе настроек задаются параметры работы с электронными весами.

* 'Использовать весы — 'в поле необходимо выбрать используемый тип весов. * 'Настройка драйвера' — поле доступно только при установленном флаге «Использовать весы». Для настройки весов выполните следующие пункты:

Подключите весы к ККМ. # Установите флаг «Использовать весы» и в поле «Весы» укажите нужный драйвер. # Нажмите кнопку «Настройка драйвера». Появится окно настройки.

[Image](#)

'Разрешить оплату услуг со сдачи' — если флаг установлен, то в режиме регистрации будет разрешена оплата услуг (например, услуг связи) со сдачи.

'Печатать чеки оплаты услуг в открытом чеке' — если флаг установлен, то на услуги печататься отдельный чек не будет. Сумма услуг будет попадать в общий кассовый чек.

'Работа с системой видеонаблюдения' — указывается тип системы видеонаблюдения и задаются параметры её настройки.

'Использовать свою раскладку клавиатуры' — при установке данного флага появляется возможность самостоятельно назначать клавиши функциям. Задавая клавиши, следует учитывать, что необходимо задать их для всех функций, которые планируется использовать. Задаются клавиши по кнопке 'Задать раскладку клавиатуры', при нажатии которой откроется следующее окно:

Image

Для удобства заполнения функции разбиты на группы. Для того чтобы задать клавишу, необходимо сделать активным поле «Клавиша» нужной функции и нажать [ENTER]. Далее необходимо нажать необходимую клавишу или комбинацию клавиш.

Кроме клавиш имеется возможность привязать определенные функции к картам. Для этого необходимо сделать активным поле «Карта» нужной функции и нажать [ENTER]. Далее нужно считать требуемую карту. В случае, когда карта задана для функции, эта функция будет непосредственно вызвана при ее считывании.

'Настройка весовых/ценовых штрихкодов' — при нажатии кнопки откроется справочник «Весовые ШК», в котором задается список шаблонов штрихкодов, применяемых в рамках предприятия. Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/ «Весовые ШК».

'Монитор' — группа настроек позволяет выбрать разрешение (640 на 480 пикселей, 800 на 600 пикселей, 1024 на 768 пикселей) и частоту развертки экрана в режиме регистрации.

'Использовать расширенный режим' — в программе реализован пользовательский интерфейс режима регистрации с дополнительными кнопками. Чтобы расширенный режим был применен к текущему интерфейсу, необходимо в поле «Использовать расширенный режим» установить флаг. При этом станет доступно поле 'Разрешить анимацию кнопок', установка флага в котором делает возможным визуальное нажатие.

'Гасить курсор' — определяет, будет ли виден пользователю курсор. Данный функционал целесообразно использовать при работе с Touch screen.

Закладка «Пользователи»

На закладке осуществляется настройка пользователей программы, а также назначение им прав (профилей) доступа к тем или иным функциям или операциям программы.

Image

Программа поддерживает работу практически неограниченного количества пользователей и профилей. Права пользователя определяются его принадлежностью к тому или иному

профилю. То есть права назначаются профилю, а пользователь привязывается к профилю.

'Права' — данная группа параметров предназначена для создания новых, изменения и удаления уже существующих профилей.

'Кнопка «Добавить»' — для создания нового профиля необходимо нажать данную кнопку, в результате чего появится окно набора прав. В нем необходимо задать профилю название и определить права, установив соответствующие флаги. Описание формы «Набор прав» смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка набора прав».

'Кнопка «Изменить»' — для изменения уже существующего профиля, в табличной части группы «Права» необходимо сделать изменяемый профиль текущим (щелкните по нему мышкой или переместите курсор с помощью клавиш [] и []) и нажать кнопку «Изменить». Появится окно набора прав, в котором можно изменить название профиля, а также те или иные параметры.

'Кнопка «Удалить»' — для удаления уже существующего профиля необходимо нажать кнопку «Удалить» и подтвердить удаление в появившемся окне. Объект будет удален.

'Подтверждение набора прав картой' — в программе существует возможность задать соответствие набора прав карте с магнитной полосой или штрихкодовой информацией. Для использования данной функции, необходимо установить флаг «Подтверждать набор прав картой». При подтверждении набора прав картой последовательность работы будет следующей:

Для привилегированного набора прав задается номер карты из формы редактирования набора прав. # В случае выполнения операции, на которую у текущего пользователя нет права, предлагается считать карту, и если данной карте соответствует набор прав с данной операцией, то она выполняется.

'Предупреждать при отсутствии права' — если флаг установлен, то при попытке оператора выполнить такую операцию, на которую у него право не назначено, на экране появится соответствующее предупреждение.

'Пользователи' — группа параметров предназначена для создания новых, изменения и удаления уже существующих пользователей.

Создание нового пользователя осуществляется по кнопке «Добавить».

Image

'Код' — указывается код пользователя.

'ФИО' — в поле указывается имя пользователя. Именно это имя используется программой для авторизации, печати на чеке (если включен флаг «Основные»/ «Вид чека»/ «Печатать имя кассира») и др.

'Набор прав' — необходимо выбрать профиль, т.е. набор прав, которым будет обладать данный пользователь.

'Пароль' — для пользователя можно задать пароль. В этом случае авторизоваться в системе данному пользователю без указания пароля, здесь заданного, будет невозможно!

'Подтверждение' — если пароль задан, то его следует продублировать в данном поле.

'Карта '— также возможно использование карт для ввода пароля. В этом случае необходимо нажать кнопку [Image](#) и считать карту. Поля «Пароль» и «Подтверждения пароля» заполнятся автоматически информацией с карты, а при авторизации достаточно будет считать карту, не выбирая пользователя.

'Примечание'

В системе обязательно должен быть хотя бы один пользователь с правами настройки программы. В случае если такого пользователя нет, то при запуске программа создаст пользователя с правами настройки администратора.

Закладка «Скидки/Надбавки»

Закладка предназначена для настройки всех видов скидок/надбавок. Скидки/надбавки разделены на три группы:

* ручные скидки/надбавки; * автоматические скидки/надбавки; * фиксированные скидки.

Скидки/надбавки могут назначаться на позицию и на чек. Кроме этого скидки/надбавки бывают суммовые и процентные.

[Image](#)

'Ручные скидки/надбавки' — в данной группе настраиваются следующие скидки/надбавки:

* максимальная процентная скидка на позицию; * максимальная процентная надбавка на позицию; * максимальная суммовая скидка на позицию; * максимальная суммовая надбавка на позицию; * максимальная процентная скидка на чек; * максимальная процентная надбавка на чек; * максимальная суммовая скидка на чек; * максимальная суммовая надбавка на чек.

Здесь необходимо указать максимальные значения скидок/надбавок, которые могут назначаться на отдельные позиции чека или на весь чек, в зависимости от типа скидки/надбавки.

'Примечание 1'

Максимальная величина для суммовых скидок/надбавок на позицию указывается в процентах от суммы позиции. ' При установке поля в значение «0» скидка считается неограниченной. Если значение в поле является отрицательным, данная скидка запрещена к использованию.

'Примечание 2'

Максимальная величина для суммовых скидок/надбавок на чек указывается в процентах от суммы чека с учетом скидок/надбавок на позицию, но без учета скидок/надбавок на чек.

'Автоматические скидки/надбавки' — в данной группе осуществляется настройка автоматических скидок/надбавок. Программа поддерживает неограниченное количество схем дисконтирования. Используя кнопки «Добавить» и «Изменить» можно создавать новые схемы дисконтирования и редактировать уже существующие. Кнопка «Удалить» предназначена для удаления текущей схемы соответственно. Подробнее о работе с автоматическими скидками смотрите в разделе «Настройки» / «Настройка автоматических скидок».

'Фиксированные скидки/надбавки' — в данной группе осуществляется настройка фиксированных скидок/надбавок.

* 'Разрешить фиксированные скидки/надбавки' — если флаг установлен, то в системе разрешено использование фиксированных скидок/надбавок. * 'Разрешить несколько фиксированных скидок на чек' — если флаг установлен, то в системе разрешено применение нескольких фиксированных скидок ко всему чеку. * 'Разрешить несколько фиксированных скидок на позицию' — если флаг установлен, то в системе разрешено применение нескольких фиксированных скидок на позицию чека.

'Кнопка «Настройка»' — при нажатии кнопки откроется справочник «Фиксированные скидки/надбавки». Описание справочника смотрите в разделе «Справочники»/«Фиксированные скидки». 'Коэффициент округления скидок' — в поле настраивается коэффициент округления скидок\надбавок на чек. Значение данного поля определяет способ округления скидки следующим образом: если $K=0.01$, то округления нет, 0.1 — округление до 10 коп, 0.5 — округление до 50 коп, 1 — округление до рубля, 10 — до 10 руб, и т.д.

'Применение нескольких скидок на позицию' — данная опция позволяет установить режим применения нескольких скидок на позицию. Если из схемы скидок сработали несколько, которые соответствуют условиям, выбирается порядок их применения:

* 'Запрещено' — если скидка есть, то новая невозможна без отмены предыдущей. * 'Замещение' — новая скидка замещает старую. * 'Максимальная' — берется максимальная в денежном выражении скидка. * 'Минимальная' — берется минимальная в денежном выражении скидка. * 'Объединение' — следующая скидка рассчитывается от суммы после применения предыдущей.

При выборе, например, между максимальной скидкой и бонусом, вычисления будут приводиться в денежный эквивалент, сравниваться между собой, после чего будет выбрана та сумма, которая по условию является максимальной.

'Применение нескольких скидок\надбавок на чек' — данная опция позволяет установить режим применения нескольких скидок на чек. Доступны варианты:

* 'Запрещено' — если скидка есть, то новая невозможна без отмены предыдущей. * 'Замещение' — новая скидка замещает старую. * 'Максимальная' — берется максимальная в денежном выражении скидка. * 'Минимальная' — берется минимальная в денежном выражении скидка. * 'Объединение' — следующая скидка рассчитывается от суммы после применения предыдущей.

'Контроль скидок на чек' — данная опция позволяет установить режим контроля процентных скидок на чек, при условии наличия скидок на позиции или при ограничении скидок на позиции.

Допустимые значения:

* 'Нет контроля' — контроль скидок отсутствует, то есть скидки на чек и скидки на позицию применяются независимо друг от друга. В результате складываются отдельные суммы скидок и вычитаются из суммы, которую необходимо уплатить. * 'Разб. на поз. без скидок' — скидка на чек распределяется только на те позиции, у которых нет скидок. При этом суммовая скидка на чек не применяется к этим позициям. * 'Разб. на поз. с уч. макс. скидок' — скидка на чек распределяется на позиции с учетом максимально допустимой

Контроль скидок нет. В этом случае мы получим чек на сумму: $(100 + (200 - 5\%) + (300 - 5\%)) - 20\% = (100 + 190 + 285) - 20\% = 460$. # Контроль скидок = «разб. на поз. без скидок». Здесь установленная скидка на чек, то будет применяться максимально допустимая скидка. Скидка на чек преобразуется в скидку только на позиции без скидок. Получим сумму: $(100 - 20\%) + (200 - 5\%) + (300 - 5\%) = 555$. # Контроль скидок = «разб. на поз. с уч. макс. скидок». Пересчет без поз. со скидками — скидка на чек пересчитывается в суммовую, исключая из своей величины имеющиеся суммы скидок на позиции. В этом режиме запрещено объединение скидок. * Пересчет с уч. макс. скидок — скидка на чек пересчитывается в суммовую с учетом максимально допустимой скидки на конкретную позицию. На каждую позицию делается скидка чека, с учетом максимальной, и переводится в суммовую. Если при этом была сделана скидка на позицию, то сумма этой скидки вычитается из итоговой по значению сумме скидок заданного процента, примененных только на позиции без скидок суммой. Если скидка на позицию оказалась больше скидки на чек, то скидка на позицию не добавляется к итоговой скидке на чек. В этом режиме запрещено объединять скидки на чек. * равна $(100 - 20\%) = 20$. Общая сумма чека в данном случае будет равна $(100 + (200 - 5\%) + (300 - 5\%)) - 20 = 100 + 190 + 285 - 20 = 555$. # Контроль скидок = «пересчет с уч. макс. скидок». Здесь скидка на чек также не разбивается на позиции, а пересчитывается в виде суммовой скидки, значение превосходит суммовое значение скидки на позицию (процентной и суммовой вместе), таким образом, чтобы величина скидки на каждую из позиций не превосходила максимальную допустимую скидку на эту позицию. В нашем случае сумма скидки на чек будет равна $(100 * 10\%) + (200 * 10\%) + (300 * 20\%) - (300 * 5\%) = 10 + 20 + 60 - 15 = 75$. Общая сумма чека составит $(100 + (200 - 5\%) + (300 - 5\%)) - 75 = 100 + 190 + 285 - 75 = 510$. # Контроль скидок = «разб. на поз. с меньшей скидкой». Скидка на чек применяется только на позиции с меньшей скидкой. Здесь скидка на чек не разбивается на позиции, так как скидки на позицию в примере меньше, чем скидка на чек. Таким образом получим следующую сумму скидки: $(100 * 10\%) + (200 * 10\%) + (300 * 20\%) = 10 + 20 + 60 = 90$ рублей. Общая сумма чека составит: $100 + 200 + 300 - 90 = 510$ рублей.

Рассмотрим вариант контроля скидок на примере. Скидка на чек применяется только на позиции с меньшей скидкой. Здесь скидка на чек не разбивается на позиции, так как скидки на позицию в примере меньше, чем скидка на чек. Таким образом получим следующую сумму скидки:

$(100 * 10\%) + (200 * 10\%) + (300 * 20\%) = 10 + 20 + 60 = 90$ рублей. Общая сумма чека составит: $100 + 200 + 300 - 90 = 510$ рублей.

'Примечание'

В случае если установлен контроль скидок, не допускается объединение нескольких скидок на чек.

'Складывать проценты скидок' — если флаг установлен, то складываются арифметические значения процентов скидок, если нет — скидки применяются последовательно. Например, если флаг установлен, то при сложении скидок 10% и 15% получится скидка 25%; если флаг не установлен, то производится последовательное применение скидок. То есть сначала применяется 10%, затем 15%, и в результате скидка составит 23,5%.

'Закладка «Дисконтные карты»'

На закладке осуществляется настройка параметров дисконтных карт.

Image

'Учитывать при расчете процента накопительной скидки текущий чек' — если флаг установлен, то при подсчете накопительной скидки по дисконтной карте будет учитываться сумма текущего чека. 'Внешний дисконтный процессинг' — в поле указывается внешний дисконтный процессинг, если таковой используется на предприятии.

На закладках «Список дисконтных карт», «Шаблоны ДК», Реквизиты ДК, «Сообщения по ДК» осуществляется настройка параметров дисконтных карт. Подробное описание по их настройке смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройки дисконтных карт».

Закладка «Налоги»

Программа поддерживает механизм начисления налогов. В общем случае, на одну позицию может быть начислено несколько различных налогов. Для настройки параметров налогов используется закладка «Налоги»:

[Image](#)Переснять?

Более подробное описание по настройке налогов смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка налогов».

Закладка «Продавцы»

Программа позволяет вести учет продаж по продавцам. Кроме товара в чеке имеется возможность указать продавца, который его продал, а затем во внешней товароучетной программе производить необходимую аналитику. Для настройки параметров работы с продавцами используется закладка «Продавцы»:

[Image](#)

'Выбирать продавца' — в поле указывается способ выбора продавца в чеке: * 'Не выбирать продавца' — продавец никогда не выбирается; * 'При закрытии чека' — продавец выбирается непосредственно при закрытии чека. В этом случае на весь чек один продавец; * 'На каждую позицию' — продавец выбирается после каждой регистрации, т.е. на каждую позицию одного чека свой продавец.

'Способ выбора продавца' — в поле задается способ, как будет выбираться продавец: * 'Выбор из списка' — продавец выбирается из списка всех продавцов; * 'Ввод кода' — продавец выбирается вводом кода; * 'Обслуживающий официант' — в качестве продавца автоматически выбирается официант, обслуживающий заказ.

'Выбор продавца обязателен' — если флаг установлен, то в режиме регистрации продаж будет необходимо выбрать продавца при добавлении позиции или закрытии чека в зависимости от того, какое значение имеет поле «Выбирать продавца». Если продавец выбран не будет, то или позиция в чек не добавится, или сам чек не закроется, в зависимости от установленного в поле «Выбирать продавца» значения.

'Продавцы' — в таблице закладки настраивается список продавцов предприятия. = Глава 2. Заполнение справочников =

ПОС терминалы

Справочник предназначен для настройки работы ККМ в многопользовательском режиме. Справочник вызывается из пункта меню Настройка/ «Основные»/ «Список ПОС терминалов».

[Image](#)

В случае если необходимо в многопользовательском режиме настроить программу таким образом, чтобы за загрузку и выгрузку данных отвечала одна касса, напротив этой ККМ нужно установить флаги загрузки и выгрузки. При этом напротив остальных ККМ такие флаги необходимо снять. Каждая ПОС система закрепляется за складом, по которому ведутся остатки и цены товаров, что позволяет проводить инвентаризации отдельно по каждому

складу.

Виды сертификатов

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о подарочных сертификатах, работа с которыми осуществляется на предприятии. Справочник реализован многоуровневым, т.е. в нем можно объединять сертификаты в произвольные группы и подгруппы. Для групп можно указывать шаблоны заполнения реквизитов сертификатов.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Настройка» / «Основные»/ «Сертификаты».

'Закладка «Основные»'

На закладке задаются основные настройки для работы с сертификатами:

Image

'Наименование '—' 'указывается наименование вида сертификата, которое используется для визуального представления пользователю, а также может быть распечатано на чековой ленте.

'Префикс кода, длина кода '—' 'в полях задаются префикс кода и длина кода вида сертификата. При вводе сертификата программа по первым символам и длине кода определит вид сертификата и добавит его в чек для оплаты им товара.

'Способ ввода '—' 'с помощью группы настроек определяется способ ввода сертификата в программу.

* 'Разрешен ввод сканером '—' 'если флаг установлен, то сертификат можно вводить с помощью сканера карт. * 'Разрешен ввод ридером карт '—' 'если флаг установлен, то сертификат можно вводить с помощью ридера карт. * 'Разрешен ввод вручную '—' 'если флаг установлен, то в программе разрешено добавлять сертификат в чек для оплаты ручным вводом его кода. Данная настройка имеет смысл при применении, например, сертификата, штрих-код которого невозможно считать сканером или ридером карт. * 'Разрешен выбор из списка '—' 'если флаг установлен, то кассир в момент оплаты может выбрать сертификат из списка сертификатов при оплате чека.

'Код группы сертификата '— код группы, к которой относится вид сертификата. Одной группе может принадлежать несколько видов сертификатов.

'Макс.число сертификатов в группе '— устанавливается максимальное количество сертификатов вида, принадлежащего данной группе. То есть в одном чеке количество сертификатов вида, принадлежащего данной группе, не может быть больше заданного в поле.

'Макс. число товаров в чеке по сертификату '— задается максимальное количество товаров в одном чеке, которое можно оплатить данным сертификатом. Если количество будет превышено, программа для оплаты товара данный сертификат не примет.

'Номер вида оплаты '— задается номер вида оплаты, соответствующий коду вида оплат из справочника «Виды оплат». Вид оплаты из справочника «Виды оплат» может как соответствовать одному из ограниченного числа видов оплаты фискального регистратора, так

и не соответствовать, т.е. такой вид оплаты может не фиксироваться фискальным регистратором, а являться скидкой (например, при применении вида оплаты «бонусы»).

'Пример'

Необходимо оплатить чек тремя видами оплат: наличными деньгами, двумя видами сертификатов и бонусной картой.

В данном случае в справочнике «Виды оплат» необходимо создать:

- 1) вид оплаты «Наличные», который будет иметь код «1»,
- 2) виды оплаты «Сертификаты 1» и «Сертификаты 2», которые будут иметь код «2» и «3» соответственно и
- 3) вид оплаты «Бонусная карта» с кодом «4».

Таким образом, при оплате чека вид оплаты с кодом 1 может регистрироваться, например, под видом оплаты №1 в ККМ, виды оплаты с кодом 2 и 3 могут быть суммированы и зарегистрированы в ККМ под видом оплаты №2, а вид оплаты с кодом 4 регистрироваться в ККМ не будет, т.к. такой вид оплаты может быть скидкой.

'Начало действия акции' — задается дата начала действия акции, начиная с которой сертификат принимается к оплате.

'Срок действия акции' — задается срок действия акции, в течение которой можно оплачивать товар данными сертификатами.

'Номинал' — задается эквивалентная стоимость сертификатов данного вида, если она не задана у самих сертификатов.

'Ручной ввод номинала' — флаг устанавливается в том случае, если номинал не задан ни в поле «Номинал» закладки «Основные», ни у самого сертификата. В этом случае кассиру будет предложено ввести денежный эквивалент сертификата вручную.

'Разрешена доплата' — если флаг не установлен, то чек можно будет закрыть только сертификатом, если установлен — то также другими видами оплаты.

'Запретить гашение' — если флаг установлен, то после оплаты сертификатом он не будет погашен. Если флаг не установлен, то после оплаты сертификатом он будет погашен.

'Пример'

В системе производится оплата купонами (например, купоном из газеты), которым соответствуют сертификаты с номиналом 100, 500 и 1000 рублей вида сертификата «Купоны». У данного вида сертификатов устанавливается флаг «Запретить гашение» и задается способ ввода сертификата «Выбор из списка». В режиме регистрации продаж кассовый работник нажимает кнопку «Сертификаты», после чего появляется список видов сертификатов, в которых один из видов называется «Купоны». Кассир выбирает вид сертификата «Купоны», после чего открывается список сертификатов с номиналами 100, 500 и 1000 рублей, где выбирается сертификат с номиналом, соответствующим предъявленному покупателем номиналу купона. Если флаг «Запретить гашение» установлен, то данный сертификат можно будет принимать для оплаты чека неограниченное количество раз при дальнейшем

предъявлении покупателями купонов с данным номиналом. Если флаг «Запретить гашение» не установлен, то такой сертификат можно будет принять к оплате только один раз, т.е. после оплаты он будет погашен, и в следующий раз при предъявлении аналогичного сертификата (купона) оплатить им чек будет невозможно. После гашения у сертификата будет автоматически установлен статус «Погашен».

Аналогично работает механизм при использовании сертификатов-пластиковых крат. Если флаг «Запретить гашение» не будет установлен, то такой сертификат можно будет использовать неограниченное количество раз. Если флаг будет установлен, то после считывания сертификата и списания с него суммы, он будет погашен и недоступен для оплаты им чеков в дальнейшем.

'Возможно неполное списывание' — флаг актуален для сертификатов, зарегистрированных в базе данных. Если флаг установлен, то для данного вида сертификата возможно частичное списание сумм при оплате товаров. Если флаг не установлен, то сертификат будет полностью погашен после оплаты чека. Например, если сумма чека составляет 200 рублей, а номинал сертификата - 1000 рублей, и если флаг не установлен, то при оплате чека сумма сертификата будет списана полностью, а сам сертификат погашен.

'Способ поиска сертификата при его продаже' — здесь определяются настройки для продажи сертификата. Перед продажей сертификата, необходимо создать в справочнике «Товары» товар, который будет присутствовать в чеке при продаже сертификата, и дать ему соответствующее название, например «Сертификат на 1000 рублей». Т.е. в данном случае сертификат выступает в качестве товара, который кассир может продать аналогично товару, считав пластиковую карту (сертификат) ридером или сканером карт. Сертификату-товару может назначаться его цена (номинал), к нему могут применяться скидки, например, при покупке клиентом сертификата в определенный период времени, а также указываться другие параметры, которые применяются к обычному товару.

* 'Не искать' — если выбран данный вариант, то при продаже сертификата программа не будет искать его среди сертификатов базы данных. * 'Искать' — если выбран данный вариант, то программа будет искать считанный сертификат в базе данных программы. Если сертификат не будет найден, его продажа будет запрещена программой. * 'Искать и добавлять' — если выбран данный вариант, то программа будет искать считанный сертификат в базе данных программы, и, если он найден не будет, добавит его в базу.

'Информация закодирована в коде' — с помощью данной настройки программа определяет, что информация о сертификате закодирована в его коде.

'Формат закодированной информации' — в группе настроек задаются способы выявления параметров и свойств сертификата из его кода.

'Номинал закодирован в коде' — если флаг установлен, то программа будет искать номинал сертификата в его коде.

'Нач.поз. номинала в коде' — способ определения номинала в коде. В поле указывается первая цифра в коде, начиная с которой программа будет считать, что последующие цифры кода являются номиналом сертификата.

'Длина номинала в коде' — указывается количество цифр, которые могут содержаться в номинале сертификата. Например, в коде 12345671000, начальная позиция номинала равна восьми, а длина номинала - четырем. Таким образом, программа определит, что, с восьмой

цифры начинается номинал сертификата, и последующие четыре цифры этого кода являются стоимостным эквивалентом сертификата. В приведенном примере номинал равен одной тысяче рублей.

'Множитель номинала в коде ' — задается коэффициент, с помощью которого определяется номинал сертификата, закодированный в коде. Если коэффициент задан, то номинал сертификата определяется следующим образом: полученное в соответствии с начальной позицией и длиной номинала в коде число умножается на заданный здесь коэффициент. Например, полученное число в коде равняется «05». Программа умножит полученное число на заданный множитель, например, «1000», и определит номинал сертификата как равный 5 000 рублей.

'Номер сертификата в коде ' — если флаг установлен, то программа будет искать идентификационный номер сертификата в его коде.

'Нач.поз. номера в коде ' — способ определения номера в коде. В поле указывается первая цифра в коде, начиная с которой программа будет считать, что последующие цифры кода являются номером сертификата.

'Длина номера в коде ' — указывается количество цифр, которые могут содержаться в номере сертификата. Например, в коде 12345671000, начальная позиция номера равна четырем, а длина номера — двум. Таким образом, программа определит, что номер сертификата начинается с четвертой цифры, а последующие две цифры этого кода и являются самим номером. В приведенном примере номер сертификата равен «45».

'Начало срока годности закодировано в коде ' — если флаг установлен, то программа будет искать начало срока годности в коде сертификата.

'Начальная позиция начала срока годности в коде ' — способ определения даты начала срока годности в коде. В поле указывается первая цифра в коде, начиная с которой программа будет считать, что последующие цифры кода являются датой начала срока годности сертификата.

'Формат начала срока активности в коде ' — указывается формат отображения даты начала срока активности в коде сертификата. Например, в коде 1234512 ' 20100201'671000, начальная позиция номера равна восьми, а формат даты — YYYYMMDD. Таким образом, программа определит, что дата начала срока активности сертификата начинается с восьмой цифры, а последующие восемь цифр, заданные «форматом даты» этого кода являются самой датой начала срока активности. В приведенном примере дата начала срока активности в коде сертификата равна двадцатому января две тысячи десятого года. Формат даты может принимать различные комбинации (например, YYMMDD, DDMMYYYY, DDMMYY и так далее).

'Срок годности закодирован в коде ' — если флаг установлен, то программа будет искать срок действия сертификата в его коде.

'Нач.поз. срока годности в коде ' — способ определения срока годности в коде. В поле указывается первая цифра в коде, начиная с которой программа будет считать, что последующие цифры кода являются сроком годности сертификата.

'Формат срока годности в коде ' — указывается формат отображения даты окончания срока действия сертификата в его коде. Например, в коде 12345122010200167 ' 10052010'1000, начальная позиция номера равна восемнадцати, а формат даты — DDMMYYYY. Таким образом, программа определит, что дата окончания срока действия сертификата начинается с восемнадцатой цифры, а последующие восемь цифр, заданные «форматом даты» этого кода

являются самой датой окончания срока действия сертификата. В приведенном примере дата окончания срока действия сертификата равна десятому мая две тысячи десятого года. Формат даты может принимать различные комбинации (например, YMMDD, DDMMYYYY, DDMMYY и так далее).

'Код номинала закодирован в коде '— если флаг установлен, то программа будет искать код номинала в коде сертификата.

'Нач.поз. кода номинала в коде '— способ определения кода номинала в коде сертификата. В поле указывается первая цифра в коде, начиная с которой программа будет считать, что последующие цифры кода являются кодом номинала сертификата.

'Длина кода номинала в коде '— указывается количество цифр, которые могут содержаться в коде номинала сертификата. Например, в коде 12345671000, начальная позиция номинала равна шести, а длина номинала - единице. Таким образом, программа определит, что, с шестой цифры начинается код номинала сертификата, и следующая одна цифра является кодом номинала сертификата. В приведенном примере код номинала сертификата равен шести. Это означает, что на закладке «Сертификаты» будет произведен поиск элемента с кодом 6 и из него получен номинал.

'Текст для чека '— указывается дополнительная информация, которая может быть распечатана на чековой ленте.

'Закладка «Товары»'

Image

Данным видом сертификатов могут быть оплачены только товары из групп, перечисленных на этой закладке. Наличие других товаров в чеке запрещает использование этого вида сертификата. Группы товаров добавляются из справочника «Группы товаров».

'Закладка «Сертификаты»'

Image

На закладке добавляются уникальные регистрируемые в системе сертификаты.

Создание сертификата осуществляется по кнопке «Добавить». Откроется окно, в котором задаются параметры сертификата.

Image

'Код '— код сертификата.

'Наименование '— задается наименование сертификата.

'Владелец '— выбирается вид сертификата, которому принадлежит создаваемый сертификат.

'Начало срока действия акции '— задается дата, начиная с которой будет действовать создаваемый сертификат.

'Срок годности '— указывается период, в течение которого будет действовать создаваемый сертификат.

'Номинал' — задается стоимость сертификата в денежном выражении.

'Текст для чека' — задается дополнительная информация, которая будет напечатана в чековой ленте.

'Статус' — указывается статус сертификата: «не продан», «продан» или «погашен». Если указаны варианты «Продан» или «Погашен», то при считывании сертификата программа будет считать его проданным или погашенным соответственно и не примет для оплаты товаров.

'Закладка «Товары для продажи сертификатов»'

[Image](#)

На закладке добавляются товары-сертификаты для их последующей продажи.

[Image](#)

'Товар' — из справочника «Товары» добавляется товар-сертификат.

'Наименование' — в поле вводится название создаваемого товара-сертификата.

'Владелец' — из справочника «Виды сертификатов» выбирается вид сертификата, к которому относится создаваемый товар-сертификат.

'Номинал' — задается эквивалентная стоимость сертификата в денежном выражении.

'Префикс' — в поле вводится префикс, по которому программа будет определять, что данный сертификат является товаром-сертификатом для его продажи.

Справочник «Отчеты»

Справочник содержит список отчетов о продажах, выгруженных из синхронизатора в АСТУ. Справочник вызывается по кнопке «Отчеты» из пункта меню «Настройка»/ «Основные».

[Image](#)

Каждый отчет состоит из пронумерованных в порядке возрастания транзакций. При выгрузке очередного отчета программа определит по номеру последнюю выгруженную транзакцию, и все транзакции с номером, большим номера последней транзакции, будут выгружены в АСТУ. Данная возможность позволяет при выгрузке отчетов о продажах избежать дублирования транзакций в АСТУ.

С помощью кнопки «Пометить на удаление» [Image](#) могут быть помечены на удаление нужные отчеты.

'Выгрузка отчетов' — данная группа позволяет сформировать повторный отчет о продажах. Начальная и конечная выгружаемые транзакции могут быть заданы одним из следующих способов:

'Все' — выгружаются все транзакции. # 'Выбранный отчет' — выгружаются транзакции, попавшие в выбранный в таблице отчет. # 'Отчеты с номерами' — вручную задается диапазон выгружаемых отчетов. # 'По номерам транзакций' — вручную

задается номер первой и последней транзакции. # 'По датам' — задается диапазон дат транзакций. # 'По номерам чеков' — задается диапазон номеров чеков (следует учесть, что номера чеков могут повторяться).

Нижние и верхние границы выгружаемых отчетов задаются в полях '«с»' и '«по»' расположенных напротив соответствующего флага. Например, нужно сформировать (выгрузить) отчет о продажах, в который войдут отчеты с номерами с 10 по 20. Для этого необходимо установить флаг «Отчеты с номерами», а в полях «с» и «по» напротив флага прописать 10 и 20 соответственно.

[Image](#)Для начала выгрузки необходимо нажать кнопку 'Выгрузить отчет'. При этом появится окно статуса, показывающее ход выгрузки отчета:

[Image](#)По окончании выгрузки окно статуса автоматически закрывается. Если диапазон выгружаемых транзакций задан некорректно, то после нажатия кнопки «Выгрузить отчет» программа выдаст сообщение об ошибке «Ошибка открытия файла».

Товары

Справочник «Товары» предназначен для хранения списка товаров. Кроме того, в справочнике могут храниться оказываемые и приобретаемые услуги. Справочник вызывается из пункта меню «Настройка»/ «Основные»/ «Товары».

[Image](#)

Справочник «Товары» реализован многоуровневым, т.е. в нем можно объединять товары в произвольные группы и подгруппы.

При вводе новой группы товаров будет открыто следующее окно:

[Image](#)

'Код' — код группы товаров.

'Наименование' — наименование группы товаров.

[Image](#)

Закладка «Товар»

Редактирование и ввод информации о новом товаре производится в отдельном диалоговом окне.

'Группа '; — указывается группа товаров, которой принадлежит товар.

'Код' — указывается код товара (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

'Артикул' — указывается реквизит, определяющий артикул товара.

'Наименование '; — указывается наименование товара. Значение данного поля будет использоваться для представления товара в документах, отчетах и т.д.

'Наименование для кассы' — указывается реквизит, определяющий наименование товара, которое будет печататься на чековой ленте.

'Цена '— указывается розничная цена товара.

'Остаток '— в поле хранится текущее количество товара. Остаток уменьшается при регистрации продажи и увеличивается при регистрации возврата. Если установлен флаг «Запретить отрицательные остатки», то все кассовые операции, в результате которых остаток должен стать отрицательным, будут блокироваться.

'Секция '— указывается номер секции, в которую будет регистрироваться данный товар по умолчанию. Если в поле указан ноль, то считается, что секция для данного товара не указана.

'Примечание'

Номер секции при регистрации товара может учитываться или нет в зависимости от настроек программы (см. «Настройка»/ «Режимы»/ «Выбирать секцию»).

'Максимальная скидка '— указывается максимально допустимый процент скидки, которая будет применяться на данный товар. Ограничение распространяется на скидки любого вида (ручные, автоматические, фиксированные или дисконтные) как процентные, так и суммовые. В случае если скидка превышает данный процент, она автоматически становится равным ему. Если данное поле равно 0, то ограничений по скидкам нет. Если данное поле отрицательное, то скидки на данный товар запрещены.

'Код налоговой группы '— указывается код налоговой группы, которой принадлежит данный товар. Если значение поля «0», то при регистрации товар будет облагаться налогами в соответствии с кодом налоговой группы по умолчанию. Данный код указывается в поле «Код группы налогов по умолчанию» на закладке «Налоги» формы настройки.

'Разрешить продажу дробного количества '— флаг используется только в том случае, если установлен флаг «Контроль продажи дробного количества». Если флаг не установлен, то при попытке зарегистрировать нецелое количество данного товара будет выдано предупреждение, и регистрация произведена не будет.

Закладка «Единицы»

Закладка предназначена для редактирования списка единиц товара.

Image

Каждый товар обязательно должен иметь базовую единицу измерения, т.е. единицу, в которой будет вестись учет товара. За базовую единицу штучного товара обычно принимается минимальная продаваемая единица данного товара (штука, бутылка и т.п.). Базовая единица измерения создается автоматически при создании нового товара и не может быть удалена. Кроме базовой единицы имеется возможность ввести дополнительные единицы, например коробки, ящики, блоки и т.п. Каждая единица характеризуется коэффициентом пересчета относительно базовой единицы, т.е. количеством базовых единиц в данной небазовой единице.

Ввод новой единицы товара осуществляется на закладке «Штрихкода».

Закладка «Дополнительные цены»

На закладке задаются дополнительные цены для товара. Количество цен не ограничено. Каждая цена определяется кодом. Код можно указать в схеме скидок, при срабатывании которой вместо начисления скидки цена товара будет изменена на здесь указанную.

[Image](#)

Закладка «Штрихкода»

На закладке отображаются все штрихкода товара. Каждый штрихкод определяет единицу измерения. На данной закладке указываются штрихкод товара. Штрихкод может быть введен как с учетом единицы измерения товара, так и без нее.

[Image](#)

Редактирование и ввод информации о единицах измерения и штрихкодах товара производится в отдельном диалоговом окне, где указываются параметры единицы измерения.

[Image](#)

'Штрихкод' — в поле вводится штрихкод товара. Если штрихкод задается для определенной единицы товара, то необходимо установить флаг 'Штрихкод определяет дополнительную единицу товара'. В этом случае, становится доступна группа элементов «Единица».

'Наименование' — указывается наименование единицы измерения.

'Наименование для кассы' — указывается наименование единицы измерения, которое будет печататься на чековой ленте.

'Цена' — указывается розничная цена единицы товара.

'Коэффициент' — указывается количество товара, регистрируемое по данному штрихкоду.

После заполнения всех полей окна необходимо нажать кнопку «ОК» и подтвердить сохранение изменений. При этом также будет заполнена закладка «Единицы».

Закладка «Описание»

На закладке расположено поле ввода, информация с которого используется как дополнительная при печати ценников.

[Image](#)

Закладка «Описание для наклеек»

На закладке указывается описание товара, которое будет напечатано в качестве дополнительной на этикетке (наклейке).

[Image](#)

Закладка «Описание расширенное»

На закладке можно прописать html код товара. В этом случае в режиме регистрации продаж форма отображения товара будет соответствовать форме, прописанной в указанном здесь коде для данного товара.

Image

Закладка «Скидки»

На закладке «Скидки» отображаются группы, в которых задействован товар.

Image

Специфики в элементах и группах элементов справочника «Товары»

Image

В поле «Направление печати» задается местонахождение принтера, на котором будет напечатан заказ на приготовление блюда.

Флаг «Не вести контроль остатка» позволяет продажу товара при любом остатке и настройках его контроля в системе.

Кнопка «Модификаторы товара» открывает форму списка модификаторов товара (см. стр. Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден)

Для указания типа специфики доступны следующие варианты:

Image

Если для товара задан тип специфики «модификатор», то при нажатии соответствующей кнопки формы регистрации откроется режим, в котором можно выбрать нужный модификатор (из модификаторов, заданных в карточке данного товара).

Если для товара задан тип специфики «обязательный модификатор», то в заказе при выборе этого товара режим выбора модификатора откроется автоматически. Если модификатор выбран не будет, то товар автоматически будет сторнирован.

При выборе типа «бизнес-ланч (подбор)» товары из каждой группы специфик будут добавляться по одному. При выборе другого товара из дочерней группы, товар, который уже присутствует в заказе, будет сторнирован.

При выборе типа «бизнес-ланч (набор)» товары из каждой группы в состав заказа будут добавляться полностью, заменяя все уже добавленные для этого товара.

При выборе типа «комплект» в заказ будут добавляться товары без ограничения на количество каждого отдельного товара, но с ограничением на общее максимальное и минимальное количество товаров по каждой группе специфик. Это необходимо, например, для того чтобы создать товар «Рожок» типа «комплект», у которого заданы следующие условия: для рожка из трех маленьких шариков мороженого устанавливается цена 25 рублей, из двух больших шариков и одного маленького — 35 рублей и из трех больших шариков мороженого 40 рублей. При этом один из шариков обязательно должен быть вида «ваниль».

.Image

Справочник «Специфики товара»

В конфигурации предусмотрена возможность учета индивидуальных пожеланий клиента или особенностей продажи товаров. Для этой цели используются специфики товаров. Специфики различаются по особенностям заказа (модификаторы) и по особенностям продажи (бизнес-ланч).

[Image](#)

[Image](#)

Специфики-модификаторы несут информацию об изменении составляющих продаваемого товара в заказе. В зависимости от выбранной специфика, может измениться цена одного или всех товаров в чеке.

Например, для группы «Напитки» могут быть созданы специфики «со льдом», «безо льда», не влияющие на цену блюда, а также специфика «без сахара», уменьшающая стоимость товара или специфика «со сливками», увеличивающая стоимость товара.

Для добавления товару специфики, необходимо на закладке «Специфики» нажать кнопку «Добавить» и в карточке товара-специфики «Специфики» указать код дополнительной цены:

[Image](#)

«Код доп. цены» - указывает код дополнительной цены (см. стр...) товара-модификатора, выбранного в поле «Блюда» либо товара-владельца, если поле «Блюда» не заполнено.

«Добавляется автоматически» - если флаг выставлен, модификатор будет добавлен в чек одновременно с добавлением товара-владельца без дополнительных действий со стороны пользователя.

«Картинка» - позволяет выбрать отображение специфики в панели горячих клавиш.

Склады

Торговля и учет товаров ведется на складах торгового объекта. В качестве места хранения может выступать не только склад в общепринятом смысле этого слова, но и кладовая, площадка хранения, торговый зал, секция торгового зала. Все склады, имеющиеся в компании, описываются в справочнике «Склады». При этом цены и остатки товаров хранятся в разрезе по складам.

Справочник вызывается из пункта меню «Настройка» / «Основные» / «Склады».

[Image](#)

'Код '— уникальный код для синхронизации с АСТУ.

'Наименование '— наименование склада.

'Тип склада '— указывается тип склада: склад или магазин. Значение данного поля изменяется в зависимости от значения реквизита «Тип».

'Тип' — определяет реквизит «тип склада». 1 – магазин, 0 – склад. Для типа склада «Склад» в меню супервизор не будет кнопки «регистрация продаж».

Транзакции

Все операции, необходимые для ведения автоматизированного товаручета, записываются в таблицу транзакций справочника «Транзакции». Именно по ней производится выгрузка продаж для АСТУ. Также она может служить средством контроля работы пользователей.

Справочник вызывается из пункта меню «Настройка»/ «Основные»/ «Транзакции».

Image

'Удалить временные транзакции' — при нажатии кнопки очищаются временные транзакции чека.

'Хранить транзакции за последние...дней' — в поле указывается количество дней хранения транзакций программы. По истечении срока транзакции будут автоматически удаляться.

Картинки

Справочник предназначен для хранения списка графических элементов интерфейса. Справочник вызывается из пункта меню «Настройка»/ «Основные»/ «Картинки».

Image

Отдельные элементы справочника могут быть объединены в группы. В справочнике определены группы предопределенных элементов: горячие клавиши, кнопки, объекты интерфейса, подложки. Данные группы не могут быть удалены из справочника.

Ввод нового элемента осуществляется в отдельном диалоговом окне:

Image

Программа позволяет задать графический элемент для каждого из предоставленных разрешений экрана. Переход от изображения графического элемента в разных разрешениях осуществляется с помощью закладок диалогового окна.

'Прозрачный фон' — если флаг установлен, то фон для данной кнопки будет прозрачным.

'Сохранить как' — при нажатии кнопки картинка будет сохранена в файл.

'Сбросить' — при нажатии кнопки будут восстановлены значения по умолчанию.

'Очистить' — при нажатии кнопки происходит удаление графического элемента для текущего разрешения.

'Загрузить из файла' — кнопка предназначена для выбора файла, из которого будет импортирован графический элемент.

Кнопки

Справочник предназначен для хранения списка кнопок интерфейса. Справочник вызывается из пункта меню «Настройка»/ «Основные»/ «Кнопки».

[Image](#)

Виды оплат

Справочник предназначен для хранения информации по видам оплат, которыми могут закрываться чеки на POS-системах, используемых на предприятии. Справочник вызывается из пункта меню «Настройки»/«Дополнительные»/«Настройка видов оплат».

[Image](#)

В верхней части окна указываются все доступные виды оплат в системе. Элемент справочника создается и редактируется в отдельном диалоговом окне:

[Image](#)

'Код' — код вида оплаты

'Наименование' — наименование вида оплаты

'Номер оплаты в ККМ' — данный параметр определяет порядковый номер вида оплаты в фискальном регистраторе. Не существует программных ограничений для максимального значения данного параметра, однако следует обратить внимание на аппаратные ограничения ККМ. Если указать здесь параметр, превышающий некоторое максимальное значение, определяющееся конкретной моделью ККМ, то при закрытии чека данным видом оплаты произойдет ошибка, и чек закрыт не будет. Несколько видов оплаты могут проходить под одним номером оплаты в ККМ. Номер, указанный в данном поле, должен соответствовать номеру вида оплаты в настройках POS-систем. Необходимо учитывать, что номер вида оплаты в ККМ, работающих по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x/2.x», соответствует коду элемента справочника «Виды оплат».

'Кратность' — определяет кратность конкретного вида оплаты. По умолчанию кратность равна 1. Это означает, что никаких преобразований с суммой по конкретному виду оплаты производиться не будет. Если кратность установлена в другое значение, то при оплате данным видом оплат, введенное в сумму кассиром значение умножается на данный коэффициент. Данный параметр можно использовать, например, для реализации оплаты чека купонами на фиксированную сумму.

'Схема применимости' — код схемы применимости оплаты.

'Родитель' — при нажатии кнопки [Image](#) откроется список групп видов оплаты, где необходимо выбрать вид оплаты, к которому принадлежит создаваемый.

'Учитывать как скидку' — если флаг установлен, то та сумма чека, которая оплачивается данным видом оплаты, будет отражена в программе как ручная скидка на оплачиваемые товары и на фискальном регистраторе не пробьется.

'Целое' — вид оплаты с установленным флагом может иметь только целые суммы.

'Запретить редактирование' — если флаг установлен, то в окне расчета у кассира не будет возможности редактировать сумму данного вида оплаты.

'Автоматическое использование' — указывается способ автоматического применения вида оплаты. Доступны следующие значения:

* 'Не используется' - оплата может назначаться только пользователем. * 'По бонусной карте' - при использовании бонусной карты, при выполнении условий применимости и при наличии необходимой суммы бонусов на карте, кассиру будет предложено использовать данный вид оплаты. * 'При недостатке средств по другим видам оплаты' - при оплате каким-либо видом оплаты может возникнуть ситуация, когда введенной суммы не хватает для закрытия чека. В этом случае, в вид оплаты, в котором проставлен описываемый параметр, будет установлена сумма, необходимая для погашения чека.

'Использовать оплату по банку' — в поле из списка выбирается нужный банковский процессинг.

'Параметры платежных систем' — при нажатии кнопки откроется окно, в котором настраиваются параметры платежных систем. Описание настройки параметров смотрите в разделе «Настройка платежных систем».

На закладке «Группы» задаются группы видов оплат, которым данный вид оплаты принадлежит.

В нижней части окна справочника указываются все схемы применимости оплаты, представляющие собой ограничения на применение оплаты.

Новая схема применимости создается и редактируется в отдельном диалоговом окне:

Image

'Применимость оплаты' - подчинен схеме применимости оплаты. Определяет максимальную сумму, которую может иметь вид оплаты в указанной схемой применимости.

Image

'Код' — код элемента справочника

'Наименование' — наименование применимости в схеме.

'Способ применения' — определяет способ ограничения, применяемого к оплате. Доступны значения:

* Процент от суммы чека, * Абсолютное значение (сумма).

'Значение' — определяет само ограничение на вид оплаты. Если способ применения выбран «Процент от суммы чека», то ограничение считается процентом от суммы чека, а значение процента берется из параметра. Если способ применения выбран «Абсолютное значение», то ограничением является указанное значение.

'Группа настроек «Условия»' — задаются диапазоны условий использования применимости. Диапазоны условий включают в себя границы, между которыми будет действовать

ограничение. То есть, если указан диапазон 07:00- 23:00, то ограничение на применение данного вида оплаты начнет действовать в 07:00 и перестанет с 23:00:01.* 'Дата' – диапазон дат, в течение которого будет действовать ограничение. Если указано только начало диапазона, то ограничение на применение вида оплаты будет действовать каждый день, начиная с указанной даты.

* 'Время' – временной интервал, в течение которого будет действовать ограничение. * 'Неделя' – диапазон дней недели, когда будет действовать ограничение. * 'Количество' – диапазон количества, при котором будет действовать применимость. При использовании ограничения к чеку проверяется сумма всех количеств позиций. * 'Сумма' – диапазон стоимости, когда начнет действовать применимость. * 'Накопление' – диапазон накоплений, когда будет использоваться применимость. * 'Количество чеков' – количественный интервал, в промежутке которого будет действовать ограничение. * 'По дню рождения' – задается количество дней до или после дня рождения клиента, когда будет действовать ограничение.

В полях «Группа товаров», «Группа дисконтных карт» и «Группа видов оплат» можно задать группы товаров, дисконтных карт или видов оплат, при наличии которых в чеке сработает ограничение на применение вида оплаты.

Платежные карты

Справочник предназначен для хранения информации по кредитным картам, оплата которыми доступна в системе. Справочник вызывается из пункта меню «Настройки»/ «Дополнительные»/ «Платежные карты».

Image

'Способ выбора платежной карты' — при регистрации продажи товара платежная карта может быть выбрана из списка или считана с помощью сканера штрихкодов.

'Вести учет кредита по картам' — если флаг установлен, то в системе будет храниться информация о сумме накоплений на платежной карте.

'Контроль кредита' — если флаг установлен, то система не позволит произвести отпуск покупки на сумму, превышающую сумму кредита.

'Выводить реквизиты карты после выбора' — если флаг установлен, то после выбора платежной карты, используемой при оплате, в форме регистрации будут отображены ее реквизиты.

Создание и редактирование элемента справочника осуществляется в отдельном диалоговом окне.

Image

'Код' — идентификационный номер платежной карты.

'Наименование' — наименование платежной карты (платежной системы).

'Кредит' — сумма кредита на карте.

'Карта запрещена' — флаг включения/отключения карты. Если флаг установлен, то

оплата данной картой будет невозможна.

Подарочные карты

Справочник предназначен для создания и ведения списка подарочных карт, используемых на предприятии. Справочник вызывается из пункта меню «Настройки»/ «Дополнительные»/ «Подарочные карты».

Image

'Код' — указывается код подарочной карты.

'Использовать платежную систему' — в поле указывается процессинг, к которому привязывается подарочная карта.

'Параметры платежных систем' — при нажатии кнопки откроется окно для настройки параметров платежной системы.

'Длина кода' — указывается длина кода подарочной карты.

'Префикс' — указывается префикс подарочной карты. По префиксу определяется код товара. В свою очередь по коду товара определяется сам товар из справочника «Товары», который будет подставлен в чек при считывании подарочной карты. По префиксу и коду товара определяется номинал подарочной карты, который также будет подставлен в чек. Необходимо учитывать, что номинал подарочной карты может отличаться от стоимости её продажи.

'Разрешено получение номинала из процессинга' — флаг становится доступным в случае использования платежной системы. Если флаг установлен, то в программе будет разрешено получение из процессинга номинала подарочной карты. Если флаг не установлен, то номинал считанной подарочной карты программа будет определять по префиксу товара.

'Сумма комиссии '- если сумма комиссии указана, то она будет добавлена к стоимости подарочной карты при её продаже.

Весовые ШК

Справочник предназначен для задания списка шаблонов штрихкодов, применяемых в рамках предприятия. Справочник вызывается из пункта меню «Настройка»/ «Оборудование»/ «Настройка ценовых/весовых штрихкодов».

Это могут быть штрихкоды, формируемые на комплексах этикетирования весового товара, на специализированных принтерах этикеток и т.д. Штрихкод, полученный таким образом, состоит из 4х блоков: префикс, количество \ цена, код товара, контрольный разряд. Всего 13 разрядов.

Ввод и редактирование нового шаблона осуществляется в отдельном диалоговом окне.

Image

'Префикс штрихкода' — префикс штрихкода определяет, с каких цифр должен начинаться штрихкод для того, чтобы программа воспринимала его как ШК данной структуры. То есть при

считывании штрихкода программа сравнивает его префикс с шаблонным, и если они совпадают, то для поиска товара используется определенный администратором шаблон в настройках «Дополнительные/Параметры весового штрихкода». В противном случае производится поиск товара просто по считанному штрихкоду.

'Формат штрихкода' — необходимо выбрать один из возможных форматов ШК, установив соответствующий флаг.* 'Штрихкод имеет формат вес+код' — после префикса ШК будут идти разряды кода товара, а затем разряды веса товара; ' '* 'Штрихкод имеет формат код+вес' — после префикса ШК будут идти разряды веса товара, а затем разряды кода товара; * 'Штрихкод имеет формат вес+цена' — после префикса ШК будут идти разряды веса товара, а затем разряды цены товара; * 'Штрихкод имеет формат цена+вес' — после префикса ШК будут идти разряды цены товара, а затем разряды веса товара; * 'Штрихкод имеет формат код+цена' — после префикса ШК будут идти разряды кода товара, а затем разряды цены товара; * 'Штрихкод имеет формат цена+код' — после префикса ШК будут идти разряды цены товара, а затем разряды кода товара.

'Число знаков кода '— указывается количество разрядов ШК, отводимое под первый параметр штрихкода.

'Множитель веса '— число, на которое будет умножаться блок веса, если рассматривать его как целое число. Положение разделителя дробной и целой части в блоке веса зависит от сформировавшего штрихкод оборудования и физического смысла данного блока (килограммы, штуки и т.д.).

'Множитель цены '— число, на которое будет умножаться блок цены, если рассматривать его как целое число.

'Поиск по штрихкоду '— флаг определяет, что поиск должен производиться не по коду товара, а по штрихкоду. При этом штрихкод для поиска будет формироваться следующим образом: <Префикс><TTTT><0000> — в случае, когда код товара идет на первом месте в штрихкоде или <Префикс><0000><TTTT> — в случае, когда код идет на втором месте.<0000> — блок нулей, которыми дополняется штрихкод. В случае, когда код в штрихкоде не содержится, данная опция недоступна.

'Дополнять штрихкод до EAN 13 '— если флаг установлен, то получаемый штрихкод для поиска дополняется контрольной суммой до формата EAN13.

'Добавлять префикс к штрихкоду' — если флаг установлен, то получаемый штрихкод для поиска дополняется префиксом.

Фиксированные скидки

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о фиксированных скидках, используемых на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Настройка» / «Скидки/надбавки» / «Фиксированные скидки» по кнопке «Настройка».

Редактирование и ввод информации о фиксированных скидках производится в отдельном диалоговом окне.

[Image](#)

'Код' — код фиксированной скидки/надбавки (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

'Наименование' — название фиксированной скидки/надбавки.

'Тип скидки' — может иметь следующие значения:

* скидка; * надбавка.

'Вид скидки' — может иметь следующие значения:

* процентная; * суммовая.

'Скидка' — здесь задается значение скидки, если это процентная скидка — то в процентах, если суммовая — то в рублях.

'Префикс '— задается префикс дисконтной карты, соответствующей скидке. Если при считывании дисконтной карты или введении кода карты с клавиатуры, первые символы кода карты будут совпадать с последовательностью символов, указанной в текущем поле, то будет автоматически выбрана данная скидка.

'Текст для чека' — текст, который будет печатать ККМ на чековой ленте при применении скидки.

'На позицию' — при установке флага скидку можно будет назначать на отдельную позицию в чеке.

'Только по карте' — при установке флага скидку можно будет применять только по дисконтной карте.

'На чек' — при установке флага скидку можно будет назначать на чек.

Группа «Условия скидки» задает диапазоны условий, при которых делается скидка/надбавка:

'С суммы...по сумму' — здесь задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товары, чтобы получить скидку.

'Примечание:'

Если текстовые поля формы элемента справочника «Фиксированные скидки» содержат знак «;», то при загрузке фиксированной скидки в конфигурацию произойдет замена данного символа на «,».

Справочник «Направления печати»

Справочник содержит список мест приготовления блюд для их оповещения при сохранении заказа (см стр.).

[Image](#)

Справочник «Причины отказов»

Справочник служит для настройка перечня причин сторно и уменьшения уже сохраненного в заказе количества товара.

Если справочник заполнен, эти операции в режиме регистрации невозможны без выбора одной из причин.

Image

Признак «Со списанием» указывает, что непроданный товар тем не менее будет списан с остатков.

Флаг «Запрашивать причину удаления несохраненных позиций» устанавливает режим обязательного выбора причины при любой операции отказа или отмены.

Переписать полностьюСправочник «Меню»

В справочнике задаются меню для различных точек предприятия общественного питания (например, для точек «Фаст-фуд №1» или «Фаст-фуд №2» дневное меню, вечернее меню и т.д.), при этом цены на одни и те же товары одного и того же меню, но в разных точках могут отличаться. Например, цены для дневного меню точки «Фаст-фуд №1» могут отличаться от цен дневного меню точки «Фаст-фуд №2».

Image

Для добавления меню необходимо в левой части формы справочника нажать кнопку «Добавить» [Image](#).

Image

Каждый вариант меню содержит товары и группы товаров. На закладке «Группа» автоматически проставляется код группы и указывается наименование группы товаров. В строке «Цена в меню» задается код дополнительных цен товаров, т.е. при регистрации заказа будет применяться та цена товара, код дополнительной цены которого был указан в строке «Цена в меню». Например, если для товара «Фисташки» группы «Закуски к пиву» в строке «Цена в меню» указан код 1, то будет применяться дополнительная цена с кодом 1, заданная в карточке товара «Фисташки» на закладке «Дополнительные цены»:

В строке «Переход» указывается та группа меню, которая автоматически откроется после подбора товара из текущей группы.

В поле «Доступно при условии» указывается условие доступности (см. стр. 129) позиции меню для подбора в заказ.

Специфики, задаваемые на закладке «Специфики» являются аналогами модификаторов, и могут задаваться как для меню, группы меню, так и для элементов группы меню. Работа производится полностью аналогично работе со спецификами в справочнике «Товары».

Для добавления группы специфик необходимо нажать кнопку «Добавить». Для добавления специфика необходимо открыть созданную группу специфик и нажать кнопку «Добавить».

ImageПереснять?

«Единица» - задаёт привязку конкретной единицы к позиции меню.

«Клавиша» - задаёт сочетание клавиш для добавления позиции меню при помощи клавиатуры.

Группа элементов «Картинка» позволяет задать отображение позиции меню на панели горячих клавиш.

Условия доступности

Элементы справочника задают набор условий, выполнение которых необходимо для возможности подбора позиции меню в заказ.

Многоуровневые группы справочника позволяют создание сложных условий, являясь, по сути, формой записи логических выражений любой сложности.

Форма элемента справочника и назначение полей совпадает с описанием условий для скидок (см. стр. 170).

Image

Столы

Данный справочник предназначен для хранения информации об изображениях типов столов, которые можно настроить в системе.

Image

'Добавить'

Кнопка служит для добавления нового элемента в справочник столов. При нажатии на кнопку появляется следующее диалоговое окно, в котором настраивается графическое изображение стола для карты зала.

ImageПереснять?

'Код':

В данном поле указывается уникальный код типа стола.

'Наименование':

В поле «Наименование» записывается название типа стола.

В правой части формы представлено изображение стола, т.е. иллюстрация того, как данный тип стола будет выглядеть на карте зала. Изображение стола включает фоновую картинку и текстовые элементы (надписи различных типов). Фоновая картинка выбирается из справочника картинок. Каждому состоянию стола может соответствовать отдельная картинка.

В системе предусмотрена настройка четырех состояний для каждого типа стола:

* Свободен – за столом нет посетителей; * Занят – стол занят посетителями; * Выписан пречек – посетителям выставлен счет; * Заказан – стол зарезервирован.

Создание новых текстовых объектов (надписей) осуществляется по кнопке «Добавить». При этом на экране появляется следующее окно:

Image

В группе настроек «Данные» настраивается тип надписей и их содержание. Содержание надписи задается с помощью полей «Текст» и «Значение». Указанные текст и значение будут выведены на изображении в одну строку. Например, если в качестве текста введено «VIP», в качестве значения «персона», то будет получена надпись «VIP персона». Текстовые объекты делятся на несколько типов:

* Надпись. При выборе данного типа текстового элемента будет доступно создание стандартной надписи. Значение надписи в режиме формирования заказов на карте зала меняться не будет.

Реквизит. При выборе данного типа текстового элемента будет доступно создание надписи, которая может принимать следующие значения:

* Стол. В этом случае, в режиме формирования заказов на карте зала надпись будет содержать название (номер) стола.

* Сумма. В этом случае в режиме формирования заказов на карте зала надпись будет содержать сумму всех заказов, открытых на столе. * Число гостей. В этом случае в режиме формирования заказов на карте зала надпись будет содержать число гостей, размещенных за столом.

Официант. В этом случае в режиме формирования заказов на карте зала надпись будет содержать имя сотрудника, обслуживающего стол.

* Время начала. В этом случае в режиме формирования заказов на карте зала надпись будет содержать время начала заказа.

Число заказов. В этом случае в режиме формирования заказов на карте зала надпись будет содержать число заказов за столом.

* Рамка. При выборе данного типа надпись будет выделена рамкой. Значение надписи в режиме формирования заказов на карте зала меняться не будет. * Надпись реквизита. При выборе данного типа будет получен текстовый элемент «реквизит», у которого текст и значение будут выведены на изображении в две строки. Если реквизит имеет нулевое значение, надпись отображаться не будет.

Рамка реквизита. При выборе данного типа, будет получен текстовый элемент типа «реквизит», выделенный рамкой.

В группе настроек «Координаты» задается точное положение текстового элемента. Осуществить перемещение текстового объекта можно с помощью левой кнопки мыши.

В следующей группе настроек задаются стиль отображаемого текста надписи.

'Цвет текста' – при нажатии кнопки [Image](#) откроется стандартный диалог выбора цвета для

текста надписи.

'Шрифт текста' – при нажатии кнопки [Image](#) откроется стандартный диалог выбора шрифта текста надписи.

'Ширина обводки' – с помощью кнопки [Image](#) регулируется ширина обводки текста надписи.

'Цвет обводки' – при нажатии кнопки [Image](#) откроется стандартный диалог выбора цвета для обводки текста надписи.

Вызов окна редактирования надписей осуществляется следующими способами: по двойному щелчку левой кнопки мыши или выбора «Изменить» из списка, вызываемого при нажатии правой кнопки мыши. Удаление надписи производится выбором пункта «Удалить». Пункты меню «На задний план» или «На передний план» определяют положение надписи относительно фонового рисунка.

После заполнения всех полей окна нужно нажать кнопку «ОК» и подтвердить сохранение изменений.

Залы

Данный справочник предназначен для хранения информации по залам предприятия общественного питания.

[Image](#)

'Добавить'

Кнопка служит для добавления нового элемента в справочник залов. При нажатии на кнопку появляется следующее диалоговое окно, в котором вводятся данные.

[Image](#)

'Закладка «Зал»'

'Код':

В данном поле указывается уникальный код элемента справочника «Залы».

'Наименование:'

В поле «Наименование» записывается название зала.

'Фоновое изображение:'

В поле «Фоновое изображение» из справочника картинок выбирается фоновое изображение, которое будет использоваться в карте зала.

'Закладка «Столы»'

[Image](#)

На закладке «Столы» заполняется список столов, размещенных в зале.

'Код':

В данном поле указывается код стола.

'Наименование'

В поле «Наименование» записывается название или номер стола.

'Тип'

В поле «Тип» из справочника «Столы» выбирается нужный тип стола.

'Закладка «Сотрудники»'

На данной закладке ведется список сотрудников, которые имеют право работать в зале.

После заполнения всех полей окна нужно нажать кнопку «ОК» и подтвердить сохранение изменений.

По умолчанию в режиме регистрации продаж открывается карта зала, находящего в первом пункте списка справочника (с кодом «1»).

Окно визуального редактирования и настройки карты зала вызывается с помощью кнопки [Image](#).

[Image](#)

В данном окне возможна настройка планировки зала: создание и размещение столов, объектов перехода из одного зала в другой, а также объектов, вызывающих назначенные им функции.

При подводе курсора к левой границе экрана будет появляться вспомогательная панель:

[Image](#)

В списке формы представлен перечень столов, размещенных в зале. При создании нового стола указывается код, название и тип стола.

Кнопка [Image](#) «Добавить кнопку» служит для вызова окна, в котором задается изображение кнопки и выполняемая функция. Например, можно добавить на карту зала кнопку, при нажатии на которую будет сниматься z - отчет или осуществляться перенос заказа на другой стол.

[Image](#)

'Изображение' - выбирается изображение кнопки из справочника картинок.

'Функция' - выбирается функция, выполняемая по нажатию кнопки.

В группе полей координаты задается точное расположение кнопки.

Кнопка [Image](#) «Добавить общую кнопку» служит для вызова окна, в котором задается изображение кнопки и выполняемая функция. Кнопка добавленная таким образом будет доступна при отображении любого из залов.

'Добавить переход'

Кнопка **Image** «Добавить переход» служит для вызова окна, в котором задается изображение кнопки и зал для перехода.

Image

'Изображение - 'выбирается изображение для кнопки из справочника картинок.

'Зал' - выбирается зал, который будет открыт по кнопке перехода в режиме регистрации продаж.

В группе полей координаты задается точное расположение кнопки.

С помощью кнопки **Image** «Разместить» выполняется автоматическая расстановка столов в ряды.

Кнопка **Image** «Скопировать планировку» позволяет копировать настройки планировки зала на другие компьютеры, на которых установлена программа «Штрих-М: Официант», а также компьютеры с другими графическими разрешениями.

= Глава 3. Настройки =

Параметры отбора товаров

Настройка определяет параметры, в соответствии с которыми в форме подбора товаров будет осуществляться их поиск для подстановки в тот или иной документ. Настройка вызывается по кнопке «Параметры отбора товаров» из пункта меню «Настройка»/ «Дополнительные».

Image

'Сетевая БД '— флаг устанавливается в случае, если база данных не локальная, а находится на другом компьютере.

'Пороговое значение (лок.БД), Пороговое значение (сетевая БД) '— пороговое значение для параметров кэширования данных, получаемых из локальной или сетевой базы данных.

'Автопоиск по наименованию '— если флаг установлен, то на поиск товара в форме подбора товара будет влиять отбор. В форме подбора при поиске будут отображаться все товары, которые удовлетворяют условиям отбора - введенные в строке символы без учета регистров должны присутствовать в наименовании товара в той последовательности, в которой они были введены в строку поиска.

'Активная кнопка поиска '— если флаг установлен, то кнопка «Поиск» в форме подбора товаров будет активной. В этом случае для поиска товара сначала необходимо ввести те символы и в той последовательности, в которой они будут присутствовать в наименовании товара и затем нажать кнопку «Поиск». В форме подбора отобразятся все товары, удовлетворяющие заданным в строке условиям поиска. При установке данного флага автопоиск по наименованию будет недоступен.

'Активная кнопка экранной клавиатуры '— если флаг установлен, то при нажатии кнопки экранной клавиатуры на экране появится виртуальная клавиатура для введения наименования

товара.

'Отображение колонки «Штрих-код» '— если флаг не установлен, то колонка «Штрих-код» при поиске товара отображаться не будет, если установлен - будет.

'Отображение колонки «Цена» '— если флаг не установлен, то колонка «Цена» при поиске товара отображаться не будет, если установлен - будет.

'Отображение колонки «Остаток» '— если флаг не установлен, то колонка «Остаток» при поиске товара отображаться не будет, если установлен - будет.

'Стандартные '— при нажатии кнопки все настройки формы отбора товаров будут аннулированы и вместо них будут восстановлены значения по умолчанию.

Настройка сообщений

В данной форме настраиваются параметры вывода сообщений в режиме регистрации. Настройка вызывается из пункта меню «Настройка»/ «Дополнительные»/ «Настройка сообщений».

[Image](#)

'Период показа сообщений' — указывается время, в течение которого будет отображаться сообщение на экране, и по истечении которого оно будет заменяться другим сообщением.

'Отображать сообщения с приоритетом выше заданного над составом чека' — каждое сообщение, отображаемое в режиме регистрации, имеет приоритет. Приоритет определяется кодом сообщения, где 0 - наивысший приоритет, 10 - наименьший. В данном поле указывается код, сообщения с кодом выше которого будут отображаться в режиме регистрации над составом чека. Все остальные сообщения с кодом ниже указанного, будут отображаться в строке статуса. Если на одно и то же время назначен показ нескольких сообщений с разными приоритетами, то первым на экран будет выведено то сообщение, приоритет которого выше, и затем то, у которого приоритет ниже. Например, если в поле задать приоритет 2, то все сообщения с приоритетом 0 и 1 будут показываться над составом чека, остальные - в строке статуса.

'Сообщения в базе данных '— на закладке отображаются все сообщения, добавленные пользователями в базу данных.

Настройка расширенных отчетов

Настройка предназначена для задания параметров работы с расширенными отчетами. Настройка вызывается из пункта меню «Настройка»/«Дополнительные»/ «Настройка расширенных отчетов».

[Image](#)

Для вызова окна с параметрами настройки каждого отчета необходимо нажать кнопку «...». Для каждого отчета настраиваются свои параметры.

'Печатать при Z-отчете' — флаг может быть установлен напротив стандартных отчетов и/или отчета по остаткам. Установка данного флага позволяет настроить отчет, который будет всегда формироваться при печати Z-отчета. После установки флага станут доступными настройки параметров отчета, которые вызываются по кнопке «...» справа от установленного флага. При нажатии кнопки откроется форма, в которой можно указать, какого вида отчет необходимо формировать при печати Z-отчетов.

[Image](#)

Настройка товарного чека

Настройка предназначена для задания параметров работы с расширенными отчетами.....Настройка вызывается из пункта меню «Настройка»/ «Дополнительные»/ «Настройка расширенных отчетов».

[Image](#)

'Автоматически печатать товарный чек для каждого закрываемого чека' — если флаг установлен, то при закрытии каждого чека будет автоматически распечатываться товарный чек.

'Печатать товарный чек только перед закрытием чека' — если флаг установлен, то при нажатии кнопки «Печать» товарный чек будет напечатан только один раз перед закрытием кассового чека независимо от того, сколько раз была нажата данная кнопка».

'Количество копий товарного чека' — указывается количество копий товарного чека, которое будет печататься до или после закрытия чека в режиме регистрации в зависимости от заданных вышек настроек.

'Параметры печати товарного чека' — при нажатии кнопки откроется окно, в котором задаются параметры печати товарного чека.

[Image](#)

'Чековая лента' — товарный чек будет печататься на чековой ленте.

'Принтер' — товарный чек будет печататься на принтере.

'Показать на экран' — товарный чек будет выводиться на экран.

'В Excel' — товарный чек будет сохраняться в новый файл Excel.

'Настройка макета' — при нажатии кнопки откроется окно с настройками макета товарного чека. Более подробное описание макета товарного чека смотрите в разделе «Настройки»/ «Настройка товарного чека».

Настройка ККМ

Данная настройка позволяет задать параметры работы касс, используемых на предприятии. Настройка вызывается из пункта меню супервизора «Настройки»/ «Оборудование»/ «Настройка

Это может понадобиться, например, для того, чтобы в регистрах ФР-а, отвечающих за налоги, накапливалась корректная информация. Если флаг не установлен, то формирование чека происходит путем печати строк с последующей единственной регистрацией на всю сумму с учетом скидок. Начисление налогов в этом случае ведется программой, а не ФР-ом.

'Открывать ящик при начале печати чека — 'если флаг установлен, то открытие денежного ящика будет производиться сразу при начале закрытия чека до завершения его печати. Флаг может понадобиться в случае, когда чеки печатаются относительно длительное время. Такая функция позволяет не задерживать работу кассира.

'Синхронизировать время после снятия отчета с гашением' — если флаг установлен, то каждый раз после снятия отчета с гашением будет производиться синхронизация времени в ККМ со временем в ПК.

'Параметры расхождения даты и времени — 'синхронизация времени производится каждый раз при входе в режим регистрации. Для настройки синхронизации используются нижеследующие параметры:

* 'Максимальное расхождение времени ККМ и компьютера, мин — 'указывается количество минут, на которое допускается расхождение времени. Если в поле установлен 0, то синхронизация времени не производится. * 'Реакция на расхождение — 'указывается реакция программы на расхождение времени. Доступны следующие варианты: **запретить работу;** установить время на ПК по ККМ; **установить время на ККМ по ПК;** ввод времени вручную (введенное время устанавливается как на ККМ, так и на ПК).

Следует обратить внимание на то, что установка времени в ККМ может производиться в режиме закрытой смены. Для ККМ с ЭКЛЗ также накладывается дополнительное условие, чтобы устанавливаемое время не было меньше времени последнего документа КПК.

'Выводить сообщение о расхождении — 'если флаг установлен, то при расхождении времени на количество минут большее, чем указано в поле «Максимальное расхождение времени ККМ и компьютера, мин», будет выводиться соответствующее предупреждение.

'Выводить сообщение о невозможности установить время — 'если флаг установлен, то при невозможности задать время на ККМ по вышеописанным причинам или времени, на ПК будет выводиться соответствующее предупреждение с предложением продолжить работу или отказаться от работы. Если флаг не установлен, то при невозможности установки времени работа будет продолжена без его изменения.

'Дата и время — 'по умолчанию поля «Дата» и «Время» содержат значения, установленные в ККМ. Для того чтобы прочитать текущие значения даты и времени из ККМ необходимо нажать кнопку '«Получить из ККМ».' Для того чтобы прочитать текущие значения даты и времени из ПК необходимо нажать кнопку '«Получить из ПК».'

Для того чтобы установить дату и время в ККМ необходимо в поля «Дата» и «Время» ввести устанавливаемые значения и нажать кнопку 'Установить'. После нажатия кнопки 'Установить' новые значения даты и времени устанавливаются и в ККМ, и в ПК. Если в данный момент времени связь с ККМ отсутствует, то программа выдаст сообщение об ошибке. Установка даты в ККМ возможна только при закрытой смене, т.е. если после снятия последнего Z-отчета не закрывались чеки и не производились операции внесения/выплаты. В противном случае программа выдаст сообщение об ошибке. На фискализированной ККМ устанавливаемая дата не должна быть меньше даты последнего сменного отчета, а если отчетов с гашением нет, то

меньше даты последней перерегистрации. Если устанавливаемая дата меньше, то программа выдаст сообщение об ошибке.

'Сквозная нумерация чеков' — 'установка данного флага позволяет в случае работы с несколькими ККМ иметь сквозную нумерацию, не привязанную к номерам чеков, используемых ККМ.

'Не изменять номер чека в одном лог.чеке' — если флаг установлен, то чеки, печатаемые на разных ФРах на основании одного логического чека в программе (например, если товары закреплены за разными секциями и должны печататься на разных ФРах), будут иметь такой же номер, как и у логического чека. Например, логический чек в программе имеет номер 102. Если указанные в нем товары закреплены за тремя секциями, каждая из которых в свою очередь также закреплена за разными фискальными регистраторами, то будет распечатано три разных чека. Если флаг установлен, то данные чеки со всех трех ФРов будут иметь один номер 102. Если флаг не установлен, то номера чеков будут №102, 103 и 104.

'Разрешить работу с несколькими ККМ' – в случае работы с несколькими ККМ регистрация позиции на той или иной ККМ осуществляется в зависимости от номера секции, в которую регистрируется позиция. За каждой секцией может быть закреплено не более одной ККМ, но каждая ККМ может быть закреплена более чем за одной секцией. Данный флаг запрещает или разрешает одновременную работу с несколькими ККМ из списка устройств. Данный флаг необходимо установить в том случае, если товары одного чека нужно регистрировать по разным ККМ. Если флаг не установлен, то основная ККМ (выделенная жирным шрифтом) используется как единственная. Остальные ККМ не инициализируются. Если флаг установлен, становится доступной кнопка «Соответствие ККМ секциям», при нажатии на которую открывается форма настройки данного соответствия. Может возникнуть ситуация, когда товар регистрируется в секцию, которой не поставлена в соответствие ни одна ККМ. В этом случае регистрация происходит основной ККМ. При снятии Z-отчетов кассиру будет предложено выбрать из списка нужную ККМ. В базовую поставку входят обработки работающие со следующими моделями ККМ:

* ККМ ШТРИХ-ФР-К; * ККМ ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-К; * ККМ ШТРИХ-950К; * ККМ ШТРИХ-МИНИ-ФР-К; * ШТРИХ-КОМБО-ФР-К; * ККМ ШТРИХ-ФР-Ф (версии 02,03,04); * ККМ ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-Ф (версии 02,03).

'Соответствие ККМ секциям' — при нажатии кнопки откроется справочник «ККМ по секциям», в котором устанавливается зависимость секций и ККМ.

'Порог нал. предупреждение' — указывается сумма наличных средств в кассе, по достижении которой в режиме регистрации продаж на экране появится уведомление о необходимости проведения инкассации. При этом работа в режиме регистрации может быть продолжена.

'Порог нал. максимальное' — указывается максимально допустимая сумма наличных средств в кассе, по достижении которой дальнейшая регистрация продаж будет невозможна, о чем на экран будет выводиться соответствующее сообщение при попытке зарегистрировать очередную продажу. В этом случае для продолжения работы в режиме регистрации необходимо произвести инкассацию.

'Период предупреждения кассира' — в поле указывается время в минутах, за которое будет уведомляться кассир о закрытии текущей кассовой смены. Если время указано больше, чем 60 минут (например, уведомлять за 12 часов), то уведомление на экране будет появляться каждый час. Далее по достижении 60 минут до конца закрытия смены кассир будет уведомлен

за 30, 20, 10 минут и затем каждую минуту до окончания смены.

Настройка печатающих устройств

При нажатии на кнопку «Настройка печатающих устройств» открывается форма, в которой производится настройка используемых в программе печатающих устройств (сервис-принтеров). Принтер обеспечивает печать счетов на оплату и заказов на кухню на изготовление блюда.

Работа с печатающими устройствами в программе производится внешними обработками из подкаталога ExtFiles\Sprinters базы данных.

Image

В списке формы приведен перечень всех подключаемых устройств. Добавление нового устройства необходимо начинать с выбора его типа. Доступные типы устройств определяются наличием внешних обработок для работы с печатающим устройством в каталоге SPrinters. Необходимо также указать номер логического устройства (колонок «ЛУ»). Все устройства одного типа в списке устройств должны иметь различные и отличные от нуля ЛУ. В колонке «Имя» указывается имя устройства, как оно будет представляться в диалогах. В колонке «Направление печати» задается местонахождение принтера, на котором будет напечатан заказ на приготовление блюда. Для этого необходимо выбрать соответствующий элемент из справочника «Направление печати».

В колонке «Зал» задается привязка места приготовления (направление печати) к месту заказа (зал). Заполнение колонки имеет смысл только в том случае, когда одни и те же блюда для разных залов готовятся в разных местах.

В следующей колонке при нажатии на кнопку [Image](#) будет открыто окно для настройки принтера.

Один принтер из списка устройств может быть назначено для печати счёта. Этого устройство выделяется в списке жирным шрифтом. Чтобы установить такую пометку на выбранный принтер необходимо нажать кнопку [Image](#) в панели инструментов. Повторное нажатие снимает эту пометку.

Настройка дополнительных устройств вывода

Данная настройка позволяет задавать параметры работы дисплеев покупателя, используемых на предприятии. Настройка вызывается из пункта меню «Настройки»/ «Оборудование»/ «Настройка дополнительных устройств вывода».

Image

В настройке дисплея покупателя, если этого требует драйвер, необходимо указать номер логического устройства.

'Активность' — если флаг установлен, то дисплей покупателя включен.

'Спящий режим' — если программа в режиме регистрации продаж простаивает длительное

количество времени, дисплей покупателя перейдет в спящий режим. Из данного режима кассовая программа выходит при любом активном действии пользователя. Во время спящего режима на устройство выводится информация, заданная в настройках конкретного устройства.

'Период включения заставки' — указывается время в минутах с момента последнего действия пользователя, через которое включается заставка. Заставка – это особый режим, специфика которого определяется непосредственно самим устройством. Например, для дисплея покупателя – это некоторая информационная или рекламная строка, а для монитора покупателя – видеоролик.

'Настройка ' — для настройки параметров работы дисплея покупателя необходимо нажать в таблице окна «...», после чего появится следующее окно:

Image

'Строка при простое — 'задается текст, который будет выводиться в моменты бездействия кассира.

* 'Не отображать' – текст выводиться не будет. * 'Бегущей строкой' – текст выводится бегущей справа налево строкой. * 'В две строки' – текст выводится в две строки. Вторая строка дисплея покупателя в режиме простоя не используется.

'Интервал вывода строки — 'задается интервал времени, через который будет повторяться сообщение.

'Сообщение в нерабочем состоянии ' — задаются параметры текста, который будет выводиться на дисплее после выхода из режима регистрации или блокировки программы. В полях '«Строка №1»' и '«Строка №2»' задаются две строки текста (не более 20 символов каждая).

'Выводить пром. итог на дисплей ' — если флаг установлен, то при регистрации продажи товара на дисплее покупателя во второй строке всегда будет выводиться промежуточный итог текущего чека.

'Выводить номер дисконтной карты ' — если флаг установлен, то при сканировании дисконтной карты возможно опционально вводить ее номер на дисплей покупателя.

'Настройка драйвера ' — кнопка «Настройки драйвера» вызывает окно настройки свойств драйвера дисплея. Настройку драйвера смотрите в документации к драйверу.

Настройка комплексов этикетирования

Данная настройка позволяет задавать параметры работы комплексов этикетирования, используемых на предприятии. Настройка вызывается из пункта меню «Настройки»/ «Оборудование»/ «Настройка комплексов этикетирования».

Image

В форме настроек указывается код и наименование комплекса этикетирования.

'Тип' — указывается тип весов.

'Очищать перед загрузкой' — если флаг установлен, то перед загрузкой весов таблица

загруженных в них товаров будет очищена.

'Товары в весах' — на закладке задается список весовых товаров, которые будут загружаться в текущий комплекс этикетирования.

'Сообщения' — на закладке задаются сообщения для печати на этикетках и ценниках, которые будут загружены в текущий комплекс этикетирования.

'Параметры' — при нажатии кнопки откроется окно настройки параметров весов, указанных в поле «Тип».

Ниже приведен пример заполнения параметров работы с комплексом этикетирования «Штрих-Принт».

Image

'Тип весов' — тип комплекса этикетирования.

'Работать автономно' — флаг устанавливается, если весы не подключены к конфигурации «Штрих-М: Официант 5», а установлены, например, в удаленном магазине. В этом случае загрузка весов осуществляется через текстовый файл, формируемый конфигурацией «Штрих-М: Официант 5» с помощью специальной программой «Загрузчик весов», поставляемой с весами, и установленной либо на компьютере в удаленном магазине, либо на ноутбуке (с которыми можно осуществить связь с весами). Сформированный конфигурацией «Штрих-М: Официант 5» текстовый файл передается программе-загрузчику, которая осуществляет загрузку данных в весы.

'Разделитель' — символ служит разделителем между позициями в файле выгрузке. Указанный символ необходимо будет задать в программе «Загрузчик весов «Штрих-Принт», чтобы весы корректно загрузились из файла, сформированного конфигурацией.

'Путь файла сообщений' — указывается путь к файлу с сообщением для печати на этикетке и имя данного файла.

'Путь файла товаров' — необходимо указать путь к файлу для выгрузки товаров и имя данного файла.

'Количество PLU' — указывается максимальное количество товаров, которое можно загрузить в весы. Существуют следующие значения максимального количества товаров для загрузки:

* 3000/5500 — при загрузке до 3000 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 5500 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service; * 900/4400 — при загрузке до 900 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 4400 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service; * 500/3300 — при загрузке до 500 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 3300 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;

Image

'Логический номер' — логический номер комплекса этикетирования (соответствующий

также будет назначена цена.

'Ручной ввод цены при нулевой — 'если флаг установлен и цена продажи регистрируемого товара равна нулю, то при регистрации товара в чеке будет предложено ввести цену на товар.

'Ввод чека — 'данное право определяет возможность создания чека возврата.

'По номеру чека — если флаг в поле установлен, то при вводе номера чека продажи, будет автоматически создан чек на возврат.

'Ввод кода — данное право определяет возможность при вводе кода товара добавлять его в чек, оформляемый на возврат.

'Считывание штрихкода сканером — данное право определяет возможность добавления товара в чек, оформляемый на возврат, при считывании его штрихкода.

'Ввод штрихкода вручную — 'данное право определяет возможность при вводе штрихкода товара добавлять его в чек, оформляемый на возврат.

'Чрез визуальный подбор — 'установка флага разрешает использование «визуального подбора».

'Ввод артикула — 'установка флага разрешает ввод артикула товара в чеке, оформляемом на возврат.

'По свободной цене — 'установка флага разрешает ввод товара по свободной цене.

'Возврат товара в чеке продажи — 'установка флага дает возможность проводить возврат товара в чеке продажи.

Закладка «Дополнительные операции»

Image

'Процентная скидка на позицию — 'установка флага разрешает назначать процентную скидку на позицию товара в режиме регистрации продаж.

'Процентная надбавка на позицию — 'установка флага разрешает назначать процентную надбавку на позицию товара в режиме регистрации продаж.

'Суммовая скидка на позицию — 'установка флага разрешает назначать суммовую скидку на позицию товара в режиме регистрации продаж.

'Суммовая надбавка на позицию — 'установка флага разрешает назначать суммовую надбавку на позицию товара в режиме регистрации продаж.

'Процентная скидка на чек — 'установка флага разрешает назначать процентную скидку на чек в режиме регистрации продаж.

'Процентная надбавка на чек — 'установка флага разрешает назначать процентную надбавку на чек в режиме регистрации продаж.

'Суммовая скидка на чек — 'установка флага разрешает назначать суммовую скидку на

чек в режиме регистрации продаж.

'Суммовая надбавка на чек — 'установка флага разрешает назначать суммовую надбавку на чек в режиме регистрации продаж.

'Фиксированные скидки/надбавки — 'установка флага разрешает назначать фиксированные скидки и надбавки в режиме регистрации продаж.

'Скидка по дисконтной карте — 'установка флага разрешает назначение скидки в случае продаж по дисконтной карте.

'Ввод новой дисконтной карты — 'если вводимый код товара в справочнике не обнаружен и флаг в поле установлен, то программой будет предложено в справочнике дисконтных карт создать новую дисконтную карту с присвоением ненайденного кода.

'Отмена скидки — 'установка флага разрешает проводить отмену скидки.

'Внесение — 'установка флага разрешает проводить внесение денежной суммы в кассу.

'Выплата — 'установка флага разрешает проводить выплаты денежной суммы из кассы.

'Редактировать количество — 'установка флага разрешает изменять количество товаров при проведении регистрации продаж.

'Редактировать секцию — 'установка флага разрешает редактировать секцию.

'Редактировать цену — 'установка флага разрешает редактировать цены товаров в чеке в режиме регистрации продаж.

'Видом оплаты №2 — 'установка флага разрешает проводить регистрацию продаж видом оплаты №2.

'Видом оплаты №3 — 'установка флага разрешает проводить регистрацию продаж видом оплаты №3.

'Видом оплаты №4 — 'установка флага разрешает проводить регистрацию продаж видом оплаты №4.

'Отмена чека — 'установка флага разрешает проводить отмену чека.

'Получение суммы в ящике — 'при установке флага становится доступным открытие денежного ящика.

'Снятие отчета без гашения — 'установка флага разрешает снятие х-отчета.

'Закрытие дня по кредитным картам — 'установка флага разрешает закрытие дня по кредитным картам.

'Снятие отчета с гашением — 'установка флага разрешает снятие у-отчета.

'Печать расширенных отчетов — 'установка флага разрешает печать расширенных отчетов.

'Просмотр/печать закрытого чека — 'установка флага разрешает проводить просмотр и

печать закрытого чека.

'Работа с отложенными чеками' — 'установка флага разрешает откладывать чеки.

'Выход с отложенными чеками' — 'установка флага разрешает выход из программы в случае, если есть отложенные чеки.

'Обмен данными' — 'установка флага разрешает обмен данными.

'Печать ценников и этикеток' — 'установка флага разрешает печать ценников.

'Оплата услуг' — 'установка флага разрешает проведение оплаты услуг операторов связи.

'Настройка программы' — 'при установке флага пользователю становится доступным администрирование программы (изменение настроек и т.д.).

'Пропускать супервизор' — 'если флаг установлен, то после авторизации системы пользователь, которому присвоено данное право, будет автоматически переводиться в режим регистрации продаж.

'Выход в ОС' — 'если флаг установлен, то в меню супервизора будет доступна кнопка «Выход в ОС».

Закладка «Расширенные права»

'Получение питания' — установленный флаг позволяет оформление питания сотрудников на данного пользователя

'Питание сотрудников' — установленный флаг позволяет пользователю оформлять питание сотрудников

'Карта залов' — установленный флаг позволяет пользователю работу в режиме карты залов

'Смена столов' — установленный флаг позволяет пользователю перенос заказов между столами на карте залов

'Сумма чужих чеков' — установленный флаг позволяет пользователю видеть сумму заказов, закреплённых за другими пользователями

'Открывать чужие чеки' — установленный флаг позволяет пользователю редактирование заказов, закреплённых за другими пользователями

'Оплата чеков' — установленный флаг позволяет пользователю производить оплату заказов

'Сохранять чек' — установленный флаг позволяет пользователю сохранять заказ

'Подбор по меню' — установленный флаг позволяет пользователю добавлять в заказ новые позиции

'Печать счёта' — установленный флаг позволяет пользователю производить печать счёта

'Отмена со списанием' — установленный флаг позволяет пользователю выбирать в качестве причины возврата/отказа причину с флагом «Со списанием»

Одна схема может содержать несколько скидочных схем. В том случае, если условия покупки удовлетворяют нескольким скидкам, то порядок применения скидочных схем определяется значением параметра данной схемы «Применение нескольких скидочных схем этой схемы». Удалять или уменьшать количество для уже сохранённых и напечатанных позиций. Для создания схемы скидочных схем необходимо выполнить следующие шаги:

'Удалять позиции после печати пречека' — установленный флаг позволяет пользователю # Нажать кнопку «Добавить» в группе «Схемы скидочных схем/надбавок». Откроется следующее окно: удалять или уменьшать количество для уже напечатанных в пречеке позиций.

Image

'Изменять скидки после печати пречека' — установленный флаг позволяет пользователю изменять скидки после того как уже был напечатан пречек.

В форме настроек необходимо указать код и название схемы, а также задать другие параметры.

'Разбивать чеки' — установленный флаг позволяет пользователю производить разделение заказов (см. стр. .) Активность — если флаг установлен, то схема скидочных схем в программе активна.

'Смена официанта' — установленный флаг позволяет пользователю менять официанта. 'На чек' — если флаг установлен, то схема назначается на чек, при этом условие «Применять к обслуживающему заказ» будет недоступно. Если флаг не установлен, то считается, что схема назначена на позицию. При этом позиции товара, на которые будут назначены скидки схемы, определяются группой товаров из справочника «Группы», указанной в поле «Применять к группе».

Настройка автоматических скидочных схем

'Применять к группе' — если в поле не указана ни одна группа, то скидка будет применяться ко всем товарам чека.

Настройка автоматических скидочных схем осуществляется на закладке «Скидки/Надбавки» в группе «Применять к автоматическим скидочным надбавкам». Если скидка будет применяться только к сумме.

Автоматическая скидка — это скидка, начисляемая программой самостоятельно без участия пользователя. Для каждой скидочной схемы товарам можно установить несколько правил применения правил был создан текущей схемы. Если из схемы скидочных схем сработало несколько скидочных схем, которые соответствуют всем условиям, выбирается порядок их применения:

Схема представляет собой набор правил, по которым вычисляется автоматическая скидка. * Запрещено использовать скидочную схему, если скидка, схема может возникнуть без параметров, * Специальные условия для скидочных схем устанавливаются. * Максимальное значение на бирет, при покупке в количестве 5 штук минеральной воды 1 литр. * Минимум скидка 5%, при покупке минеральной воды 1 литр. * Скидка на надбавки и скидки сработает, если выгода рассчитывается от суммы, включая примерения предыдущей при покупке 12 бутылок минеральной воды на сумму 132 руб. скидка 1 не сработает, а скидка 2 сработает:

Для создания новой скидочной схемы необходимо выполнить следующие шаги:

{}

В табличной части группы «Схема скидочных схем/надбавки» выбрать схему, к которой будет относиться создаваемая скидка (щелкнуть мышью или с помощью клавиш [] и [] сделать схему текущей). В табличной части группы «Автоматические скидочные схемы» появится список всех скидочных схем, входящих в данную схему. # Нажать кнопку «Добавить». Откроется форма окна, содержащая настройки параметров скидочной схемы.

Закладка «Основные» Image

'Наименование' — название скидочной схемы.

'Код' — код скидочной схемы (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

'Тип' — может иметь следующие значения:

* скидка; * надбавка.

'Вид' — может иметь следующие значения:

* процентная; * суммовая.

'Значение' — здесь задается значение скидки, если это процентная скидка — то в процентах, если суммовая — то в рублях.

'Текст для чека' — значение, которое будет печатать ККМ на чековой ленте при применении данной скидки.

'Примечание:'

Если текстовые поля формы элемента справочника «Скидки» содержат знак «;», то при загрузке скидки в конфигурацию «Штрих-М: Официант» произойдет замена данного символа на «,».

Группа «Условия» задает условия, при которых срабатывает данная скидка/надбавка:

'По дате' — здесь задается дата начала и дата конца действия скидки/надбавки.

'По времени' — здесь задается временной интервал, в течение которого действует скидка/надбавка.

'По дню недели' — здесь задаются те дни недели, когда действует скидка/надбавка.

'По количеству' — здесь задаются условия на количество товара, которое должен купить покупатель, чтобы получить скидку.

'По сумме' — здесь задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товар, чтобы получить скидку.

'По накоплению' — 'здесь задаются условия на сумму накопления на дисконтной карте покупателя.

'По количеству чеков' — здесь задаются условия на количество чеков, оплаченных покупателем по дисконтной карте.

'По коду группы дисконтных карт' — поле имеет смысл для скидки, применяемой по дисконтной карте. Если в данном поле задать номер, определяющий группу дисконтных карт, то скидка будет применяться только при вводе дисконтной карты из этой группы.

'Условие по сумме чека' — если флаг установлен, то в качестве суммы (количества) будет браться сумма (количество) чека, иначе — сумма (количество) позиции.

'Флаг дня рождения' — 'если флаг установлен, то скидка будет срабатывать на дату, указанную как «День рождения» в дисконтной карте.

'Группа видов оплат' - если группа видов оплат указана, то скидка сработает при условии, что чек оплачивается видом оплаты, указанным в данной группе. Если группа видов оплат не задана, то схема скидок применится вне зависимости от того, каким видом оплаты оплачивается чек.

'Группа' 'товаров' — указывается группа товаров, наличие которых в чеке обязательно для того, чтобы условие скидки выполнилось.

'Закладка «Дополнительные»'[Image](#)

'Тип стола' — определяет тип стола, размещение заказа на котором обязательно для того, чтобы условие выполнилось.

'Зал' — определяет зал, размещение заказа в котором обязательно для того, чтобы условие выполнилось.

'Стол' — определяет стол, размещение заказа на котором обязательно для того, чтобы условие выполнилось.

[Image](#)

'Для каждого' ' — флаг определяет, что скидка будет работать для каждого n-го чека в в одной из следующих очерёдности:

[Image](#)

'Меню' — определяет меню, обслуживание по которому обязательно для того, чтобы условие выполнилось.

[Image](#)

Состояние брони — задаёт условие на состояния бронирования заказа.

'Закладка «Товарная скидка»'

[Image](#)

Товарные скидки действуют согласно следующему механизму. В таблице «Товары-условия» задаются товары, наличие которых в чеке в указанном количестве обязательно для того, чтобы скидка была применена. В поле «Товары-результаты» задаются товары в том количестве, в котором на них назначается скидка. Вид и значение скидки определяются на закладке «Основные». Если в поле «Код доп. цены» закладки «Основные» введено значение кода, то на товары таблицы «Товары-результаты» будут назначаться дополнительные цены.

В случае если таблица «Товары-результаты» не заполнена списком товаров, то при наличии в чеке товаров из таблицы «Товары-условия» (в указанном количестве) скидка будет назначена на весь чек. В случае отсутствия товаров в таблице «Товары-условия», в чеке будет применена скидка к товарам из таблицы «Товары-результаты». Если установлен флаг в поле «Подарок», то любой товар из таблицы «Товары-результаты» может быть предложен в качестве подарка покупателю в указанном количестве.

После нажатия кнопки «ОК» форма настройки будет закрыта с сохранением всех изменений.

'Примечание: '

Товарные скидки всегда применяются на чек в режиме «Объединение», вне зависимости от установленного режима.

Приведем несколько примеров назначения товарной скидки:

Пример 1: Пусть скидка равна 11%, а товары-условия и товары-результаты определены следующим образом:

[Image](#)

Предположим, покупатель приобретает два пакета молока, хлеб и два йогурта. В этом случае, йогурты ему достанутся со скидкой 11%.

Если покупатель решит приобрести два пакета молока, хлеб и пять йогуртов, то два йогурта ему достанутся со скидкой 11%, а три будут проданы с учетом полной стоимости.

Если покупатель приобретает пять пакетов молока, два батона и пять йогуртов, то четыре йогурта будут проданы со скидкой 11%, и один с учетом полной стоимости.

И, наконец, если покупатель решает приобрести только один пакет молока и вареную колбасу, то на йогурты, вне зависимости от приобретаемого количества, скидка назначена не будет.

Пример 2. Пусть скидка равна 25%, а товары-условия и товары-результаты определены следующим образом:

[Image](#)

Предположим, покупатель приобретает четыре батона и пять упаковок вафель. В этом случае, он сможет получить в подарок по выбору один из следующих товаров: две пачки сухариков, две банки зеленого горошка или десять котлет.

Настройки дисконтных карт

Настройка параметров дисконтных карт осуществляется на закладке «Дисконтные карты» пункта меню «Настройка».

Дисконтные карты создаются на закладке «Список дисконтных карт».

Список дисконтных карт

[Image](#)

Для создания новой дисконтной карты необходимо нажать кнопку «Добавить». Откроется следующее окно:

[Image](#)

Закладка «Основные»

'Код '— необходимо указать код дисконтной карты, по которому будет определяться данная карта.

'Название '— наименование дисконтной карты, предназначено исключительно для удобства визуального выбора.

'Текст для чека '— содержимое поля, если оно непустое, будет распечатано в чеке.

'Дисконтная карта запрещена '— если флаг установлен, то данная карта не принимается системой.

Закладка «Параметры»

Image

'Сумма накопления' — в поле содержится сумма накопления по дисконтной карте.

'Количество чеков' — в поле содержится количество чеков продаж по дисконтной карте.

'Примечание'

Так как синхронизация справочников при выгрузке в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» производится по коду элемента справочника, необходимо проверить, чтобы коды элементов, относящихся к разным справочникам, отличались.

'Сумма бонуса' — в поле содержится сумма бонуса по данной карте.

'Код схемы сообщений' — код схемы сообщений для данной дисконтной карты.

'День рождения' — дата рождения держателя дисконтной карты.

'Не вести накопление' — если флаг установлен, то при закрытии чека по данной карте сумма накопления на ней не изменится.

Закладка «Скидки»

Image

На закладке отображаются группы, в которых задействована дисконтная карта.

'Все группы' — при нажатии кнопки откроется список всех созданных групп дисконтных карт.

Шаблоны дисконтных карт

Image

На закладке указываются реквизиты шаблонов дисконтных карт. Шаблон используется тогда, когда в режиме регистрации была считана дисконтная карта и не найдена в системе. Для задания шаблона необходимо создать дисконтную карту-шаблон на закладке «Список дисконтных карт», указать у неё код, по которому будет определяться тип создаваемой карты, а также другие параметры, которые должны присутствовать по умолчанию у новой карты данного типа. Далее у шаблона на закладке «Шаблоны ДК» необходимо задать код и префикс, при этом задаваемый здесь код должен совпадать с кодом шаблона. В режиме регистрации программа при считывании дисконтной карты по префиксу и коду определит шаблон и на его основании создаст новую дисконтную карту с параметрами, заданными в нем по умолчанию.

Реквизиты дисконтных карт [Image](#)

В группе настроек вводятся реквизиты, которые выступают в качестве дополнительной информации о дисконтной карте. Реквизиты будут присутствовать у вновь создаваемых дисконтных карт по умолчанию, и их значения можно задать как в режиме регистрации при добавлении новой карты, так и при её создании на закладке «Список дисконтных карт».

В таблицу левой части формы вводится тип данных, например, адрес, дата рождения, пол и т.д. Всего доступно 4 типа данных:

0 – число,

1 – строка,

2 – дата,

3 – список.

В таблицу правой части формы вводится значение выбранного типа данных. Например, для задания пола держателя карты, необходимо в левой таблице в графу «наименование» ввести «Пол», в графу «Тип» - цифру 3. Далее в правой таблице необходимо создать значения пола – женский и мужской. При создании дисконтной карты в графе «Реквизит» вводится нужный реквизит – в данном случае «Пол», и далее в графе «Значение» выбирается значение реквизита из списка, т.к. данный реквизит имеет значение 3 (список):

[Image](#)

[Image](#)

В режиме регистрации продаж при создании дисконтной карты можно также ввести ее дополнительные реквизиты:

[Image](#)

[Image](#)

Закладка «Сообщения по дисконтным картам»

[Image](#)

На закладке можно задать схемы сообщений и непосредственно сами сообщения для дисконтных карт. Сообщения вызываются в момент закрытия чека и могут отображаться на экране и/или печататься в чеке. Создание схемы сообщений осуществляется по нажатию кнопки «Добавить» в левой части формы. Откроется следующее окно:

[Image](#)

'Код' — автоматически проставляется код, следующий по порядку. 'Наименование' — необходимо ввести название схемы сообщений для дисконтных карт. #

Для добавления нового сообщения необходимо: # В табличной части группы «Схемы сообщений» выбрать схему, которой будет принадлежать сообщение (щелкнуть мышью или с помощью клавиш [] и [] сделать схему текущей). В табличной части группы «Сообщения» появится список всех сообщений, входящих в данную схему. # Нажать кнопку «Добавить», появится следующее окно:

[Image](#)

'Код' — задается программой, но допускает редактирование.

'Наименование' — название сообщения, предназначено исключительно для удобства визуального выбора.

'Сумма' — сумма накопления по дисконтной карте, при достижении которой будет выводиться данное сообщение.

'Количество чеков' — количество чеков продажи по дисконтной карте, при достижении которого будет выводиться данное сообщение.

'Текст для экрана' — содержимое поля, если оно непустое, будет выведено на экран при срабатывании сообщения.

'Текст для чека' — содержимое поля, если оно непустое, будет распечатано в чеке при срабатывании сообщения.

Настройка налогов

Настройка налогов осуществляется на закладке «Налоги» пункта меню «Настройки» супервизора.

Image

'Код группы налогов по умолчанию '— если у товара не указан код налоговой группы, то по умолчанию при продаже данного товара будет подставляться код из указанного здесь значения.

'Налоги '— в списке указываются налоги, используемые на предприятии. При нажатии кнопки «Добавить» откроется окно для создания нового налога: [Image](#)

'Код '— указывается код налога.

'Наименование '— название налога.

'Текст для чека '— введенный здесь текст будет распечатан в чеке для обозначения данного налога.

'Ставка '— указывается процент налога.

'Налог в ККМ '— если поле непустое, то в случае работы в режиме «Каждая позиция как отдельная регистрация» при регистрации позиции, облагаемой данным налогом, указанный номер будет передаваться в качестве налога в команде регистрации. Таким образом, начисление налогов будет производиться фискальным регистратором, а не программой.

'Примечание'

Для корректной работы необходимо также запрограммировать

'Группы налогов '— в случае, когда один товар может облагаться несколькими налогами одновременно, используются группы налогов. Для каждой возможной комбинации налогов следует создать отдельную группу. При нажатии кнопки «Добавить» откроется окно для создания новой группы налогов:

При нажатии кнопки «Добавить» в списке «Группы налогов» откроется окно для ввода новой группы:

[Image](#)'Секция — 'в случае, если производится регистрация по свободной цене, имеется возможность задать группу налогов для каждой секции. Если поле заполнено, то при регистрации продаж по свободной цене налоги будут начисляться по группе с секцией, в

которую производилась регистрация.

Для добавления налога в налоговую группу необходимо в списке слева выбрать нужную группу, а в правом списке нажать кнопку «Добавить» и заполнить следующую форму: [Image](#)

'Код ' — указывается код группы налогов. Данный код должен соответствовать полю «Код налоговой группы» в карточке товара.

'Налог ' — из справочника «Налоги» указывается налог, который будет входить в выбранную группу налогов.' '

Настройка архивации транзакций

Настройка предназначена для задания параметров архивации транзакций и вызывается из пункта меню «Настройки»/ «Основные»/ «Настройка архивации транзакций».

[Image](#)

'Способ архивации' — указывается способ архивации транзакций:

* 'Не использовать' — архивация транзакций выполняться не будет. * 'Записывать в файлы' — транзакции будут записываться в файл, расположенный в каталоге, указанном в поле «Каталог архивации».

'Каталог архивации' — указывается имя файла в каталоге, в который будут записываться транзакции.

Настройка формы регистрации

Настройка формы регистрации предназначена для настройки внешней формы регистрации чека. Настройка вызывается из пункта меню «Настройки» «Основные»/ «Настройка формы регистрации».

Переделать

Группа полей (I), (II), расположенных в верхней части формы, дает возможность указать данные, которые будут выводиться в шапке формы регистрации. Для этого в каждом поле необходимо установить нужный реквизит. Установка реквизита осуществляется путем выбора его из списка, вызываемого по кнопке [Image](#). Количество элементов, выводимых в шапке формы регистрации, задается с помощью кнопок (1), (2), (3). Кнопки (1), (2) могут принимать значения 0 или 1. В том случае, если кнопка установлена в 0, поле, расположенное напротив, становится недоступным для редактирования и элемент, указанный в поле, исключается из формы регистрации. Кнопка (3) может принимать значение от 0 до 5. Если кнопка установлена в 5, то в форму регистрации попадут все реквизиты, указанные в группе полей (II). Понижая значение кнопки, можно уменьшить количество отображаемых в форме регистрации элементов. При установке кнопки в 0, ни один из элементов группы полей (II) не будет занесен в форму регистрации.

В окне списка обработки (III) можно осуществить подбор данных, которые будут представлены в табличной части формы регистрации. Реквизиты, напротив которых установлен флаг, будут

отображаться в чеке отдельными колонками. При отсутствии флага реквизиты в табличную часть формы регистрации занесены не будут. Кнопки [Image](#) предназначены для перемещения колонки со значением одного реквизита относительно другой.

Данные в группе полей (IV) дублируют элементы списка и заносятся под табличную часть формы регистрации. Таким образом, существует возможность поместить всю необходимую информацию в форме регистрации. Количество элементов задается с помощью кнопок (4) и (5). Принцип действия данных кнопок ничем не отличается от изложенного выше.

Данные в группе настроек «Строка статуса» (V) являются идентичными параметрам, настраиваемым в группе полей (I) и отображаются в нижней части формы регистрации. Количество выводимых элементов определяется с помощью кнопки (6).

Кнопка «Кнопки» предназначена для вызова списка кнопок формы регистрации. Добавление и редактирование новых элементов списка осуществляется стандартными способами и будет подробно описано далее.

По нажатию кнопки [Image](#) открывается окно предварительного просмотра формы регистрации, в которой можно настроить ширину выводимых полей или колонок.

Установленные настройки отобразятся в форме регистрации следующим образом:

[Image](#)Переснять?

При необходимости ширину колонок в форме регистрации можно изменить. Для этого необходимо нажать кнопку «Shift» и удерживая её с помощью левой кнопки мыши захватить границу колонки и переместить её в нужное положение.

По усмотрению пользователя в интерфейс режима регистрации могут быть добавлены новые кнопки или изменены уже существующие. Чтобы добавить новую кнопку необходимо установить курсор на одной из кнопок формы регистрации и щелкнуть правой кнопкой мыши. При этом появится контекстное меню, в котором необходимо выбрать «Новая кнопка». На экране отобразится следующее диалоговое окно:

[Image](#)

В поле «Кнопка» из справочника «Кнопки» необходимо выбрать нужную кнопку. В поле «Функция» устанавливается действие, выполняемое при нажатии данной кнопки. В группе настроек «Координаты» задается положение кнопки в форме регистрации. Удаление или изменение положения кнопки осуществляется при выборе пунктов «Удалить» или «Изменить» соответственно.

По графическому представлению все позиции табличной части формы регистрации могут быть разделены на:

* позиции, в которых оформляется покупка товаров; * позиции, в которых оформляется возврат товаров; * сторнируемые позиции.

Просмотр образца позиции каждого вида возможен при выборе соответствующего пункта контекстного меню, вызываемого при нажатии правой кнопки мыши по табличной части формы регистрации (Данные/Добавить покупку (сторно, возврат)). Текст позиции каждого вида характеризуется цветом и стилем шрифта. Подбор цвета и стиля шрифта осуществляется на закладке «По позициям» диалогового окна, вызываемого выбором пункта меню «Изменить

внешний вид».

Image

Чтобы задать цвет и шрифт текста для позиций, в которых регистрируется покупка товара, необходимо в группе настроек «Покупка» в соответствующих полях указать интересующие характеристики шрифта.

Аналогично устанавливается цвет и шрифт текста для позиций, в которых регистрируется возврат товара или сторнирование. Поля «Цвет» и «Шрифт» становятся доступны, если включен флаг «Персональные настройки сторно (возврата)».

На закладке «Общие» задаются цвета фона поля, шапки и выделения, цвета текста шапки и выделения, а также указывается шрифт, используемый в шапке формы регистрации.

Image

На закладке «Горячие клавиши» задаются положение горячих клавиш (лево, верх), количество колонок и строк, ширина и высота кнопки.

Image

Настройка вида чека

Документ «Чек» предназначен для оформления розничных продаж. Настройка вызывается из пункта меню «Настройки»/ «Основные»/ «Настройка вида чека».

Image

В форме настройки имеется возможность задать параметры макета чека, X-отчета, Z-отчета, макетов внесения и выплаты денежных средств.

При настройках вида чека необходимо учитывать, что если чек печатается построчно, то дисконтная карта может быть не зафиксирована, сумма скидки может быть не определена, сумма чека (пром.итог) будет отличаться от значения на момент закрытия и т. п. Если чек печатается по закрытию, то выше указанные ситуации возникать не будут.

Image

Для того чтобы произвести настройку макета необходимо написать шаблон для каждой части чека.

На закладке «Шапка» пишется информация, отображаемая в верхней части чека.

На закладке «Покупка» (повторяемой части чека) пишется информация, отображаемая в средней части чека. Здесь отображаются непосредственно покупки.

На закладке «Подвал» чека пишется информация, отображаемая в нижней части чека.

На закладке «Скидка на покупку» пишется макет, по которому в чеке будет сформирована скидка на покупку. Если скидок несколько, то они будут печататься в чеке по макету последовательно. Для того чтобы скидка отобразилась в чеке, нужно с помощью тега указать

в нем место, в которое она будет помещена. Тег скидки на покупку пишется в «покупке» чека. При применении макета вместо тега в чеке будет напечатана сумма скидки на покупку. Тег скидки на чек помещается в шапку или подвал чека.

Аналогично заполняются остальные закладки настроек макета чека.

На закладке «Виды оплат» формируется макет для видов оплат. Тег <BON→ может быть написан в шапке или подвале чека.

На закладке «Бонусы на покупку» формируется макет начисленных бонусов на покупку. Тег <BON+> бонусов на покупку пишется в «покупке», этот же тег бонусов на чек пишется в шапке или подвале чека. При применении макета вместо тега в чеке отобразится сумма бонуса на покупку и/или сумма бонуса на чек.

На закладке «Налоги на чек» формируется макет налога. Тег пишется в шапке или подвале чека. При применении макета вместо тега в чеке отобразится сумма налога.

На закладке «Сертификаты» формируется макет для каждого оплаченного сертификата. Тег пишется в шапке или подвале чека. При применении макета вместо тега в чеке отобразятся данные всех сертификатов, принятых к оплате.

Для каждой из частей в программе существуют свои шаблоны. Алгоритм настройки шаблонов является аналогичным, за исключением вводимых в них данных.

Для выравнивания текста в чеке необходимо воспользоваться одним из следующих вариантов выравнивания: по левому краю, по центру, по правому краю и по ширине.

Для отображения текста на чеке различным шрифтом, необходимо в шаблоне чека сделать указания, воспользовавшись соответствующими тегами: <'B> ('жирный шрифт'), <I> (курсив), (подчеркивание), <H1> (двойная высота), <H2> (двойная ширина).

В программе также доступна возможность разбивать текст строки на несколько колонок. Для этого предназначен тег (<td width=>). Приведем пример разбиения строки чека на две колонки с выравниванием по левому краю: 1) тег - выравнивание по левому краю, 2) тег <td width=70><Кассир>, где указывается ширина первой колонки в процентах, например, 70% и указывается имя кассира, 3) тег <td width=30>Чек №<Номер чека>, где указывается ширина второй колонки в процентах - 30% и номер чека с фиксированным текстом. Таким образом, получается следующая строка:

```
<td width=70><Кассир>Чек №<Номер чека>
```

Чек будет выглядеть следующим образом:

Иванова ОльгаЧек №5544

Тег <cond []> предназначен для задания условия и получения результата в чеке. Приведем пример задания условия и получения результата, который необходимо отразить в чеке. Условие для выполнения следующее: если промежуточный итог чека равен нулю, то в нем по центру должно выводиться сообщение «Денег не брать»: 1) задаем тег: , где вводим условие, что если промежуточный итог равен нулю =0, далее выравниваем последующий текст по центру с помощью соответствующего тега , далее вводим непосредственно текст «Денег не брать», который будет напечатан в строке чека по центру, если выполнится условие. Получится следующая строка:

<cond [<Пром. итог>=0]>Денег не брать

Чек будет выглядеть следующим образом:

Чек №5644

Пром.итог 0.00

Денег не брать

Если необходимо чтобы скидка на позицию или на чек была напечатана в определенном месте, необходимо указать это место путем размещения маркера . Таким образом, здесь будет отображена скидка, сформированная по шаблону на соответствующей закладке.

Приведем пример ввода и отображения скидки с участием маркера в шаблоне части чека «Покупка». Здесь скидки будут назначены, например, по времени совершения покупки и по дисконтной карте:

'Шаблон покупки:'

<cond [<Тип>=2]>--СТОПНО==cond>

<Ном. строки>.<Наименование>.

<cond [<Скидка, руб>0]> Всего.

'Шаблон для скидок на покупку:'

<Знак скидки><Значение скидки><ВидСкидки>.

В чеке получим следующее:

1. хлеб белый..... 16.00

-1%.....0.16

-5%.....0.80

Всего.....15.04

В примере был также использован тег , с помощью которого дублируется символ, заключенный в этом теге. Заключенными в теге символами заполняется пустое пространство строки чека, выравнивая по краям левую и правую части чека, между которыми был расположен этот тег.

Для получения штрихкода товара в шаблоне чека, необходимо воспользоваться тегом: .

Пример:

<Штрихкод>

В чеке штрихкод отобразится по левому краю.

Общий пример части чека «Покупка»:

<cond [<Тип>=2]>--СТОПНО==

<Ном. строки>.<Наименование>.

<Штрихкод>

<cond [<Скидка, руб>0]> Всего.Сумма>

Здесь применяются теги условия, выравнивания по левому краю, маркер скидки, тег дублирования символов, тег штрихкода, шрифт текста чека.

В первой строке указывается тег условия, в котором если тип покупки равен двум, по центру чека будет напечатано слово «СТОРНО».

Тип покупки может принимать следующие значения:

0 – покупка

1 – возврат внутри чека продажи

2 – сторно

3 – оплата услуг

4 – сторно оплаты услуг

Во второй строке по левому краю выравнивается номер строки и наименование, после чего следует многоточие, представленное тегом и заключенным в нем символом «.» и сумма покупки без скидки.

Далее указан тег , в котором условие следующее: если скидка в рублях меньше или больше нуля, в чеке по левому краю шрифтом №1 после двух пробелов будет отображено слово «Всего», после которого последует многоточие (дублирующийся символ «.» с помощью тега) и сумма с учетом скидки шрифтом №1.

'Проверка'

С помощью кнопки проверяется правильность заполнения всего макета. Если в процессе проверки была обнаружена ошибка, программа укажет курсором то место, где она была совершена для ее исправления.

Настройка работы с отложенными чеками

В программе реализован механизм работы с отложенными чеками. В процессе подбора чека оператор может его «отложить», и продолжить после каких-либо действий, сохранив при этом операции параметры чека на момент сохранения.

В случае, когда несколько касс работают в одной локальной сети, можно реализовать механизм внешних отложенных чеков. Благодаря этому чек, отложенный на одной из касс, может быть продолжен на любой кассе. Принцип работы с внешними отложенными чеками основан на том, что при откладывании информация о чеке пишется во внешний dbf-файл, который виден с остальных касс. При продолжении отложенного чека он удаляется из файла.

Открытие формы, в которой настраиваются параметры работы с отложенными чеками,

осуществляется при нажатии на кнопку «Параметры отложенных чеков» из пункта меню «Настройки»/ «Дополнительные».

Image

'Не распечатывать отложенные чеки '— если флаг установлен, то печататься откладываемый чек не будет.

'Отдельная нумерация отложенных чеков '— отложенные чеки в базе данных программы имеют независимую нумерацию. Если флаг установлен, то чек будет пронумерован в соответствие с нумерацией, введенной для отложенных чеков. Если флаг не установлен, то отложенный чек будет иметь номер, присвоенный при его создании. Например, если при создании чек имел номер «12», то при его откладывании номер останется тот же.

'Добавлять отложенный чек к текущему '— если флаг установлен, то откладываемый чек будет переоформлен с учетом позиций текущего чека.

'Писать состав отлож. чека в транзакции '— если флаг установлен, то отложенные чеки будут записываться в транзакции.

'Не подтверждать выход при наличии отлож. чеков '— если флаг установлен, то подтверждать выход из режима регистрации при наличии отложенных чеков будет не нужно.

'Не задавать вопрос «Отложить чек»? '— если флаг установлен, то при нажатии кнопки «Отложить чек» программа не будет задавать вопрос о подтверждении данного действия.

'Префикс штрихкода отложенного чека '— в поле задается префикс штрихкода отложенного чека. Префикс необходим для формирования штрихкода отложенного чека.

'Работа с внешними отложенными чеками '— если флаг установлен, то откладываемые чеки будут записываться во внешний файл.

'Файл базы данных отложенных чеков '— в поле указывается имя dbf-файла, в который будут помещаться отложенные чеки. Поле доступно только при установленном флаге «Работа с внешними отложенными чеками». 'Примечание'

Из режима регистрации при откладывании чека в случае, если файла нет или он имеет неверный формат, возникает ошибка. Поэтому нужно обязательно создавать файл из формы настройки программы. Формат таблицы внешних отложенных чеков приведен в Приложении 2.

'Разрешить загрузку отложенных чеков '— если флаг установлен, то при откладывании чеки будут импортироваться из внешнего файла.

Настройка обмена данными

Настройка предназначена для задания способа и параметров обмена данными с товароучетной системой. Настройка вызывается из пункта меню «Настройки»/ «Дополнительные»/ «Способ обмена данными».

Image

'Загрузка данных SPR' — здесь настраиваются параметры

'Загрузка данных XML' —

[Image](#)

Обмен данными через общие папки

Загрузка справочников

[Image](#)

'Имя файла справочника' — в поле указывается файл для загрузки справочника товаров (полный путь). 'Примечание'

В случае работы с программой «Штрих-М: Синхронизатор», имя файла загрузки справочника из синхронизатора должно быть настроено как указанный в этом поле файл с символом «~» перед именем файла (т.е. если имя справочника товаров «C:\Files\pos1.spr», то имя файла загрузки из синхронизатора должно быть «C:\Files\~pos1.spr»).

'Автоматическая загрузка' — программа позволяет настроить автоматическую загрузку справочника товаров из АСТУ. Если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет по заданному пути искать файл-флаг (поле «Имя флага загрузки»). Если файл существует, то происходит загрузка справочника товаров из файла, указанного в поле «Имя файла справочника». После загрузки справочника товаров файл-флаг загрузки удаляется.

'Имя флага загрузки' — в поле указывается файл-флаг загрузки. Назначение файла-флага загрузки описано в предыдущем пункте. Данное поле доступно только при установленном флаге «Автоматическая загрузка». Выгрузка отчетов

[Image](#)

'Имя файла отчета о продажах' — в поле указывается файл (полный путь) для выгрузки отчета о продажах. 'Примечание'

В случае работы с программой «Штрих-М: Синхронизатор» имя файла выгрузки отчета в синхронизатор должно быть настроено как указанный в этом поле файл с символом «~» перед именем файла (т.е. если имя выгрузки отчета о продажах «C:\Files\pos1.rep», то имя файла выгрузки в синхронизатор должно быть «C:\Files\~pos1.rep»).

'Автоматическая выгрузка' — программа позволяет настроить автоматическую выгрузку транзакций в АСТУ. Если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет по заданному пути искать указанный файл-флаг выгрузки (поле «Имя флага выгрузки»). Если файл существует, то происходит выгрузка отчета о продажах в файл, указанный в поле «Файл выгрузки продаж». После выгрузки отчета о продажах служебный файл удаляется.

'Имя флага выгрузки' — в поле указывается файл-флаг выгрузки. Назначение файла-флага выгрузки описано в предыдущем пункте. Данное поле доступно только при установленном флаге «Разрешить автоматическую выгрузку». 'Каталог архивации отчетов' — указывается имя каталога, куда будет производиться запись архивируемых отчетов.

Запрос реквизитов

Image

Программа позволяет выгружать параметры товаров, указанных в запросе. Для этого нужно настроить следующие поля:

'Разрешить запрос реквизитов '— если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет искать указанный файл (поле «Имя файла запроса реквизитов»). Если файл существует, то происходит выгрузка параметров товаров, указанных в запросе в файл, указанный в поле «Имя файла выгрузки реквизитов». После выгрузки параметров служебный файл удаляется.

'Имя файла запроса реквизитов '— в поле указывается файл запроса реквизитов. Назначение файла запроса реквизитов описано в предыдущем пункте. Данное поле доступно только при установленном флаге «Разрешить запрос реквизитов».

'Имя файла выгрузки реквизитов '— в поле указывается файл выгрузки реквизитов. Назначение файла выгрузки реквизитов описано в пункте «Разрешить запрос реквизитов». Данное поле доступно только при установленном флаге «Разрешить запрос реквизитов».Отложенные чеки

Image

'Разрешить загрузку отложенных чеков '— если флаг установлен, то при откладывании чеки будут импортироваться из внешнего файла.

'Имя файла загрузки отложенных чеков '— в поле указывается имя файла, из которого будут импортироваться внешние отложенные чеки. Данное поле доступно, если установлен флаг «Разрешить загрузку отложенных чеков».

Обмен данными через FTP-сервер

При выборе данного способа обмен будет осуществляться через текстовые файлы на FTP-сервере.

Настройка параметров по FTP осуществляется в окне, вызываемом по кнопке «Параметры обмена FTP/почте».

Image

Здесь указывается сервер, порт, логин и пароль для идентификации пользователя на сервере, период опроса FTP сервера в минутах, период загрузки отчетов на FTP-сервер, а также при необходимости устанавливается флаг использования пассивного режима сервера.

Загрузка справочников

Image

Программа периодически (параметр «Период опроса FTP сервера, мин.») проверяет наличие файла справочника на FTP сервере (параметр «Имя файла справочника на FTP сервере»), и в случае его нахождения, помещает его в файл (параметр «Имя файла справочника»). Если файл был успешно загружен, то с FTP сервера он будет автоматически удален. Если файл не был загружен, процедура загрузки повторится сначала. Если установлен флаг «Автоматическая

загрузка», то будет создан файл-флаг загрузки (параметр «Имя флага загрузки»), который сообщит программе о том, что необходимо загрузить файл справочника автоматически.

'Внимание!' Обратите внимание на регистр вводимых данных при написании путей имен файлов. В случае неправильно введенного регистра обмен данными будет работать некорректно (программа не сможет обнаружить созданный файл)!

Выгрузка отчетов

Image

Программа выгружает отчет в файл отчета о продажах (параметр «Имя файла отчета»). Далее программа пытается выгрузить данный файл в файл отчета на FTP сервере (параметр «Имя файла отчета на FTP-сервере»). Если выгрузка прошла успешно, то файл (параметр «Имя файла отчета») будет автоматически удален. В случае если выгрузка отчета не удалась, процедура выгрузки будет повторяться в фоновом режиме с интервалом, указанным в параметре «Период загрузки отчетов на FTP сервер» до тех пор, пока файл (параметр «Имя файла отчета») не будет успешно выгружен на FTP-сервер. Если параметр «Период загрузки отчетов на FTP сервер» равен нулю, то повторная загрузка производится не будет.

Если АСТУ необходимо получить отчет из программы и установлен флаг «Автоматическая выгрузка», товароучетная система выгружает файл-флаг на FTP-сервер (параметр «Имя флага выгрузки отчета на FTP-сервер»). Программа с заданным интервалом загрузки отчетов (параметр «Период опроса FTP сервера») проверяет наличие файла-флага на FTP сервере, и при его обнаружении выгружает в файл-флаг выгрузки (параметр «Имя флага выгрузки»). Далее программа проверяет параметры, которые необходимо выгрузить в АСТУ, создает отчет о продажах с нужными данными, выгружает его в файл «Имя файла отчета», который затем выгружается на FTP сервер.

Если флаг «Разрешить ручную загрузку отчетов на сервер» установлен, то в меню «Сервис» формы регистрации будет доступна возможность отправки отчета.

Запрос реквизитов

Image

АСТУ выгружает файл на FTP-сервер (параметр «Имя файла запроса реквизитов на FTP-сервере»). Далее программа с заданным интервалом (параметр «Период опроса FTP-сервера») проверяет наличие файла (параметр «Имя файла запроса реквизитов на FTP-сервере») на FTP-сервере, и найдя его, выгружает в файл запроса реквизитов (параметр «Имя файла запроса реквизитов»).

Программа проверяет параметры, которые необходимо выгрузить в АСТУ, создает файл выгрузки реквизитов с найденными данными (параметр «Имя файла выгрузки реквизитов»), который затем выгружается в файл (параметр «Имя файла выгрузки реквизитов на FTP-сервере») на FTP сервер. При успешной выгрузке файла запроса реквизитов, файл (параметр «Имя файла выгрузки реквизитов») будет автоматически удален. В случае если выгрузка отчета не удалась, процедура выгрузки будет повторяться в фоновом режиме с интервалом, указанным в параметре «Период загрузки отчетов на FTP сервер» до тех пор, пока файл (параметр «Имя файла выгрузки реквизитов на FTP-сервере») не будет успешно отправлен на почтовый сервер.

Обмен данными через электронную почту

При выборе данного способа обмен будет осуществляться через текстовые файлы на почтовом сервере.

Настройка параметров электронной почты осуществляется в окне, вызываемом по кнопке «Параметры обмена FTP/почте» на закладке «Почта».

Image

Здесь указывается название почтового ящика, период проверки почты и отправки отчетов, адрес SMTP-сервера и его порт, адрес POP3-сервера и его порт, логин и пароль пользователя для идентификации. Для авторизации на SMTP сервере необходимо установить флаг «Требуется SMTP авторизация» и указать логин и пароль пользователя для идентификации.

Загрузка справочников

Image

Программа периодически (параметр «Период проверки почты») проверяет наличие почты в указанном почтовом ящике (параметр «eMail»), и, если там обнаружена посылка с файлом справочника, она будет скопирована в файл (параметр «Имя файла справочника»). Если установлен флаг автоматической загрузки, то создается файл-флаг загрузки (параметр «Имя флага загрузки») и программа с помощью него загружает справочник товаров. Если файл был успешно загружен, то в ящике посылка с файлом автоматически удалится. Если файл не был загружен, процедура загрузки повторится сначала.

Выгрузка отчетов

Image

Программа создает отчет о продажах и выгружает его в файл отчета о продажах (параметр «Имя файла отчета»). Далее программа пытается отправить данный файл на указанный почтовый адрес (параметр «eMail для отчетов»). Если отправка прошла успешно, то файл (параметр «Имя файла отчета») будет автоматически удален. В случае если отправка отчета не удалась, процедура отправки будет повторяться в фоновом режиме с интервалом, указанным в параметре «Период отправки отчетов» до тех пор, пока файл (параметр «Имя файла отчета») не будет успешно отправлен на почтовый ящик.

Если АСТУ необходимо получить отчет из программы и установлен флаг «Автоматическая выгрузка», товароучетная система отправляет файл-флаг на указанный почтовый ящик (параметр «eMail для отчетов»). Программа с заданным интервалом проверки почты (параметр «Период проверки почты») проверяет наличие файла-флага в почтовом ящике, и, при его обнаружении помещает его в файл-флаг выгрузки (параметр «Имя флага выгрузки»). Далее программа проверяет параметры, которые необходимо выгрузить в АСТУ, создает отчет о продажах с нужными данными, выгружает его в файл «Имя файла отчета», который затем выгружается в почтовый ящик.

Запрос реквизитов

Image

АСТУ выгружает файл на почтовый ящик (параметр «eMail»). Далее программа с заданным интервалом (параметр «Период проверки почты» проверяет наличие данного файла запроса в почтовом ящике, и, если файл обнаружен, то копирует его в файл запроса реквизитов (параметр «Имя файла запроса реквизитов»).

Далее программа проверяет параметры, которые необходимо выгрузить в АСТУ, создает файл выгрузки реквизитов с найденными данными (параметр «Имя файла выгрузки реквизитов»), который затем отправляет в почтовый ящик. При успешной выгрузке файла запроса реквизитов, файл (параметр «Имя файла выгрузки реквизитов») будет автоматически удален. В случае если отправка отчета не удалась, процедура отправки будет повторяться в фоновом режиме с интервалом, указанным в параметре «Период отправки отчетов» до тех пор, пока файл (параметр «Имя файла выгрузки реквизитов») не будет успешно отправлен на почтовый ящик.

Обмен данными с помощью синхронизатора через FTP-сервер и электронную почту

Обмен данными с помощью синхронизатора через FTP-сервер и электронную почту происходит аналогичным образом, как это описано выше в главах «Обмен данными через FTP-сервер» и «Обмен данными через электронную почту».

Обмен данными через синхронизатор

Программа при работе с конфигурацией «Штрих-М: Синхронизатор 5» производит контроль номеров посылок, т.е. при получении файлов программа видит их номера. В случае получения файла с номером, который уже был ранее получен, программа его не примет. После принятия посылки программа отправляет синхронизатору отчет (параметр «Имя файла отчета о загрузке справочников»).

[Image](#)

Если какая-либо посылка не пришла, программа отправит запрос синхронизатору на повторную отправку данной посылки.

В файл статуса кассы (параметр «Имя файла статуса кассы») записываются все статусы, в которые переходит касса.

Настройка печати ценников

Настройка предназначена для задания параметров печати ценников. Настройка вызывается из пункта меню «Настройка/ «Дополнительные»/ «Печать ценников».

[Image](#)

'Фирма' — указывается фирма, которая будет печататься на ценнике.

'Принтер' — указывается принтер, на который будут печататься ценники.

'Ориентация страницы' — указывается ориентация страницы: портретная или ландшафтная.

'Число ценников на листе' — указывается число ценников по вертикали и горизонтали, которые будут размещаться на одном листе.

Настройка печати этикеток

Настройка предназначена для задания параметров печати этикеток. Настройка вызывается из пункта меню «Настройка/ «Дополнительные»/ «Печать этикеток».

А обработка почему называется печать ценников если это печать этикеток?

Здесь указывается принтер, на который будут распечатываться этикетки.

= Глава 4. Документы =

Настройка документов

Для реализации товаручета в магазине в конфигурации «Штрих-М: Кассир» созданы инструменты, с помощью которых стало возможным выполнение основных задач, отвечающих за работу с товарами (оприходование товаров, реализация, перемещение и т.д.). Такими инструментами являются документы программы. В зависимости от потребностей и специализации магазина может быть создан набор документов с необходимыми реквизитами, с помощью которых будет фиксироваться факт передвижения, а также будут учитываться изменения остатков товаров в информационной базе магазина.

Для оформления поступления товаров в магазин необходимо с помощью конструктора документов «Настройка документов» (меню Настройка/Дополнительные/Настройка документов) создать тип документа «Приход», задать все необходимые реквизиты, которые будут присутствовать в документах данного типа и указать, что при проведении документов данного типа остаток товаров будет увеличиваться на заданном в документе складе магазина.

Для оформления перемещения товаров с одного склада на другой можно с помощью конструктора документов создать тип документа «Перемещение», в котором указать все необходимые реквизиты, которые будут присутствовать в документах данного типа, включая склад магазина, с которого этот товар будет отгружен, и склад получателя, на который товар поступит. А также указать способ проведения документа - то есть при проведении такого типа документов остатки товаров на складе магазина будут уменьшаться, а на складе получателя (складе, куда товар переместится) - увеличиваться.

Для возврата бракованного товара можно создать с помощью конструктора документов тип документа «Расход», задать все необходимые параметры, которые будут присутствовать в документах данного типа, а также задать способ проведения документа. То есть нужно указать, что при проведении такого типа документов остаток товаров будет списываться с указанного склада.

Для проведения инвентаризации товаров на складе или складах магазина с помощью конструктора документов можно создать тип документов «Инвентаризация». С его помощью количество товаров по базе магазина будет перезаписано на фактическое количество товаров после инвентаризации. В этом случае остаток товаров на складе может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для создания перечисленных выше документов необходимо воспользоваться настройкой документов на закладке «Дополнительные» меню «Настройки» супервизора программы.

При нажатии кнопки «Настройка документов» откроется окно, в котором задаются настройки и создаются сами документы.

Image

'Каталог загрузки документов' — задается локальный каталог, в который помещаются документы, созданные в товароучетной системе.

'Каталог архивации документов' — каталог предназначен для хранения принятых документов. Если каталог не указан, то после получения документа он будет удален из каталога загрузки. Если каталог указан, то после приема документ будет перемещен в указанный здесь каталог.

'Каталог загрузки на FTP-сервере' — каталог предназначен для обмена документами между кассовой программой и АСТУ через FTP-сервер. В указанный здесь каталог будут выгружаться документы из АСТУ. Кассовая программа будет проверять документы на их наличие в этом каталоге, скачивать их и принимать по требованию пользователя.

При выгрузке отчета все проведенные документы будут выгружаться в АСТУ. Все проведенные документы будут выгружены в АСТУ в файле отчета кассы.

Отображаемые кнопки — данная настройка позволяет указать, какие функции будут доступны в пункте меню «Документы» супервизора:

* Загрузка документов, * Журнал документов, * Переоценка.

'Настройка документов' — при нажатии кнопки откроется справочник «Типы документа», в котором можно создать новый тип документа.

Image

Для создания нового типа документов необходимо нажать кнопку «Добавить». Откроется следующее окно:

Image

На закладке «Основные» задаются основные настройки документа:

'Название' — вводится название создаваемого документа

'Префикс номера' — задается префикс номера документа, который будет автоматически задаваться для документов этого типа.

'Способ проведения' — в группе настроек определяется, каким образом будет изменяться остаток товаров после проведения документа по заданному складу.

* 'По складу' — в поле выбирается действие, которое будет происходить с остатком товаров по складу документа при его проведении. Реквизит может принимать четыре значения: **'Приход'** - после проведения документа остаток товаров по данному складу будет увеличен, **'Расход'** - после проведения документа остаток товаров по данному складу будет уменьшен, **'Не изменять'** - после проведения документа остаток товаров по данному складу не изменится, **'Инвентаризация'** - после проведения документа остаток товаров по данному

складу будет изменен на остаток, определенный в документе в поле «Количество». * 'По складу получателя' — в поле выбирается действие, которое будет совершаться с остатком товаров по складу получателя, который указан в свойствах данного типа документа. Реквизит имеет смысл использовать при перемещении товаров с одного склада на другой.

'Внешняя обработка' — универсальная форма документа позволяет отобразить все реквизиты любого созданного при помощи конструктора документа. Однако это представление не всегда подходит для использования. Может возникнуть необходимость вместо универсальной формы использовать не типовую, а разработанную самостоятельно форму. Для решения проблемы в программе имеется возможность подключения внешней обработки, написанной специально для просмотра того типа документов, к которому относится создаваемый документ. Указанная в данном параметре обработка позволит просматривать документы без корректирования настроек отображения данных документа и всегда использовать форму просмотра для других документов этого типа, включая случаи, когда версия программы будет обновляться. Другое назначение внешней обработки – обеспечить проведение документа по правилам, отличным от типовых.

'Использовать склад получателя' — если флаг установлен, то параметр «Склад получателя» будет использоваться программой.

'Способ выбора' — с помощью группы настроек указывается способ выбора 'склада' или 'склада получателя' в создаваемом документе. Доступны четыре способа:

* 'Текстовый ввод' – склад или склад получателя вводится кассиром вручную. * 'Кнопка списка выбора' – склад или склад получателя выбирается из справочника складов по нажатию кнопки. * 'Кнопка выбора' – склад или склад получателя выбирается из всплывающего списка по нажатию кнопки. * 'Кнопка списка выбора и кнопка выбора' – склад или склад получателя может быть выбран либо из справочника, либо из всплывающего списка складов.

'Скрыть в супервизоре' — если флаг установлен, то созданный документ не будет отображаться в списке документов меню «Документы» супервизора.

На закладке «Реквизиты» задаются основные реквизиты документа:

Image

Задание реквизита осуществляется по кнопке «Добавить». Откроется справочник «Типы реквизитов документа».

Image

Для добавления нового типа реквизитов необходимо нажать кнопку «Добавить». Откроется окно, в котором задается код, наименование, название типа реквизита

Image

'Тип реквизита, Подтип реквизита' — в поле «Тип реквизита» указывается один из пяти типов реквизита. Подтип реквизита зависит от того какой тип реквизита был выбран:

* Тип реквизита «Строка» имеет подтип «Длина строки», который может принимать значение, например, 12 (например, для указания ИНН):

Image

* Тип реквизита «Число» имеет подтип «Формат числа», который может принимать, например, значение 99999,99:

[Image](#)

* Тип реквизита «Дата» имеет подтип «Формат даты», который может принимать одно из трех значений: Дата и Время, Дата, Время:

[Image](#)

* Тип реквизита «Булево» не имеет подтипа реквизита.

[Image](#)

* Тип реквизита «Справочник» имеет подтип «Справочник». В данном случае подтип реквизита представляет собой тип справочника, который выбирается из справочника «Типы справочников документов» по нажатию кнопки [Image](#).

Например, для типа реквизита «Справочник», подтипом может быть тип справочника «Поставщики»:

[Image](#)

Для создания типа справочников документов необходимо в справочнике «Типы справочников документов» нажать кнопку «Добавить» и в открывшемся окне ввести наименование типа справочника.

[Image](#)

После заполнения графы «Название» необходимо указать значение реквизита и установить при необходимости флаг обязательно заполнения.

'Флаг обязательного заполнения' — если флаг установлен, то значение добавленного реквизита считается обязательным для его заполнения. Если реквизит не будет заполнен, документ не проведется.

'Значение' — из справочника «Справочники документов» выбирается значение добавленного типа реквизита.

[Image](#)

Добавление нового элемента в справочнике документов осуществляется по кнопке «Добавить». Откроется окно для ввода наименования справочника. Владелец создаваемого справочника устанавливается программой автоматически.

[Image](#)

На закладке «Реквизиты состава» добавляются реквизиты, которые будут отображаться в таблице документа для их заполнения. Закладка заполняется аналогично закладке «Реквизиты».

[Image](#)

На закладке «Настройка прав» задаются права пользователей, имеющих доступ к программе.

Image

В графе «Права» указывается одно из трех значений прав, которые могут назначаться пользователю (администратору, кассиру и т.д.):

'Чтение' – возможно только чтение документа. # 'Чтение и Запись' – возможно чтение, редактирование и запись документа с внесенными изменениями. # 'Чтение, Запись и Проведение' – возможно чтение, редактирование, запись документа, а также его проведение.

Полный набор прав, обозначающийся здесь правом под номером 3, обычно назначается пользователю, ответственному за проведение документа.

Созданные типы документов, если у них не установлен флаг «Скрыть в супервизоре», отображаются в меню «Документы» супервизора.

Для открытия журнала документов нужного типа необходимо нажать кнопку с названием данного типа в меню супервизора. Например, для открытия приходных документов необходимо нажать кнопку «Приход».

Image

Откроется журнал с документами, отсортированными по типу документа «Приход».

Image

Для перехода в общий журнал документов необходимо нажать кнопку типа документов. Например, если открыты документы типа «Приход», в форме журнала «Документы» кнопка будет называться «Приход» (по типу документов), где для перехода в общий журнал необходимо на нее нажать, после чего откроется список для перехода в общий журнал документов или в журнал другого типа документов:

Image

Создание нового документа

Для создания нового документа необходимо нажать кнопку «Добавить» в журнале документов, вызываемом из пункта меню супервизора «Документы»/ «Журнал документов». Откроется окно со списком типов документов, имеющихся в программе:

Image

Необходимо выбрать тип документа, который нужно создать и нажать кнопку «Выбрать». Откроется новый документ указанного типа документов: [Image](#)

В зависимости от типа документов их содержимое может отличаться, но такие реквизиты как номер, дата и автор будут присутствовать всегда.

'Номер' — программой автоматически проставляется номер создаваемого документа с префиксом, установленным для документов создаваемого типа.

'Дата' — программой автоматически проставляются дата и время создания документа.

'Автор '— программой автоматически проставляется имя зарегистрированного в системе пользователя, создающего документ.

'Склад '— в поле с помощью кнопки выбора или кнопки выбора из списка выбирается склад, по которому формируется документ.

В правом верхнем углу отображаются реквизиты документа для ввода их значений. Например, для документа «Приход» может быть задан реквизит «Поставщики», значением которого является фирма-поставщик товаров, которую необходимо указать в данном поле. В таблицу документа вводится наименование поступивших товаров и остальные реквизиты, указанные при создании данного типа документа.

'Записать '— после ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Записать». На экране появится окно, в котором нужно подтвердить запись документа:

Image

После записи документа он может быть проведен пользователем, которому назначено соответствующее право проведения. Проведение документа осуществляется по кнопке «Провести» в журнале документов.

'ВНИМАНИЕ! В программе перепроведение и отмена проведения документов недоступны!'

Автоматический обмен данными

В автоматическом режиме обмена возможны три вида передачи данных:

* загрузка товаров; * выгрузка продаж; * получение параметров товаров.

Во всех этих случаях инициатором обмена выступает АСТУ. Командами о необходимости загрузить или выгрузить данные являются служебные файлы, настраиваемые на закладке «Обмен данными» в группе опций «Автоматический обмен». После выполнения команды или в случае возникновения ошибки в процессе ее выполнения программа удаляет служебный файл-флаг.

Загрузка товаров

Последовательность передачи товаров в программу следующая:

Если служебный файл-флаг уже находится по указанному пути, значит программа осуществляет обработку предыдущей команды, возможно сформированной другой рабочей станцией. В этом случае необходимо в течение определенного времени (рекомендуется 10 сек) подождать, когда программа обработает «чужой» запрос, т.е. дождаться удаления служебного файла. # АСТУ формирует файл с загружаемыми товарами. # АСТУ создает служебный файл-флаг. # Программа загружает файл с товарами. # Программа удаляет служебный файл-флаг.

Если в строке с диапазоном не указан первый параметр, то выгрузка будет произведена с самой первой транзакции в таблице, если не указан второй параметр, то выгрузка будет произведена по самую последнюю транзакцию.

Получение параметров товара

Последовательность выгрузки продаж из программы следующая:

```
# Если служебный файл уже находится по указанному пути, это значит, что программа
# осуществляет обработку команды сформированной другой рабочей станцией. В этом случае
# Если служебный файл-флаг уже находится по указанному пути, это значит, что программа
# осуществляет обработку чужой запрос, т.е. дождаться удаления служебного файла. # АСТУ
# создает служебный файл-флаг. # Программа записывает файл с продажами. # Программа
# удаляет служебный файл-флаг. # АСТУ в течение определенного времени (рекомендуется 10 сек)
# ждет обработки своего запроса, т.е. дождаться удаления служебного файла. # АСТУ
# формирует файл с запрашиваемыми товарами. # АСТУ создает служебный файл-флаг. # АСТУ в
# течение определенного времени (рекомендуется 30 сек) ждет обработки своего запроса.
# Также имеется возможность указывать кассовой программе, какие данные следует выгружать.
# Для этого используется служебный файл-флаг автоматической выгрузки. Файл может
# содержать от 0 до 3-х строк и иметь следующий формат.
```

Ручной обмен данными

В ручном режиме обмена возможны два вида передачи данных:

* загрузка товаров; * выгрузка продаж.

Загрузка товаров

Последовательность передачи товаров в программу следующая:

```
# АСТУ записывает файл с товарами. # Оператор ККМ выполняет функцию «Загрузить
# справочник».
```

Выгрузка продаж

Последовательность выгрузки продаж из программы следующая:

```
# Оператор ККМ выполняет функцию «Выгрузка отчета». # АСТУ загружает файл с
# продажами.
```

Обмен данными в фоновом режиме

В программе существует возможность обмена данными с другими товароучетными системами, как в автоматическом и ручном режиме, так и в фоновом. Фоновый режим позволяет выполнять выгрузку или загрузку данных, не останавливая при этом основную работу кассиров.

Для того чтобы такая возможность стала доступна, необходимо установить флаг «Обмен данными в фоновом режиме» на закладке «Основные» настроек системы.

При последующей выгрузке/загрузке данных в окне обмена данными будет доступна кнопка «В фоне», при нажатии которой загрузка справочников или выгрузка отчетов будет выполняться в фоновом режиме:

Image

При этом необходимо учитывать, что если обмен данными осуществляется в фоновом режиме, то выйти в ОС, завершить работу системы или войти в режим настроек будет невозможно. Пользователю в данном режиме будет доступна возможность входа только в режим регистрации.

Формат файлов передачи данныхОбновить

Обмен через текстовые файлы

Формат даты — ДД.ММ.ГГ

Формат времени — ЧЧ:ММ:СС

Разделитель целой и дробной части — «.»

Используемые обозначения:

«Строка X» — строка в кодировке Win1251, длина до X символов.

«Дробное X.Y» — тип поля «Дробное», длина (X + Y + 1), где X — количество целых разрядов, Y — количество дробных разрядов.

XML-формат загрузки

'Стандартный XML заголовок'

```
<?xml version=«1.0» encoding=«windows-1251» ?>
```

'Описание корневого элемента'

* МенюПоУмолчанию - код меню рабочего места.

Пример:

```
<Пакет МенюПоУмолчанию=« ' 100042' »>Описать правила и версию
```

...

```
Пакет>
```

'Описание вложенных тегов'

Следует учитывать, что если какие-то данные не загружаются, то соответствующий тег с описанием данных может отсутствовать:

Для каждого из непосредственно подчинённых корневого элементы тэгов может быть задан параметр Очистить, если он «1» данные загружаемого служит для загрузки в рабочее место кассира справочника будут предварительно очищены.

* 'фиксированные скидки'

* Код - код фиксированной скидки; * Наименование - наименование фиксированной скидки; * ТипСкидки - тип начисления: скидка или надбавка; * ВидСкидки - один из двух поддерживаемых типов товаров; автоматических скидок/надбавок: процентная или суммовая; * Скидка - значение фиксированной скидки; * Префикс - префикс фиксированной скидки;

* ТекстДляЧека - текст для чека, содержимое этого поля, если оно непустое, будет распечатано в чеке перед строкой регистрации скидки;

* НаПозицию - при значении «1» скидка на позицию; * НаЧек - при значении «1» скидка на чек.

Пример:

<ФиксированныеСкидки>

```
&nbsp; <ФиксированнаяСкидка Код=« ' 2'» Наименование=« ' 10%'» ТипСкидки=«'Скидка'»  
ВидСкидки=«'Процентная'» Скидка=« ' 10'» Префикс=« ' 222'» ТекстДляЧека=« ' 10%'»  
НаПозицию=« ' 0'» НаЧек=« ' 1'» />
```

```
&nbsp; <ФиксированнаяСкидка Код=« ' 1'» Наименование=« ' 5%'» ТипСкидки=«'Надбавка'»  
ВидСкидки=«'Суммовая'» Скидка=« ' 5'» Префикс=« ' 123'» ТекстДляЧека=«'5 руб.'»  
НаПозицию=« ' 0'» НаЧек=« ' 1'» />
```

 ФиксированныеСкидки>

* 'категории блюд'

* Код - код категории блюд; * Наименование - наименование категории блюд;

Пример:

<КатегорииБлюд>

```
&nbsp; <КатегорияБлюд Код=« ' 1'» Наименование=«'Алкоголь'» />
```

```
&nbsp; <КатегорияБлюд Код=« ' 3'» Наименование=«'Б.а. напитки'» />
```

```
&nbsp; <КатегорияБлюд Код=« ' 2'» Наименование=«'Еда'» />
```

КатегорииБлюд>

* 'группы сотрудников'

* Код - код группы сотрудников; * IsGroup - элемент является группой при значении «1»; * Наименование - наименование группы.

* 'сотрудники'

* Код - код сотрудника; * IsGroup - при значении «0» является элементом группы; *

Наименование – фамилия сотрудника.

Пример:

<Сотрудники>

<Сотрудник Код=« ' 1'» IsGroup=« ' 1'» Наименование=«'Администраторы'»>

 <Сотрудник Код=« ' 3'» IsGroup=« ' 0'» Наименование=«'Иванов'»
ДатаРождения=« ' 01.04.03'» Адрес=«'г. Москва'» Телефон=« ' 111222333'»
Паспорт=« ' 1234567'» /> Посмотреть

 Сотрудник>

<Сотрудник Код=« ' 2'» IsGroup=« ' 1'» Наименование=«'Официанты'»>

 <Сотрудник Код=« ' 4'» IsGroup=« ' 0'» Наименование=«'Петров'» ДатаРождения=« ' .
'» Адрес=« ' 6456456456'» Телефон=« ' 45675867'» Паспорт=« ' 7896'» />

 Сотрудник>

 Сотрудники>

* 'схемы скидок'

* Код – код схемы скидки; * Наименование – наименование схемы скидки;

* 'скидки'

* Код – код скидки; * Наименование – наименование скидки; * ТипСкидки – тип начисления: скидка или надбавка; * ВидСкидки – один из двух поддерживаемых типов скидок/надбавок: процентная или суммовая; * Скидка – значение скидки; * ТекстДляЧека – текст для чека, содержимое этого поля, если оно непустое, будет распечатано чеке перед строкой регистрации скидки.

Диапазоны условий назначения данной скидки/надбавки:

* ОтборПоДате – при значении «1» скидка действует в указанный период дат. *
УсловиеОтбораПоДате – тип отбора и накоплений по дате; * НачДата – дата начала действия скидки; * КонДата – дата окончания действия скидки; * ОтборПоВремени – при значении «1» скидка действует в указанный период времени; * УсловиеОтбораПоВремени – тип отбора по времени; * НачВремя – время начала действия скидки; * КонВремя – время окончания действия скидки; * ОтборПоКоличеству – при значении «1» скидка действует по указанное количество товара; * УсловиеОтбораПоКоличеству – тип отбора по количеству товара; * НачКоличество – начальное количество товара, с которого предоставляется скидка; * КонКоличество – конечное количество товара для предоставления скидки; * ОтборПоСумме – при значении «1» скидка действует по сумме * УсловиеОтбораПоСумме – тип отбора по сумме * НачСумма – начальная сумма, с которой предоставляется скидка; * КонСумма – конечная сумма для предоставления скидки; * ОтборПоНакоплению – при значении «1» скидка действует по сумме накопления; * УсловиеОтбораПоНакоплению – тип отбора по сумме накопления; * НачНакопление – начальная сумма накопления, с которой предоставляется скидка; * КонНакопление – конечная сумма накопления для предоставления скидки.

Пример:

<СхемыСкидок>

<СхемаСкидок Код=« ' 2'» Наименование=«'Наценка за обслуживание'»>

 <АвтоматическаяСкидка Код=« ' 1'» ОбновитьНаименование=«'Обслуживание'»
ТипСкидки=«'Надбавка'» ВидСкидки=«'Процентная'» Скидка=« ' 10'»
ТекстДляЧека=«'Обслуживание'» СДата=« ' 0'» НачДата=« ' 18.04.05'» ПодДата=« ' 0'»
КонДата=« ' 18.04.05'» СВремя=« ' 0'» НачВремя=« ' 00:00'» ПоВремя=« ' 0'»
КонВремя=« ' 00:00'» СДень=« ' 1'» НачДень=« ' 1'» ПоДень=« ' 1'» КонДень=« ' 5'»
СКоличество=« ' 0'» НачКоличество=« ' 0'» ПоКоличество=« ' 0'» КонКоличество=« ' 0'»
ССумма=« ' 0'» НачСумма=« ' 0'» ПоСумма=« ' 0'» КонСумма=« ' 0'»<ПоТовару=» ' 1'»
ПоКатегории=« ' 1'» ТовСкидка=«»>

АвтоматическаяСкидка>

 <СхемаСкидок>

<СхемаСкидок Код=« ' 1'» Наименование=«'Основная'»>

 <АвтоматическаяСкидка Код=« ' 2'» Наименование=«'Воскресная'»
ТипСкидки=«'Скидка'» ВидСкидки=«'Процентная'» Скидка=« ' 5'»
ТекстДляЧека=«'Воскресная'» СДата=« ' 0'» НачДата=« ' 18.04.05'» ПодДата=« ' 0'»
КонДата=« ' 18.04.05'» СВремя=« ' 0'» НачВремя=« ' 00:00'» ПоВремя=« ' 0'»
КонВремя=« ' 00:00'» СДень=« ' 1'» НачДень=« ' 6'» ПоДень=« ' 1'» КонДень=« ' 7'»
СКоличество=« ' 0'» НачКоличество=« ' 0'» ПоКоличество=« ' 0'» КонКоличество=« ' 0'»
ССумма=« ' 0'» НачСумма=« ' 0'» ПоСумма=« ' 0'» КонСумма=« ' 0'» />

... <СхемаСкидок>

 <СхемыСкидок>

* Код - код места хранения; * Наименование - наименование места хранения.

Пример:

<МестаХранения>

 <МестоХранения Код=« ' 2'» Наименование=«'Бар P1'» />

 <МестоХранения Код=« ' 0'» Наименование=«'Бар P2'» />

 <МестоХранения Код=« ' 1'» Наименование=«'Кухня P1'» />

 <МестоХранения Код=« ' 0'» Наименование=«'кухня P2'» />

 <МестоХранения Код=« ' 0'» Наименование=«'Летнее кафе'» />

 <МестоХранения Код=« ' 5'» Наименование=«'Основной склад'» />

 <МестоХранения Код=« ' 3'» Наименование=«'Чебуречная'» />

 <МестаХранения>

* 'категории'

* Код – код категории товаров; * Наименование – наименование категории товаров.

* 'группа товаров'

* Код – код группы товаров; * IsGroup – элемент является группой при значении «1», при значении «0» - элементом группы; * Наименование – наименование группы товара.

* 'товар'

* Код – код товара; * IsGroup – элемент является группой при значении «1», при значении «0» - элементом группы; * Наименование – наименование товара; * НазваниеДляПечати – название товара для печати; * МестоХранения – код секции товара; * Категория – код категории блюда; * СхемаАвтСкидки – код схемы скидок; * МаксСкидка – значение максимальной скидки; * Цена – цена товара; * РазрешитьДробноеКоличество – при значении «1» разрешена продажа дробного количества товара; * НалоговаяГруппа – код налоговой группы.

* 'модификаторы'

* Код – код модификатора * Наименование – наименование модификатора * Модификатор – код товара для модификатора-товара * Количество – количество модификатора-товара.

* 'Дополнительные цены'

* Код – код цены * Наименование – наименование цены * Цена – значение цены

Пример:

<Товары>

<Товар Код=« '26'» IsGroup=« '1'» Наименование=«'Пиво'» НаправлениеПечати=« '2'»
СхемаАвтСкидки=« '1'» МаксСкидка=« '50'» МестоХранения=« '2'»>

<Модификатор Код=« '1'» Наименование=«'На вынос'» />

<Товар Код=« '27'» IsGroup=« '0'» Наименование=«'Ст. мельник разл'»
НазваниеДляПечати=«'Ст. мельник разл'» НаправлениеПечати=« '2'» МестоХранения=« '2'»
СхемаАвтСкидки=« '1'» МаксСкидка=« '50'» Цена=« '150'» >

<ДопЦены Код=« '1110'» Наименование=«'Для акций'» Цена=« '100'» />

<Модификатор Код=« '2'» Наименование=«'Фисташки'» Модификатор=« '1'»
Количество=« '1'»/>

 Товар>

 Товар>

 Товары>

* 'постоянные клиенты/дисконтные карты'

* Код – номер карты * Наименование – фамилия постоянного клиента * ТекстДляЧека - текст

для чека, содержимое этого поля, если оно непустое, будет распечатано чеке перед строкой регистрации скидки * КодСхемыСкидок - код схемы скидок * КартаЗапрещена - при значении «1» по карте клиента не будет предоставлена скидка, в обратном случае - значение «0» * ИспользоватьКакКредитнуюКарту - при значении «1» карта используется в качестве платёжной, в обратном случае - значение «0» * ПроцентНакопления - значение процента накопления * СрокНакопления - значение срока действия накопления * ПрограммаНакопления - код схемы накопительных скидок

<ПостоянныеКлиенты>

```
<ПостоянныйКлиент Код=« ' 6767867876' » Наименование=«'Васильев'»
КодСхемыСкидок=« ' 1' » КартаЗапрещена=« ' 0' » ИспользоватьКакКредитнуюКарту=« ' 0' »
ПрограммаНакопления=« » />
```

```
<ПостоянныйКлиент Код=« ' 1246657676' » Наименование=«'Гаджиев'»
КодСхемыСкидок=« ' 2' » КартаЗапрещена=« ' 0' » ИспользоватьКакКредитнуюКарту=« ' 0' »
ПрограммаНакопления=« ' 1' » />
```

 ПостоянныеКлиенты>

* 'меню'

* Код - код элемента меню * IsGroup - элемент является группой при значении «1», при значении «0» - элементом группы * Блюдо - код товара * ТочкаВыхода - код меню для автоматического перехода * КодЦены - код дополнительных цен в меню.

Пример:

<Меню>

```
<Меню Код=« ' 2' » IsGroup=« ' 1' » Наименование=«'Меню 2'»>
```

```
<Меню Код=« ' 3' » Блюдо=« ' 1' » />
```

```
<Меню Код=« ' 4' » Блюдо=« ' 8' » />
```

```
<Меню Код=« ' 5' » Блюдо=« ' 6' » />
```

 Меню>

```
< Меню Код=« ' 6' » IsGroup=« ' 1' » Наименование=«'Ручное меню 2'»>
```

```
<Меню Код=« ' 7' » Блюдо=« ' 15' » />
```

```
<Меню Код=« ' 8' » Блюдо=« ' 31' » />
```

```
<Меню Код=« ' 9' » Блюдо=« ' 14' » />
```

Меню>

Меню>

* 'Цены и остатки товаров'

КодТовара;НоваяЦена

КодТовара;НоваяЦена

...

КодТовара;НоваяЦена

price_change>

Справочник свойств дисконтных карт

<discount_card_property code="Код свойства" name="название свойства" type="Тип свойства">

КодРеквизита;ЗначениеРеквизита

КодРеквизита;ЗначениеРеквизита

...

КодРеквизита;ЗначениеРеквизита

discount_card_property>

Дополнительные свойства дисконтных карт:

<discountcard code="Код карты">

КодСвоства;ЗначениеСкойства

КодСвоства;ЗначениеСкойства

...

КодСвоства;ЗначениеСкойства

discountcard>

Справочник «Группы товаров»

<group_tov code="Код группы" name="Название группы">group_tov>

Справочник «Группы дисконтных карт»

<group_dc code="Код группы" name="Название группы">group_dc>

Справочник «Группы видов оплат»

<group_pt code="Код группы" name="Название группы">group_pt>

Справочник «Типы документов»

<document_type code=«Код типа» name=«Название документа» store_select_type=«Способ выбора склада» storeto_select_type=«Способ выбора склада получателя» use_storeto=«Использовать склад получателя» store_posting_type =«Способ проведения

документа по складу» storeto_posting_type = «Способ проведения документа по складу получателю» extform = «Имя внешней формы» prefix = «Префикс документа» hideinsupervisor=«Скрыть в супервизоре»>

N;M;F;Z

Заголовок тега:

Code - код справочника

Name - наименование справочника

store_select_type - способ выбора склада (0..3)

storeto_select_type - способ выбора склада получателя (0..3)

use_storeto - флаг использования склада получателя (0,1)

store_posting_type - способ проведения по складу (-1,0,+1,+2)

storeto_posting_type - способ проведения по складу получателя (-1,0,+1,+2)

extform - имя форма внешней обработки документа

prefix - префикс документа

Тело тега:

N - табличная часть в документе (1 - реквизиты, 2 - реквизиты состава)

M - Код реквизита из Типы реквизитов

F - флаг обязательно заполнения

Z - значение по умолчанию

Справочник «Типы реквизитов документов»

```
<document_fields_type code=«Код реквизита» name=«Название реквизита» fields_type=«Тип поля» subtype=«Подтип реквизита» report_name=«Имя реквизита для выгрузки транзакций»>document_fields_type>
```

Code - код

Name - наименование

fields_type - тип реквизита (0..4)

subtype - подтип реквизита(для каждого реквизита свой)

report_name - имя для отчета

Справочник «ТипыСправочниковДокументов»

```
<document_catalogs_type code=«3» name=«Тип Справочника 1»>
```

Code – код

Name – наименование

Кроме данных для загрузки файл загрузки может содержать служебные команды для загрузки. Служебные команды всегда располагаются или в первой или в последней строке файла загрузки и начинаются с символов «\$\$\$». Допускаются следующие служебные команды:

«\$\$\$ADD» -добавление количества товара;

«\$\$\$RPL» -замещение количества товара;

«\$\$\$CLR» — очистка справочника товаров перед загрузкой.

Вместе с командой \$\$\$CLR допустимы следующие команды (должны содержаться в той же строке, что и \$\$\$CLR):

{NO_TOV} — очистка справочника товаров не производится

{AUT_S} — очистка схем автоматических скидок

{DIS_C} — очистка списка дисконтных карт

{USR} — очистка справочника пользователей

{NAB_P} — очистка наборов прав

{FIX_S} — очистка фиксированных скидок

{V_SHK} — очистка весовых штрихкодов

{PAY_C} — очистка списка платежных карт

{NAL} — очистка списка налогов

{GR_NL} — очистка налоговых групп

{PROD} — очистка списка продавцов

{B_CRD} — очистка списка банковских кредитных карт

{MES} — очистка списка сообщений по дисконтным картам

{VAL} — очистка списка валют

{HOT_K} — очистка «горячих» клавиш

{MOB_OP} — очистка справочника операторов связи

{COM_GR_TOV} — очистка группа товаров.

{COM_GR_DC} — очистка групп дисконтных карт.

{COM_GR_PT} — очистка групп видов оплат.

colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«12»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»

1 - доп. цена

colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»

1 - условие

2 - результат

colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«12»
colspan=«2»
colspan=«2»

1-не фискальная

colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»

colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»

1 - режим обучения

colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«2»
colspan=«3»
colspan=«2»

'Развернутый отчет по часам' — за каждый час будет выведена подробная информация по зарегистрированным операциям.

'Отчет по товарам' — по каждому товару будет выведена информация о зарегистрированных операциях.

'Отчет по секциям' — в отчете будет выведена информация о зарегистрированных в каждой секции операциях.

'Отчет по скидкам' — в отчете будет выведена информация по количеству и сумме товаров, проданных с использованием каждого вида скидок.

'Отчет по налогам' — в отчете будет выведена информация о суммах налогов в разрезе ставок НДС.

'Отчет по продавцам' — по каждому продавцу будет выведена информация по количеству и сумме зарегистрированных чеков. При нажатии кнопки «Сформировать» будет сформирован отчет в соответствии с заданными условиями.

Отчет по остаткам

Отчет позволяет вывести информацию об остатках товаров на складах фирмы. Отчет может быть сформирован в разрезе товаров и/или складов.

[Image](#)

При нажатии кнопки 'Сформировать' будет сформирован отчет по остаткам товаров в соответствии с установленным отбором:

[Image](#)

Выгрузка транзакций

При нажатии кнопки будет выполнена выгрузка транзакций в соответствии с заданными настройками.

Печать меню

[Image](#)

Отчёты официанта

[Image](#)

Тип отчетов

Группы и сортировка

[Image](#)

Фильтры

[Image](#) Описать отчёты официанта

2) «Вывод на экран суммы дене», которая должна находиться в режиме регистрации по программе. Именно в этом режиме работают кассиры. В режиме регистрируются продажи, свободной цене); * ставки скидки/надбавки; * номера чека (для открытия чека по номеру); * возвраты, аннулирования, внесения, выплаты, осуществляется расчет с покупателями, суммы выплаты/внесения; * суммы, полученной от клиента, осуществляется обмен данными с внешней АСУ, печатаются отчеты.

Применение¹

При работе кассиру можно использовать два типа клавиатур: стандартную клавиатуру ПК или специализированную POS-клавиатуру. Ниже приведена сводная таблица клавиш, далее в описании будут использоваться клавиши POS-клавиатуры, т.к. это более удобный способ работы с программой в режиме регистрации продаж.

{ |

Регистрация продаж

После успешной авторизации появляется меню «Супервизор». Для входа в режим регистрации продаж необходимо нажать кнопку «Регистрация продаж».

После чего появится окно с изображением карты залов. Карта зала наглядно иллюстрирует планировку зала и позволяет быстро оформить заказ. На карте зала наглядно представлена схема зала: количество, тип и порядок размещения столов в зале. Карта залов может отображать любое количество залов. Количество, внешний вид и планировка залов задаются в настройках системы. Перемещение между изображениями залов производится по заранее либо автоматически размещенным кнопкам перехода.

[Image](#)

Программу можно настроить таким образом, чтобы была выведена следующая информация по залу: номер стола, общая сумма заказов на столе, число заказов и гостей за столом и т.д.

Чтобы открыть заказ, следует установить курсор на нужном столе и щелкнуть левой кнопкой мыши. В результате появится окно формирования заказа.

На данном рисунке представлен полный вид режима регистраций. В зависимости от режима некоторые элементы могут быть невидимы.

[Image](#)

Окно заказа в режиме подбора

Более подробное описание элементов экрана приведено ниже:

Имя кассира — информация об имени кассира, авторизованного в данный момент. # Регистрируемое количество — количество регистрируемого товара. # Состояние чека — тип текущей операции.

* продажа; * возврат; * возврат по №; * пром. итог; * сдача; * сумма в ящике; * выплата; * внесение; * просмотр тов; * X-отчет; * Z-отчет; * документ.

Номер чека — номер редактируемого чека.

Скидка/надбавка на чек — итоговая ставка скидки/надбавки на чек в процентах или суммой. # Поле ввода — содержит вводимую кассиром цифровую информацию, а также отображает дополнительную информацию: сумму сдачи, промежуточный итог чека, сумму в ящике и т.д. # Таблица позиций чека — информация о наименовании, количестве, цене и

продается данный товар; * нажать клавишу ['Тара'], при этом в поле текущей массы отобразится масса тары с отрицательным знаком; * снять с весов пустую тару, и поставить на весы товар в таре; * в поле текущей массы отобразится масса товара за вычетом массы тары.

С помощью экранного диалога

Если клавиша ['X'] нажата без предварительного ввода количества с клавиатуры, на экране появится окно ввода количества:

[Image](#)

В поле окна нужно ввести необходимое количество.

Ввод секции

В зависимости от настроек администратора, при регистрации товара программа может запрашивать номер секции, в которую нужно зарегистрировать данный товар. В этом случае при регистрации товара появится окно:

[Image](#)

В поле окна нужно ввести номер секции, в которую будет зарегистрирован данный товар.

'Примечание'

Далее в описании алгоритмов регистрации товаров данный шаг будет опускаться.

Выбор единиц товара

[Image](#)

Данное окно появляется в следующих случаях:

* при регистрации товара по коду, если товар имеет несколько единиц и установлен флаг «Выбирать единицу при регистрации по коду»; * при визуальном подборе товара, если товар имеет несколько единиц.

Для отказа от выбора единиц необходимо нажать клавишу ['ОТМЕНА']. В этом случае будет произведена регистрация основного товара.

Регистрация продаж

Основную часть рабочего времени кассир производит регистрации расчетов с покупателями (получает деньги и оформляет чеки). Последовательность формирования чека выглядит так:

если необходимо, ввести количество продаваемого товара и нажать клавишу ['X']; # далее можно выбрать один из ниже перечисленных способов. # считать ШК сканером штрихкода,

если он подключен (продажа по ШК товара); # ввести ШК товара и нажать клавишу ['ШК'], если нет сканера или ШК не считывается сканером штрихкодов (продажа по ШК товара); # ввести код товара и нажать клавишу ['КОД'] (продажа по коду товара); # использовать "горячие" клавиши; # использовать визуальный подбор товаров (клавиша ['Виз.подбор']); # ввести цену товара и нажать клавишу ['Секция'] (продажа по свободной цене). # если необходимо, начислить скидку/надбавку на позицию; # повторить шаги 1...3 для каждой позиции; # если необходимо, начислить скидку/надбавку на чек; # если необходимо подсчитать сдачу, введя сумму, полученную от покупателя; # произвести закрытие чека любым типом оплаты (возможно закрытие одного чека несколькими типами оплаты).

По штрихкоду

Штрихкод— изображение, состоящее из чередующихся светлых и темных полос. Обычно ШК нанесен на одной из сторон товара.

При использовании ШК кассиру не нужно указывать цену товара— программа по ШК находит все необходимые данные о нем (цену, название и т.д.) в справочнике «Товары». Если указан ШК, которого нет в справочнике товаров, то на экран выдается сообщение: «Товар с данным штрихкодом не найден». Для считывания ШК используются специальные сканеры. При этом на POS-клавиатуре нажимать ничего не нужно.

Если сканер не может считать ШК (изображение затерто, помято, повреждено и т.д.), то ШК можно ввести с клавиатуры: на цифровой клавиатуре ввести значение ШК (обычно это цифры под изображением самого ШК) и нажать клавишу ['ШК'].

'Пример1.'

Зарегистрировать товар, имеющий ШК = 4902030060503:

```
[&nbsp;'4'&nbsp;] [&nbsp;'9'&nbsp;] [&nbsp;'0'&nbsp;] [&nbsp;'2'&nbsp;]  
[&nbsp;'0'&nbsp;] [&nbsp;'3'&nbsp;] [&nbsp;'0'&nbsp;] [&nbsp;'0'&nbsp;]  
[&nbsp;'6'&nbsp;] [&nbsp;'0'&nbsp;] [&nbsp;'5'&nbsp;] [&nbsp;'0'&nbsp;]  
[&nbsp;'3'&nbsp;] [&nbsp;'ШК'&nbsp;].
```

При регистрации товара по ШК можно указывать количество.

'Пример 2.'

Продать 3-х пакетов «Молоко 3,5%» сканером штрихкода:

```
* [&nbsp;'3'&nbsp;] [&nbsp;'.&nbsp;] [&nbsp;'X'&nbsp;]; * сканировать ШК.
```

'Пример 3.'

```
'продать 3-х пакетов «Молоко 3,5%», введя штрихкод с клавиатуры: ' [&nbsp;'3'&nbsp;]  
[&nbsp;'.&nbsp;] [&nbsp;'X'&nbsp;] [&nbsp;'4'&nbsp;] [&nbsp;'9'&nbsp;]  
[&nbsp;'0'&nbsp;] [&nbsp;'2'&nbsp;] [&nbsp;'0'&nbsp;] [&nbsp;'3'&nbsp;]  
[&nbsp;'0'&nbsp;] [&nbsp;'0'&nbsp;] [&nbsp;'6'&nbsp;] [&nbsp;'0'&nbsp;]  
[&nbsp;'5'&nbsp;] [&nbsp;'0'&nbsp;] [&nbsp;'3'&nbsp;] [&nbsp;'ШК'&nbsp;].
```

Как правило, ШК наносят на штучный товар, то есть указание дробного количества не

типично, хотя программа не запрещает этого делать. Единственное ограничение: программа запрещает указывать количество для весовых ШК (в которых уже закодировано количество). При считывании или введении такого ШК количество автоматически извлекается из него и используется при регистрации.

В случае, когда считанный штрихкод имеют несколько товаров, тогда при вводе штрихкода появится дополнительное окно для выбора товара.

Схемы регистрации по штрихкоду:

[Image](#)

[Image](#)

По коду

Каждый тип товара имеет свой код — последовательность символов длиной не более 13. Например: «Сахарный песок» — код 256, «Батон столичный» — код 280, «Молоко пастеризованное 3,5%» — код 24 и т.д.

При использовании кодов товаров кассиру не нужно указывать цену товара — программа по коду находит все необходимые данные о нем (цену, название и т.д.) в справочнике «Товары». Если указан код, которого нет в справочнике, то будет выведено сообщение: «Товар с данным кодом не найден».

Для регистрации по коду товара надо ввести код на цифровой клавиатуре и нажать клавишу ['КОД']. Например: для регистрации товара с кодом 256 надо нажать последовательно: [' ' '2' ' '] [' ' '5' ' '] [' ' '6' ' '] [' ' 'КОД' ' '] .

При регистрации товара по коду можно указывать количество.

'Пример 1. '

Зарегистрировать продажу 0,5 кг. сахарного песка:

```
[ '&nbsp;' '.' '&nbsp;' ] [ '&nbsp;' '5' '&nbsp;' ] [ '&nbsp;' 'X' '&nbsp;' ] [ '&nbsp;' '2' '&nbsp;' ]  
[ '&nbsp;' '5' '&nbsp;' ] [ '&nbsp;' '6' '&nbsp;' ] [ '&nbsp;' 'КОД' '&nbsp;' ] .
```

'Пример 2.'

Зарегистрировать продажу 3-х пакетов «Молоко пастеризованное 3,5%»:

```
[ '&nbsp;' '3' '&nbsp;' ] [ '&nbsp;' '.' '&nbsp;' ] [ '&nbsp;' 'X' '&nbsp;' ] [ '&nbsp;' '2' '&nbsp;' ]  
[ '&nbsp;' '4' '&nbsp;' ] [ '&nbsp;' 'КОД' '&nbsp;' ] .
```

Схема регистрации товара по коду:

[Image](#)

Используя «горячие клавиши» в режиме подбора

Image

Клавиши подбора товара располагаются в виде строк и столбцов клавиш, на которых отображается структура меню, заданного в настройках.

В самом левом фиксированном столбце и самой верхней фиксированной строке отображаются те уровни меню, которые были заданы в настройках бармена, например, в крайнем левом столбце может быть задан в качестве фиксированного 1-ый уровень меню, а в верхней строке – предыдущий уровень меню. Это означает, что при переходе из одной папки в другую левый столбец будет отображать только первый уровень меню, а верхняя строка будет меняться и отображать предыдущий уровень меню. Клавиши текущей группы отображаются нажатыми.

Также при подборе возможен автоматический переход между группами, согласно настройкам справочника «Меню».

По свободной цене

Если необходимо зарегистрировать продажу без указания товара, за который были получены деньги, то следует на цифровой клавиатуре ввести цену и нажать клавишу ['Секция'].

Схема регистрации по свободной цене:

Image

'Пример 1.'

Ввести цену 456 рублей 00 коп:вариант 1: ['4'] ['5'] ['6'] ['0'] ['0'] ['Секция']; вариант 2: ['4'] ['5'] ['6'] ['.'] ['Секция'].

'Пример 2.'

0,5 по цене 2 руб. 56 коп. : ['.'] ['5'] ['X'] ['2'] ['5'] ['6'] ['Секция'].

'Пример 3.'

3 по цене 13 руб. : ['3'] ['.'] ['X'] ['1'] ['3'] ['.'] ['Секция'].

Повтор продажи

Кассир может зарегистрировать любую продажу в чеке повторно, не регистрируя товар любым из доступных способов заново. Для этого нужно выбрать позицию и нажать клавишу ['Повтор прод.']. Повторная регистрация произойдет с таким же количеством и теми же скидками/надбавками. Если установлен флаг «Объединять позиции с одинаковым товаром», то фактически произойдет удвоение количества в выбранной позиции (не распространяется на продажи по свободной цене).

Сторнирование продаж

Сторнирование продажи отменяет продажу внутри чека до его закрытия. Для сторнирования продажи необходимо выполнить следующие действия:

с помощью клавиш [] и [] выбрать позицию, подлежащую сторнированию; # нажать клавишу [Сторно].

В таблице позиций чека сторнированные позиции помечаются крестиком, при этом автоматически происходит пересчет значения промежуточного итога чека.

Схема сторнирования позиции:

[Image](#)

Если печать на чековой ленте производится после закрытия чека, то при сторнировании будет производиться обновление нумерации позиций чека, без учета сторнированных, и сторнированные позиции не будут напечатаны.

Если печать на чековой ленте производится после каждой регистрации, то при сторнировании нумерация останется неизменной, а на чековой ленте будет выведена информация о сторнированной позиции.

Закрытие чека

После заполнения чека и назначения скидок/надбавок кассир должен провести операцию закрытия чека.

В зависимости от настроек программы закрытие чека может быть выполнено несколькими типами оплаты.

Оплата чека

Оплата чека в режиме регистрации продаж может осуществляться различными видами оплат: наличными денежными средствами, платежными картами, бонусами, сертификатами и т.д.

Оплата чека осуществляется в форме расчета, вызываемой по клавише ['ОПЛАТА'].

[Image](#)

По умолчанию вид оплаты «Наличные» присутствует в режиме регистрации всегда. Данный вид оплаты является обязательным, и перепрограммировать его нельзя.

В системе может быть создано любое количество видов оплат, которые в свою очередь могут назначаться клавишам для оплаты чеков в режиме регистрации. Создание видов оплат осуществляется в справочнике «Виды оплат». Назначение вида оплаты для вызова по клавише в форме регистрации и оплаты им чека осуществляется в форме настройки регистрации.

Каждый вид оплаты имеет свой код. По умолчанию за видом оплаты с кодом 2 закреплена

клавиша ['СПЕЦ.ОПЛАТА'], которая при необходимости может быть перепрограммирована.

Оплата одним видом оплаты

Чтобы оплатить чек одним видом оплаты необходимо нажать клавишу ['ОПЛАТА']. Откроется окно расчета:

Image

В окне расчета необходимо указать, каким видом оплаты закрывается чек. С помощью клавиш «влево» и «вправо» [Image](#) выбирается вид оплаты. После выбора оплаты необходимо ввести сумму клиента и нажать клавишу ['ОПЛАТА']. Если образовалась сдача, она будет отображена на экране.

Оплата разными видами оплат

Чек может быть оплачен разными видами оплаты одновременно. Например, чек можно оплатить и наличными средствами, и в кредит, или другими комбинациями оплаты.

В форме расчета с помощью кнопок переключения можно перемещаться между доступными в программе видами оплаты. В нижней части формы отображается сумма чека, сумма клиента и остаток (сдача).

Для оплаты чека разными видами оплат необходимо выполнить следующие шаги:

В форме регистрации нужно нажать клавишу ['ОПЛАТА']. Откроется форма расчета с заполненным по умолчанию видом оплаты «Наличные». Если чек не будет оплачиваться наличными, необходимо дважды нажать клавишу ['СБРОС'] и продолжить выбор вида оплаты. Если чек будет частично оплачиваться наличными, необходимо ввести нужную сумму и в поле выбора перейти к другому виду оплаты. # После выбора другого вида оплаты необходимо нажать клавишу ['ОПЛАТА']. Выбранный вид оплаты будет добавлен в список оплат. Далее необходимо ввести сумму, которая будет оплачиваться данным видом оплаты. При необходимости аналогичные действия необходимо осуществлять с другими видами оплат до тех пор, пока сумма клиента сравняется или станет больше, чем сумма чека. Если введенная сумма больше итоговой суммы чека, то в поле ввода отобразится сдача с введенной суммы. При этом нужно иметь в виду, что если введенная сумма больше суммы остатка и выбран безналичный вид оплаты (который привязан к банковскому процессингу), то программа выдаст сообщение об ошибке «Сумма безналичных получается больше итога чека», и пользователь будет возвращен в форму расчета.

Image

Если оплата осуществляется безналичным видом оплаты

После добавления видов оплат и ввода сумм необходимо нажать клавишу ['ОПЛАТА']. Чек будет закрыт указанными в форме расчета видами оплаты.

Оплата сертификатами

В системе доступна возможность оплаты чека сертификатами. Оплата осуществляется в форме расчета, вызываемой по клавише ['ОПЛАТА'].

Добавление сертификата в список оплат осуществляется одним из следующих способов:

- 1) с помощью сканера или ридера карт. Карту необходимо считать в форме расчета, после чего она будет автоматически добавлена в список оплат;
- 2) в поле выбора из списка необходимо выбрать нужный вид сертификатов. Сертификат будет доступен для выбора, только если у вида данного сертификата установлен флаг «Разрешен выбор из списка». Если за выбранным видом сертификатов числится больше чем один сертификат, откроется окно для добавления нужного сертификата:

[Image](#)

- 3) сертификат может быть введен вручную с помощью ввода штрихкода. При этом у вида сертификата должен быть установлен способ ввода «Разрешен ввод вручную».

[Image](#)

Если сумма на сертификате при добавлении превысит сумму чека на экран будет выдано соответствующее предупреждение:

[Image](#)

После добавления сертификата необходимо нажать клавишу ['ОПЛАТА']. Чек будет закрыт указанным в форме расчета сертификатом.

Отмена чека

С помощью клавиши ['Отмена чека'] можно выполнить следующие действия:

Отменить чек регистрации/возврата. В любой момент до закрытия чека нажать клавишу ['Отмена чека'] (подтвердить отмену в запросе на подтверждение). При этом информация чека не попадет в фискальную память. # Отменить чек аннулирования/возврата по номеру. В любой момент до закрытия чека нажать клавишу ['Отмена чека'] (подтвердить отмену в запросе на подтверждение). # Закрыть открытый для просмотра чек. Если при просмотре закрытого чека нажать клавишу ['C'], то чек будет закрыт без дополнительных запросов на подтверждение.

Промежуточный итог

Промежуточный итог чека — сумма всех позиций текущего чека с учетом всех начисленных скидок и надбавок.

Промежуточный итог чека всегда выводится в поле «Текущая сумма чека» (если оно включено в режиме настройки программы).

Для вывода промежуточного итога в поле ввода необходимо нажать клавишу ['ПРОМ. ИТОГ'].

Скидки/надбавки

С точки зрения программы скидка и надбавка отличаются только знаком. Поэтому во многих местах используется термин «скидка/надбавка», означающий, что сказанное в равной степени справедливо для скидки и для надбавки.

Программа поддерживает как скидки (сумма уменьшается), так и надбавки (сумма увеличивается). Скидки/надбавки могут быть:

'Процентные'. Сумма скидки/надбавки пропорциональна сумме, на которую она начисляется (указывается в процентах). # 'Суммовые.' Сумма скидки/надбавки не зависит от суммы, на которую она начисляется (указывается в рублях и копейках).

По применению скидки/надбавки можно разделить:

'На позицию.' Начисляются на конкретную позицию чека. # 'На чек.' Начисляются на промежуточную сумму чека, не зависимо от содержимого конкретных позиций чека.

По способу начисления скидки можно разделить на:

'Ручная.' Кассир самостоятельно определяет, когда скидку/надбавку надо начислять, а также определяет ее тип и размер. # 'Фиксированная.' Кассир самостоятельно определяет, когда скидку/надбавку надо начислять, но он выбирает тип и размер из списка, определенного администратором. # 'Автоматическая.' Кассир в процессе ее начисления не участвует. Программа самостоятельно принимает решение когда, какого типа и какого размера начислить скидку. # 'Дисконтная скидка.' Данная скидка действует при наличии у покупателя дисконтной карты и выполнении условий начисления скидки, определенных администратором.

Программа поддерживает механизм замены скидок/надбавок. То есть, каждая следующая скидка/надбавка на позицию заменяет предыдущую скидку/надбавку на позицию, и соответственно каждая следующая скидка/надбавка на чек заменяет предыдущую скидку/надбавку на чек.

Скидки/надбавки на позицию

Ручные и фиксированные скидки/надбавки начисляются на текущую позицию (на которой стоит курсор в таблице позиций чека).

Ручные скидки/надбавки

Последовательность начисления ручной процентной скидки:

с помощью клавиш [` `; '`□` ']; и [` `; '`□` ']; сделать текущей интересующую позицию; # в поле ввода ввести ставку скидки (без знака); # нажать клавишу [` `; '-%'];

Схема начисления ручной процентной скидки:

[Image](#)

'Пример. '

Начислить скидку 2,5%: ['2'] ['.'] ['5'] ['-%'].

Последовательность начисления ручной процентной надбавки:

с помощью клавиш ['□'] и ['□'] сделать текущей интересующую позицию; # в поле ввода ввести ставку скидки (без знака); # нажать клавишу ['+%'].

Схема начисления ручной процентной надбавки:

[Image](#)

'Пример. '

Начислить надбавку 2,5%: ['2'] ['.'] ['5'] [' +% '].

Последовательность начисления ручной скидки суммой:

с помощью клавиш ['□'] и ['□'] сделать текущей интересующую позицию; # в поле ввода ввести ставку скидки (без знака); # нажать клавишу ['-Сумм'].

Схема начисления ручной скидки суммой:

[Image](#)

'Пример.'

Начислить скидку 2,5 руб. : ['2'] ['.'] ['5'] [' -Сумм'].

Последовательность начисления ручной надбавки суммой:

с помощью клавиш ['□'] и ['□'] сделать текущей интересующую позицию; # в поле ввода ввести ставку скидки (без знака); # нажать клавишу ['+Сумм'].

Схема начисления ручной надбавки суммой:

[Image](#)

'Пример. '

Начислить надбавку 2,5 руб. : ['2'] ['.'] ['5'] [' +Сумм'].

Фиксированная скидки/надбавки

Фиксированные скидки можно начислять различными способами:

* визуальным выбором из списка; * по дисконтной карте (код карты считывается сканером ШК); * по дисконтной карте (код карты считывается ридером).

Последовательность начисления с визуальным выбором из списка:

С помощью клавиш [] и [] сделать текущей интересующую позицию. # Нажать клавишу [Фикс. скидка]. Откроется окно:

[Image](#) # В открывшемся списке с помощью клавиш [] и [] выбрать скидку/надбавку. # Нажать клавишу [ОПЛАТА].

Схема начисления с визуальным выбором из списка:

[Image](#)

'Пример.'

Начислить надбавку по дисконтной карте с номером 56081: [5] [6] [0] [8] [1] [Фикс. скидка].

Последовательность начисления 'со считыванием кода карты сканером ШК':

С помощью клавиш [] и [] сделать текущей интересующую позицию. # Нажать клавишу [Фикс. скидка]. # Считайте ШК дисконтной карты сканером ШК.

Схема начисления со считыванием кода карты сканером ШК:

[Image](#)

Последовательность начисления со считыванием кода карты ридером:

С помощью клавиш [] и [] сделать текущей интересующую позицию. # Нажать клавишу [Фикс. скидка]. # Считайте информацию с дисконтной карты ридером.

Схема начисления со считыванием кода карты ридером:

[Image](#)

После ввода кода дисконтной карты (любым из способов) программа проверяет его наличие в своей БД. Если код в БД не обнаружен, отменяет начисление этой фиксированной скидки и выдает сообщение: «Данная карта не зарегистрирована».

Скидки/надбавки на чек

Скидки/надбавки на чек начисляются так же, как и скидки/надбавки на позицию, но перед их начислением вместо выбора позиции надо нажать клавишу [ПРОМ. ИТОГ].

'Пример. '

Начислить скидку 2% на чек : ['ПРОМ. ИТОГ '] ['2'] ['-'] ['%'].

Дисконтные скидки

Для начисления дисконтной скидки необходимо нажать клавишу [Диск. карта], в появившемся окне ввести номер дисконтной карты и затем нажать клавишу [ОПЛАТА] или считать дисконтную карту ридером карт:

[Image](#)

Если для данной карты выполняются условия скидки, то на чек автоматически начисляется соответствующая скидка.

Если ввести номер несуществующей дисконтной карты, то появится окно, с вопросом «Дисконтной карты не найдено. Создать новую?»:

[Image](#)

Если ответить утвердительно, то в справочнике появится новая дисконтная карта с введенным ранее номером.

Отмена скидки/надбавки

Отменить можно любую из скидок/надбавок, начисленную на позицию или чек. Для отмены скидок/надбавок на позицию надо выбрать позицию и нажать клавишу ['Отмена скидки'], а для чека — последовательно ['ПРОМ. ИТОГ'] ['Отмена скидки'].

Редактирование количества

Кассир может редактировать количество зарегистрированного товара. Для этого он должен выполнить следующие действия:

С помощью клавиш ['□'] и ['□'] выбрать позицию, количество товара в которой нужно изменить. # Набрать в поле ввода новое количество товара. # Нажать клавишу ['Ред. кол-во']. При этом автоматически произойдет пересчет стоимости позиции с учетом скидок/надбавок и промежуточной суммы чека.

Схема редактирование количества товара:

[Image](#)

Редактирование количества товара невозможно, если печать на чековой ленте производится после каждой регистрации. Программа выдаст сообщение об ошибке «Данная операция не может быть выполнена в режиме печати каждой строки», и операция будет отменена.

Если изменение приведет к возникновению ошибочной ситуации (нет данного количества, новая автоматическая скидка будет конфликтовать и т.д.), то изменение будет отклонено.

Редактирование цены

Кассир может редактировать цену зарегистрированного товара. Для этого нужно выполнить следующие действия:

С помощью клавиш [] и [] выбрать позицию, цену товара в которой нужно изменить. # Набрать в поле ввода новую цену товара. # Нажать клавишу [Ред. цену], при этом автоматически произойдет пересчет стоимости позиции и промежуточного итога чека.

Схема редактирование цены товара:

Image

Редактирование цены товара невозможно, если печать на чековой ленте производится после каждой регистрации. Программа выдаст сообщение об ошибке «Данная операция не может быть выполнена в режиме печати каждой строки», и операция будет отменена.

Если изменение цены приведет к возникновению ошибочной ситуации (новая цена меньше минимальной, новая автоматическая скидка будет конфликтовать и т.д.), то изменение будет отклонено.

Редактирование секции

Кассир может редактировать секцию зарегистрированного товара. Для этого нужно выполнить следующие действия:

С помощью клавиш [] и [] выбрать позицию, цену товара в которой нужно изменить. # Набрать в поле ввода новую цену товара. # Нажать клавишу [Ред. секцию] (CTRL - S).

Редактирование секции невозможно, если печать на чековой ленте производится после каждой регистрации. Программа выдаст сообщение об ошибке «Данная операция не может быть выполнена в режиме печати каждой строки», и операция будет отменена.

Возврат товаров

Возврат товара можно выполнить двумя способами:

* открытием чека возврата; * открытием чека возврата по номеру чека продаж, содержавшего подлежащий возврату товар; * возврат товара в чеке продажи.

Далее будет описана процедура возврата.

Открытие чека возврата

Для открытия чека возврата таблица позиций чека не должна содержать незакрытых чеков.

Нажмите клавишу ['Возвр.' :]. При этом в поле «Состояние чека» появится надпись «Возврат».

Все операции внутри чека возврата (т.е. после открытия чека и до его закрытия) полностью повторяют соответствующие операции в чеках продажи. То есть для возврата 2 единиц товара с кодом 256 и 0,5 единиц «горячей клавишей» нужно выполнить следующие действия:

['Возвр.' :] ['2' :] ['.' :] ['X' :] ['2' :]
['5' :] ['6' :] ['КОД' :] ['.' :] ['5' :]
['X' :] ['Сахар' :] ['ОПЛАТА' :]

Возврат товара в чеке продажи

Для выполнения возврата в чеке продажи необходимо:

произвести регистрацию продажи любым способом; # отметить возвращаемый товар курсором; # нажать клавишу ['Возврат' :].

Возвращаемая позиция будет отображаться следующим образом:

 Сумма чека при этом уменьшится на сумму возвращаемой позиции.

Сервис

После нажатия на клавишу ['Сервис'] на экране появится диалоговое окно с сервисными функциями:

 Переснять?

Доступны следующие функции программы:

* отложить чек; * продолжить отложенный чек; * загрузить из терминала; * загрузить справочник; * выгрузить отчет; * сумма денег в ящике; * X-отчет; * Z-отчет; * печать товарного чека; * просмотр товара; * просмотр дисконтной карты; * просмотр платежной карты; * печать ценников. * разделение заказа * смена официанта * количество посетителей * питание сотрудников

Для перемещения по списку используются клавиши ['<'] и ['>']. Для закрытия окна без выполнения какой-либо функции нажмите ['Выход']. Для того чтобы выполнить какую-либо из функций необходимо:

установить указатель на интересующую функцию; # нажать клавишу ['ОПЛАТА'].

Если данная операция запрещена в профиле авторизованного пользователя, то программа выдаст сообщение об ошибке «Недостаточно прав доступа», и операция выполнена не будет:

Поиск товаров осуществляется по штрихкоду и они добавляются в открытый чек. После загрузки память терминала очищается. В зависимости от настроек.

Загрузить из терминала

Загрузить справочник

Данная операция позволяет заполнить чек на основании данных из терминала сбора данных. В терминале должна быть загружена форма с записями следующего формата:
Операцию необходимо выполнять, если в системе используется ручной способ обмена данными с АСТУ. В результате выполнения загрузки в программу будет загружен предварительно сформированный в АСТУ справочник товаров.

Выгрузить отчет

Операцию необходимо выполнять, если в системе используется ручной способ обмена данными с АСТУ. В результате выполнения выгрузки в АСТУ будут выгружены все сведения о регистрациях с момента последнего отчета (ручного или автоматического).

Сумма денег в ящике

Суммы денег в ящике — это сумма наличных денег, которые должны находиться в денежном ящике ККМ. Данная сумма рассчитывается исходя из суммы продаж и внесений за вычетом аннулированных/возвратов и выплаченных сумм (с учетом автоматической инкассации при закрытии смены).

При выборе данной операции в поле статуса появится надпись «Сум. в ящике», а в поле ввода будет отображена сумма денег в ящике. Для продолжения работы нужно нажать клавишу ['C'].

X-отчет, Z-отчет

При выборе данных пунктов на ККМ будет выполнено снятие соответственно отчета без гашения и отчета с гашением.

Просмотр товара

Данная функция позволяет просмотреть параметры товара без его регистрации. При выборе данной функции в окне типа операции появится надпись «Просмотр товаров». Далее необходимо подобрать товар как при его регистрации (по штрихкоду или по коду), и на экране отобразятся параметры товара:

[Image](#)

Просмотр дисконтной карты

Данная функция позволяет просмотреть параметры дисконтной карты. При выборе данной функции будет необходимо ввести номер дисконтной карты (либо, введя с клавиатуры, либо используя ридер), далее на экране отобразятся параметры карты:

[Image](#)

Просмотр платежной карты

Данная функция позволяет просмотреть параметры платежной карты. При выборе данной функции необходимо будет выбрать платежную карту (либо, введя ее номер, либо визуальным подбором), далее на экране отобразятся параметры карты:

[Image](#)

Печать ценников

Данная функция позволяет напечатать ценники на все товары, находящиеся в чеке. Количество товара в каждой строке определяет количество ценников данного товара. Ценники всегда печатаются на принтере по умолчанию.

'Примечание'

Форму ценника при желании можно изменить. Она содержится в обработке ПечатьЦенников.erf и может быть отредактирована с помощью конфигуратора. Следует обратить внимание на то, что в ячейках «Число столбцов» и «Число строк» содержатся соответственно число столбцов ценников на листе и число строк ценников на листе.

Печать этикеток

Данная функция позволяет напечатать этикетки на все товары, находящиеся в чеке. Этикетки всегда печатаются на принтере по умолчанию.

Разделение заказа

Операция разделения чека (заказа) позволяет выполнить перенос выбранных позиций заказа в новый или любой другой открытый заказ (например, при разбиении общего заказа на несколько).

При выборе данной функции на экране появится следующее окно:

[Image](#)

В левой части формы представлены позиции разделяемого заказа. В правой части формы осуществляется формирование нового или дополнение выбранного заказа.

Выбор заказа осуществляется из списка заказов, вызываемого по нажатию кнопки [Image](#).

Перенос позиций заказа осуществляется с помощью управляющих кнопок:

* [Image](#) — перенос всего количества товаров выделенной позиции. * [Image](#) — перенос одной единицы товара выделенной позиции. * [Image](#) — ввод нужного

количества товаров выделенной позиции для переноса.

Смена официанта

Функция для смены официанта, обслуживающего заказ. При выборе данной функции появится окно со списком сотрудников, имеющих право обслуживать зал:

[Image](#)

Выбор официанта подтверждается нажатием клавиши «Ввод».

Питание сотрудников

Функция питания сотрудников используется при смене официанта, обслуживающего заказ. При выборе данной функции появится окно со списком сотрудников, имеющих право на получение питания:

Выбор сотрудника подтверждается нажатием клавиши «Ввод», после чего производится оплата чека соответственно настроенным видом оплаты.

'Примечание'

Оформить питание сотрудников можно так же закрыв чек соответствующим видом оплаты.

Внесение денег в кассу

Операция внесения денег в кассу осуществляется при закрытом чеке. Для выполнения операции необходимо:

С помощью цифровых клавиш ввести в поле ввода вносимую сумму. # Нажать клавишу [['ВН' \];](#), при этом на кассе будет напечатан чек внесения.

Внесение увеличивает сумму наличных в ящике. Вносить можно только наличные.

Выплата денег из кассы

Операция выплаты денег из кассы осуществляется при закрытом чеке. Для выполнения операции необходимо:

С помощью цифровых клавиш ввести в поле ввода выплачиваемую сумму. # Нажать клавишу [['ВЫП' \];](#) для выплаты. При этом на кассе будет напечатан чек выплаты.

Выплата уменьшает сумму наличных в ящике. Выплачивать можно только наличные.

Если в кассе нет нужной суммы для выплаты, то программа выводит соответствующее предупреждение и не регистрирует выплату.

Для того чтобы произвести выплату всех наличных из кассы нужно выполнить следующие действия:
Программа позволяет просмотреть и напечатать уже закрытый чек. В этом режиме печатается нефискальная (не производится запись в фискальную память) копия чека.

нажать клавишу ['Сервис']; # выбрать функцию 'Сумма денег в ящике'; # нажать клавишу
Для просмотра закрытого чека необходимо с клавиатуры набрать номер чека и нажать
 клавишу ['Ввод'];
 клавишу ['Просм./печать']. Если чеков с таким номером несколько, то появится окно «Выберите чек». С помощью клавиш ['<'] и ['>'] нужно выбрать чек и нажать клавишу ['ОПЛАТА']. Затем чек можно распечатать. Для этого нужно еще раз нажать клавишу ['Просм./печать'].

Для выхода из режима просмотра/печати чека необходимо нажать клавишу ['C'].

Для печати подкладного документа необходимо переключиться в режим «Документ». Для этого в закрытом чеке нажимается клавиша ['Документ']. В поле режима чека появляется слово «Документ». Далее выполняется подбор чека и его закрытие аналогично обычному чеку. При закрытии чека вместо обычного чека будет распечатан подкладной документ.

Программа осуществляет загрузку справочника товаров из файла. Справочник товаров создается в АСТУ, а затем загружается в программу. Методика обмена данными между АСТУ и программой определяется администратором в режиме настройки программы. Загрузка может быть произведена вручную или автоматически.

Программа имеет встроенный калькулятор, который можно использовать для подсчета и ввода числовых значений. Калькулятор вызывается по клавише Ctrl+K.

Автоматическая загрузка

Image

Автоматическая загрузка справочника товаров осуществляется без какого-либо участия со стороны кассира.
При работе с калькулятором используются следующие клавиши:

{|
При автоматической загрузке справочника товаров блокируется клавиатура и выводится информация о процессе загрузки справочника товаров. По окончании загрузки работу можно будет продолжить.

'Примечание'

При открытом чеке автоматическая загрузка не работает. Т.е. программа ждет закрытия чека и только после этого производит автоматическую загрузку справочника товаров.

Ручная загрузка

Загрузка справочника товаров может быть выполнена из супервизора и из режима регистрации:

* Из режима супервизора

Для загрузки справочника товаров через супервизор нужно выполнить следующие действия:

в меню супервизора нажать кнопку «Обмен данными »»; # в дополнительном меню нажать кнопку «Загрузить справочник».

* Из режима регистраций

Для загрузки справочника товаров из режима регистраций нужно выполнить следующие действия:

нажать клавишу [['Сервис' \]; # выбрать в меню пункт «Загрузить справочник»; # нажать клавишу \[\['ОПЛАТА' \\].\]\(#\)](#)

Выгрузка отчета о продажах

Программа осуществляет выгрузку отчетов о продажах в файл. Отчет о продажах создается в программе, а затем загружается в АСТУ. Методика обмена данными между программой и АСТУ определяется администратором в режиме настройки программой. Выгрузка может быть произведена вручную и автоматически.

Автоматическая выгрузка

Автоматическая выгрузка отчета о продажах осуществляется без какого-либо участия со стороны кассира.

При автоматической выгрузке отчета о продажах блокируется клавиатура и выводится информация о процессе выгрузки отчета. По окончании выгрузки работу можно будет продолжить.

Ручная выгрузка

Выгрузка отчета о продажах может быть выполнена из супервизора или из режима регистрации.

* Из режима супервизора

Для выгрузки отчета о продажах через супервизор нужно выполнить следующие действия:

в меню супервизора нажать кнопку «Обмен данными »»; # в дополнительном меню нажать кнопку «Выгрузка отчета».

* Из режима регистраций

Для выгрузки отчетов о продажах из режима регистраций нужно выполнить следующие действия:

нажать клавишу [['Сервис' \]; # выбрать в меню пункт «Выгрузка отчета»; # нажать клавишу \[\['ОПЛАТА' \\].\]\(#\)](#)

Блокировка программы

Для запрета доступа к программе во время отсутствия кассира на рабочем месте существует механизм блокирования ККМ. Когда ККМ заблокирована, на ней нельзя открывать денежный ящик или производить какие-либо регистрации. Для блокировки программы необходимо нажать клавишу [['Блок.' \]. После этого на экран кассира будет выведено окно авторизации:](#)

Image

Для разблокировки следует ввести имя пользователя (поле «Пользователь») и соответствующий ему пароль (поле «Пароль»).

Выход из режима регистрации продаж

Для выхода из режима регистрации продаж необходимо закрыть текущий чек и нажать клавишу ['ВЫХОД']. Выход при открытом чеке не возможен.

= Приложение 1. Инструкция по работе с сертификатами = В системе предусмотрена работа с двумя видами подарочных сертификатов: уникальными и неуникальными.

Под уникальным сертификатом подразумевается такой подарочный сертификат, который имеет свой уникальный номер в базе данных. Уникальный сертификат может быть продан только один раз.

Неуникальный сертификат характеризуется следующими параметрами:

- 1) Неуникальный сертификат погашается (и таким образом запрещается для дальнейшего использования) всегда при оплате им товаров или при его продаже.
- 2) Все неуникальные сертификаты могут быть проданы в любом количестве любое количество раз.
- 3) Каждый отдельный неуникальный сертификат не имеет своего уникального номера, т.е. при его считывании пользователь не сможет отследить состояние сертификата (продан, не продан, погашен).
- 4) При формировании отчетности в АСТУ программа позволяет получить информацию о том, к какому виду относятся проданные или принятые к оплате неуникальные сертификаты, а также на какую сумму была произведена данная продажа или оплата.

Более подробную информацию по работе с неуникальными сертификатами смотрите ниже.

'Порядок создания уникальных сертификатов'

Рассмотрим порядок создания уникальных сертификатов на следующем примере:

Необходимо продавать уникальные сертификаты с номиналами 100, 500 и 1000 рублей, а также принимать ими оплату.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

#

В справочнике «Товары» необходимо создать столько товаров «Сертификат» (которые будут подставляться непосредственно в чек), сколько разных цен нужно установить у сертификатов, планируемых к продаже.

Image

В справочнике «Товары» нужно добавить новый элемент с помощью кнопки «Добавить».

[Image](#)

Здесь указывается наименование сертификата, его номинал (поле «Остаток») и цена.

[Image](#)

#

В справочнике «Виды оплат» необходимо создать вид оплаты «Сертификаты».

[Image](#)

С помощью кнопки «Добавить» необходимо добавить новый элемент справочника «Виды оплат»:

[Image](#)

Здесь нужно указать название вида оплаты – «Сертификаты». В поле «Номер оплаты в ККМ» необходимо указать номер, под которым в ККМ будет проходить оплата вида «Сертификаты».

Если политикой предприятия предусмотрен такой случай, при котором оплата видом «Сертификаты» не будет фискализированной, т.е. не будет регистрироваться в Фре, то в поле «Номер оплаты в ККМ» необходимо установить нулевое значение. Если оплату сертификатами в программе необходимо проводить как скидку, нужно установить флаг «Учитывать как скидку». В этом случае часть суммы чека, оплачиваемой сертификатами, в программе будет зафиксирована как скидка на чек.

'Шаг. 3 '

Необходимо создать вид сертификатов «Уникальные».

[Image](#)

На закладке «Основные» необходимо задать условия работы с уникальными сертификатами:

[Image](#)

В поле 'Наименование' указывается наименование вида сертификатов. По 'префиксу штрихкода' определяется уникальность вида сертификатов. Если в программе осуществляется работа со штрихкодами формата EAN 13, в поле «Длина кода» нужно ввести число 13.

В группе 'Способ ввода' указывается способ ввода сертификата в режиме регистрации. Так как уникальных сертификатов для продажи или оплаты ими товаров может быть бесчисленное множество, имеет смысл установить в данной группе только три флага (за исключением флага «Разрешен выбор из списка»):

* Разрешен ввод сканером, * Разрешен ввод ридером карт, * Разрешен ввод вручную,

В этом случае сертификат может быть считан сканером или ридером карт, а также его штрихкод может быть введен кассиром вручную.

В поле 'Вид оплаты' необходимо выбрать вид оплаты, под которым будет проходить оплата

товара сертификатами данного вида.

Если необходимо разрешить частичное списание средств с уникального сертификата при оплате им товаров, нужно установить флаг 'Возможно неполное списание'. Установка флага позволяет, таким образом, повторно предъявлять к оплате уникальный сертификат, которым ранее оплачивался чек, в случае если при оплате сумма на сертификате была больше суммы чека. При последующем предъявлении данного сертификата сумма, которой можно снова оплатить товар, будет рассчитана как сумма на сертификате, уменьшенная на сумму ранее оплаченного чека (чеков).

Если на кассе разрешена комбинированная оплата, т.е. если чек может быть оплачен и сертификатами, и другими видами оплаты, то у вида сертификата нужно установить флаг 'Разрешена доплата'.

В группе настроек 'Способ поиска сертификата при его продаже' необходимо указать способ, с помощью которого будет осуществляться поиск сертификата при его продаже. Если сертификаты вводятся в программу до их продажи, необходимо выбрать значение «Искать». В этом случае при продаже сертификата программа будет искать его в базе данных и, если найдет, подставит в чек. Если программа сертификат не найдет, на экране появится соответствующее уведомление. Если установлен флаг 'Искать и добавлять', то при продаже сертификата программа будет искать его в своей базе данных, и, если такой сертификат найден не будет, программа сама создаст такой сертификат. При этом параметры сертификата, которыми он будет заполнен, будут браться из шаблонов с закладки «Товары для продажи сертификатов» вида сертификатов, к которому относится создаваемый сертификат. Вид считанного сертификата определяется по префиксу.

В случае если уже известно, какие сертификаты планируется продавать, то каждый такой сертификат необходимо ввести на закладке «Сертификаты». [Image](#)

Создание нового сертификата осуществляется в отдельном диалоговом окне по кнопке «Добавить».

[Image](#)

Здесь необходимо указать код сертификата, номинал, остаток, статус, и при необходимости период действия сертификата.

В случае если сертификаты первоначально не вводятся в программу (например, в связи с тем, что ввод огромного количества сертификатов не представляется целесообразным), но их нужно продавать, программа при считывании такого сертификата (должен быть установлен способ ввода «Искать и добавлять») сама его создаст и подставит в чек. Для того чтобы программа могла определить вид считываемого сертификата и его номинал, необходимо заполнить закладку «Товары для продажи сертификатов».

На закладке создается подвид сертификатов. Подвид представляет собой более конкретную классификацию уникальных (или неуникальных) сертификатов предприятия. В рассматриваемом примере это три подвида уникальных сертификатов: «Уникальный сертификат 100 рублей», «Уникальный сертификат 500 рублей», «Уникальный сертификат 1000 рублей» с соответствующими номиналами.

[Image](#)

Добавление нового подвида сертификатов осуществляется по кнопке «Добавить».

Image

В форме подвида сертификатов необходимо указать наименование, номинал и префикс.

Префикс подвида должен начинаться с префикса вида сертификатов, к которому относится создаваемый подвид. Далее подвид должен быть дополнен кодом, определяющим данный конкретный подвид. В рассматриваемом примере префикс вида сертификатов – 100. Подвиду сертификата присвоим код – 1. Префикс подвида сертификатов «Уникальный сертификат 100р.» будет 1001.

По штрихкоду сертификата, считанного в режиме регистрации, программа по префиксу определит вид, подвид и номинал сертификата и подставит его в чек. Например, в режиме регистрации был считан штрихкод 1001000000026, где по префиксу 1001 программа определит, что считанный сертификат относится к виду «Уникальные сертификаты» подвиду «Уникальный сертификат 100р.» с номиналом 100 рублей.

Таким образом, для реализации возможности продажи уникальных сертификатов и оплаты ими товаров необходимо создать товар «Сертификат» в справочнике «Товары», создать вид оплаты «Сертификаты», добавить и настроить вид сертификатов «Уникальные».

'Порядок создания неуникальных сертификатов'

Неуникальные сертификаты используются, как правило, в том случае, когда политикой предприятия не предусмотрен их учет, нет необходимости отслеживать состояние каждого конкретного сертификата, и, следовательно, их не нужно вводить в базу данных.

Рассмотрим порядок создания неуникальных сертификатов на следующем примере:

Крупная компания выпускает один миллион сертификатов с номиналами 100 рублей (карты зеленого цвета), 500 рублей (карты желтого цвета) и 1000 рублей (карты красного цвета). Сертификаты подразделяются соответственно на три вида, и каждому виду присваивается свой уникальный штрихкод. Сертификаты подделаны быть не могут, и нет необходимости контроля их текущего состояния (проданы, погашены, не проданы). Кассир при оплате сертификатом или при его продаже считывает штрихкод нужного вида, где вид определяет по цвету сертификата.

Для реализации описанного примера необходимо выполнить следующие шаги:

'Шаг. 1'

В справочнике «Товары» необходимо создать столько товаров «Сертификат» (которые будут подставляться непосредственно в чек), сколько разных цен нужно установить у сертификатов, планируемых к продаже.

Image

В справочнике «Товары» нужно добавить новый элемент с помощью кнопки «Добавить».

Image

Image

Здесь указывается наименование сертификата, его номинал (поле «Остаток») и цена.

#

В справочнике «Виды оплат» необходимо создать вид оплаты «Сертификаты».

[Image](#)

С помощью кнопки «Добавить» необходимо добавить новый элемент справочника «Виды оплат»:

[Image](#)

Здесь нужно указать название вида оплаты – «Сертификаты». В поле «Номер оплаты в ККМ» необходимо указать номер, под которым в ККМ будет проходить оплата вида «Сертификаты».

Если политикой предприятия предусмотрен такой случай, при котором оплата видом «Сертификаты» не будет фискализированной, т.е. не будет регистрироваться в Фре, то в поле «Номер оплаты в ККМ» необходимо установить нулевое значение. Если оплату сертификатами в программе необходимо проводить как скидку, нужно установить флаг «Учитывать как скидку». В этом случае часть суммы чека, оплачиваемой сертификатами, в программе будет зафиксирована как скидка на чек.

'Шаг. 3 '

Необходимо создать вид сертификатов «Неуникальные».

[Image](#)

На закладке «Основные» необходимо задать условия работы с неуникальными сертификатами:

[Image](#)

В поле 'Наименование' указывается наименование вида сертификатов. По 'префиксу штрихкода' определяется вид сертификатов. Если в программе осуществляется работа со штрихкодами формата EAN 13, в поле «Длина кода» нужно ввести число 13.

В группе 'Способ ввода' указывается способ ввода сертификата в режиме регистрации. Штрихкод неуникального сертификата может быть считан сканером, ридером карт или может быть выбран из списка.

В поле 'Вид оплаты' необходимо выбрать вид оплаты, под которым будет проходить оплата товара сертификатами данного вида.

Так как неуникальные сертификаты можно продавать и принимать к оплате любое количество раз, то они являются негасимыми. В этом случае необходимо установить флаг 'Запретить гашение'.

Если на кассе разрешена комбинированная оплата, т.е. если чек может быть оплачен и сертификатами, и другим видом оплаты, то у вида сертификата нужно установить флаг 'Разрешена доплата'.

В группе настроек 'Способ поиска сертификата при его продаже' необходимо указать способ, с помощью которого будет осуществляться поиск сертификата при его продаже. Так как неуникальные сертификаты в программу до продажи не вводятся и учет их не ведется, необходимо выбрать способ 'Не искать'.

На закладке «Сертификаты» указываются подвиды сертификатов, которыми в системе будет приниматься оплата.

Image

Создание нового сертификата осуществляется в отдельном диалоговом окне по кнопке «Добавить».

Image

Здесь необходимо указать код сертификата, номинал, остаток, статус, и при необходимости период действия сертификата.

В случае если сертификаты первоначально не вводятся в программу (например, в связи с тем, что ввод огромного количества сертификатов не представляется целесообразным), но их нужно продавать, программа при считывании такого сертификата (должен быть установлен способ ввода «Искать и добавлять») сама его создаст и подставит в чек. Для того чтобы программа могла определить вид считываемого сертификата и его номинал, необходимо заполнить закладку «Товары для продажи сертификатов».

На закладке создается подвид сертификатов. Подвид представляет собой более конкретную классификацию уникальных (или неуникальных) сертификатов предприятия. В рассматриваемом примере это три подвида уникальных сертификатов: «Уникальный сертификат 100 рублей», «Уникальный сертификат 500 рублей», «Уникальный сертификат 1000 рублей» с соответствующими номиналами.

Image

Добавление нового подвида сертификатов осуществляется по кнопке «Добавить».

Image

В форме подвида сертификатов необходимо указать наименование, номинал и префикс.

Префикс подвида должен начинаться с префикса вида сертификатов, к которому относится создаваемый подвид. Далее подвид должен быть дополнен кодом, определяющим данный конкретный подвид. В рассматриваемом примере префикс вида сертификатов – 100. Подвиду сертификата присвоим код – 1. Префикс подвида сертификатов «Уникальный сертификат 100р.» будет 1001.

По штрихкоду сертификата, считанного в режиме регистрации, программа по префиксу определит вид, подвид и номинал сертификата и подставит его в чек. Например, в режиме регистрации был считан штрихкод 1001000000026, где по префиксу 1001 программа определит, что считанный сертификат относится к виду «Уникальные сертификаты» подвиду «Уникальный сертификат 100р.» с номиналом 100 рублей.

Таким образом, для реализации возможности продажи уникальных сертификатов и оплаты ими товаров необходимо создать товар «Сертификат» в справочнике «Товары», создать вид оплаты «Сертификаты», добавить и настроить вид сертификатов «Уникальные».

= Приложение 2.Описание используемых внешних компонент. = В конфигурации «Штрих-М: Официант» для расширения возможностей языка 1С используются внешние компоненты: 'Context.dll' и 'PayMan.dll'. Ниже описаны методы и свойства этих компонент.

Компонента Context.dll

Имя объекта: « 'AddIn.ShtrihContext' ».

Метод 'ПрочитатьГлобальнуюПеременную(Имя)'. Производит чтение значения по имени из регистра и его запись в глобальную переменную.

Метод 'ЗаписатьГлобальнуюПеременную(Имя)'. Производит запись в регистр значения глобальной переменной.

Метод 'ОбработкаОшибокФР(СтрокаККМ)'. Возвращает ошибку выполнения последней команды отправленной драйверу фискального регистратора.

Метод 'Задержка(мс)'. Задержка в миллисекундах.

Метод 'РазрешениеЭкрана(Разрешение)'. Устанавливает разрешение экрана, или возвращает текущее, если параметр не задан.

Метод 'ЗакрытьЧек(Отмена)'. Производит закрытие чека. Если параметр — истина, чек отменяется.

Метод 'ДобавитьПозициюПоШтрихкоду(Штрихкод)'. Производит добавление в состав чека позиции со штрихкодом для поиска в справочнике.

Метод 'УдалитьЭлементы(Форма)'. Производит удаление динамически размещенных на форме элементов.

Метод 'ДобавитьПозициюПоКодуАртикулу(Значение, Тип)'. Производит добавление в состав чека позиции со значением для поиска в справочнике. Значение (в зависимости от типа). Тип = «Код», «Артикул».

Метод 'ДобавитьПозициюВСекцию(Цена)'. Производит добавление в состав чека позиции со свободной ценой.

Метод 'ОформитьВозврат(Покупка)'. Производит возврат товара в чеке, или делает чек возвратом, если параметр = Неопределено.

Метод 'СторноПозицииВЧеке(Покупка)'. Сторнирование позиции в чеке.

Метод 'ДобавитьПозициюПовтором(покупка)'. Дублирует имеющуюся покупку в чеке.

Метод 'РедактироватьПокупку(Покупка, Количество, Цена, Секция)'. Производит изменение Количества, Цены, Секции для покупки на значения в параметрах.

Метод 'ПечататьЗаголовок()'. Печатает заголовок на фискальный регистратор.

Метод 'РазместитьЭлементы(Форма, ДобавлятьРазделители)'. Размещает динамические элементы.

Метод 'EmulationKey(Клавиша)'. Эмулирует нажатие клавиши

с символом, указанным в параметре «Клавиша».

Метод 'CreateIfNo(Имя файла)'. Создает, если его нет, файл с именем Имя файла.

Метод 'ClearInFile(Имя файла)'. Очищает содержимое файла с именем Имя файла. (Не требует открытия файла).

Метод 'Get1Str(Имя файла)'. Возвращает первую строку файла с именем Имя файла. (Не требует открытия файла).

Метод 'OpenFile(Имя файла)'. Открывает файл с именем Имя файла. Файл после открытия блокируется.

Метод 'AddString(Строка)'. Добавляет строку Строка в конец файла. (Работает с открытым файлом).

Метод 'CloseFl()'. Закрывает файл с сохранением изменений. (Работает с открытым файлом).

Метод 'OffComp()'. Завершает работу операционной системы.

Компонента PayMan.dll

Имя объекта: «'AddIn. ShtrihPayManager'».

Свойство 'НомерКарты'. Строка. Определяет номер карты при оплате.

Свойство 'ВидОплаты'. Число. Номер оплаты, с которой производится работа.

Свойство 'ВидКарты'. Число. Определяет вид банковской карты.

Свойство 'ИдентификаторТерминала'. Строка. Уникальный идентификатор платежного терминала.

Свойство 'НомерТочки'. Строка. Уникальный номер платежной терминала.

Свойство 'Сумма'. Сумма оплаты.

Свойство 'Количество видов оплаты'. Максимальный номер имеющихся видов оплат.

Свойство 'НомерКассы'. Число. Номер ККМ в магазине.

Свойство 'КодОшибки'. Число. Код шибки операции.

Свойство 'ТекстОшибки'. Строка. Описание шибки операции.

Свойство 'ТекстДляЧека'. Строка. Текст, который необходимо напечатать на чеке ККМ.

Метод 'СтраницаСвойств()'. Показывает форму настроек модуля.

Метод 'Оплатить()'. Производит оплату.

Метод 'ПолучитьВидОплаты()'. Возвращает название текущего вида оплаты.

Метод 'ВидОплатыДоступен()'. Возвращает доступность текущего вида оплаты.

Это IP-адрес компьютера с запущенным сервером МРМО. Адрес должен быть статическим.
Метод 'ЗакрытьДень()': Производит закрытие дня для текущего вида оплаты.

'Что такое «лицензия на подключение»?'

Метод 'НесколькоАвторизаций()'. Возвращает истину, если текущий вид оплаты поддерживает несколько авторизаций в одном чеке.
Это максимальное возможное число одновременно работающих с сервером планшетов.

= Приложение 3. Форматы таблицы внешних отложенных чеков. = Формат DBF-файла
'Как запустить сервер отложенных чеков:'

В настройках установить флаг «Использовать мобильные рабочие места» и применить Настройки. Сервер будет запущен вне зависимости от наличия и количества лицензий на подключение.

'Почему сервер не запускается?'

Скорее всего на компьютере уже запущено ПО, работающее по протоколу Web-сервера.

Для выяснения можно проверить, что отображается при заходе браузером по адресу [<http://127.0.0.1:80/> http][<http://127.0.0.1:80/> :127.0.0.1:80] При определённых настройках так ведут себя Skype и программы удалённого доступа. Более подробную информацию предоставляет консольная команда «net stat» или программа-брандмауэр. 'Как установить программу на планшет?' Скопировать доступным способом на планшет и запустить файл *install.apk* из подкаталога базы «ExtFiles\mrmо». При запущенном сервере файл доступен по ссылке <http://<адрес сервера>/install.apk> через штатный браузер планшета

'Как запустить программу на планшете?'

После установки программа становится доступной из списка установленных приложений. Так же при нажатии кнопки перехода на домашний экран будет предоставляться выбор между запуском программы и установки её для автозагрузки в качестве домашнего экрана.

'Как начать работу?'

При первом запуске потребуется ввести пароль администратора и адрес сервера

Примечание: если настроена автоматическая загрузка программы, 'обязательно' укажите пароль администратора при первом запуске.

'Как настроить поведение программы?'

Мобильное рабочее место использует те же настройки и ограничения, что и рабочее место, на котором запущен сервер МРМО.

'Что будет при обрыве связи?'

Клиент перейдёт в автономный режим. При этом сохранится возможность редактирования открытого во время обрыва связи заказа и создания новых. После восстановления связи все данные будут переданы на сервер.

'Как ознакомиться с работой, не приобретая лицензии?'

В настройках установить флаг «Использовать демонстрационный режим» и перезапустить сервер.

В демонстрационном режиме клиенты работают автономно, с данными, никаким образом не

связанными с сервером.

[ImageImage](#)

<references/>

¹⁾

200 * 10%) - (200 * 5%

From:

<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=playground:waiterdocumentation>

Last update: **2024/04/05 18:55**

