

[Начальная страница](#)

Константы ТП7

С помощью констант устанавливаются необходимые настройки учета, применимые ко всей конфигурации и определяющие работу всех пользователей. Они позволяют без изменения конфигурации отразить в ней применяемый способ учета.

Для настройки товарного учета в конфигурации используются следующие константы:

- «Автоматически изменять счет фактуру выданную при изменении документа основания»;
- «Автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности»;
- «Автоматически формировать наряд на производство»;
- «Автопополнение торгового зала»
- «Адрес публикации информационной базы в интернете»;
- «Адрес публикации информационной базы в локальной сети»;
- «Архивировать файлы обмена с ККМ»;
- «Ассортиментные и ценовые матрицы»;
- «В печатных формах выводить штрих-код документа»;
- «Валюта регионального учета»;
- «Валюта управленческого учета»;
- «Вариант заполнения цен наряда на производство»;
- «Вариант контроля артикулов»;
- «Вариант партионного учета оприходования излишков»;
- «Ведение товаручета на ККМ»;
- «Версия дат запрета изменения»;
- «Версия кассира»;
- «Версия классификатора банков РФ»;
- «Вести взаиморасчеты по каждому магазину отдельно»;
- «Вести контроль себестоимости»;
- «Вести лог работы»;
- «Вести последовательность по торговым объектам»;
- «ВЕТИС количество повторов при ошибке на сервере»;
- «ВЕТИС размер пакета запроса»;
- «Включить механизм списания специй при учете в кг»;
- «Включать НДС комплектующих (в себестоимость комплекта)»;
- «Внутренний префикс»;
- «Возврат от покупателя по розничной цене»;
- «Временная константа для проверки УНСД»;
- «Выбор секции товара»;
- «Выводить торговый объект в заголовок формы»;
- «Выгружать в ККМ данные по алкоголю»;
- «Выгружать в ККМ свойства товаров»;
- «Выгружать на ККМ минимальную розничную цену всех товаров»;
- «Выгружать значения свойств при обмене через филиалы»;
- «Выгружать код товара как артикул»;
- «Выгружать коды налогов в ККМ (для атоловских касс)»;
- «Выгружать наименование единицы в наименовании товара»;
- «Выгружать настройки горячих клавиш в кассы самообслуживания»
- «Выгружать секцию как группу печати для ККМ Frontol»;

- «Выгружать срок хранения номенклатуры»;
- «Выгружать характеристики отдельно»;
- «Выгрузка небазовых единиц по настройке в справочнике "Единицы"»;
- «Выполнять замеры производительности»;
- «Выполнять проверки при проведении документов»;
- «Главный узел»;
- «Группа для новых товаров из ЕГАИС»;
- «Данные для отложенного обновления»;
- «Дата запрета просмотра документов»;
- «Дата запрета перемещения в торговый зал акцизного алкоголя»; *
- «Дата запрета постановки на баланс во 2-й регистр ЕГАИС»;
- «Дата обновления повторно используемых значений МРО»;
- «Дата последней выгрузки замеров производительности в УТС»;
- «Дата сервис 2.0 адрес веб-сервиса»;
- «Дата сервис 2.0 адрес страницы авторизации»;
- «Дата сервис 2.0 Группа по умолчанию»;
- «Дата сервис 2.0 Исполнитель заданий»;
- «Дата сервис 2.0 ключ базы»;
- «Дата сервис локальный адрес веб-сервиса»;
- «Дата сервис локальный имя пользователя»;
- «Дата сервис локальный пароль»;
- «Дата уведомления о новых задачах»;
- «Детализировать обновление ИБ в журнале регистрации»;
- «Добавлять новые товары в весы при проведении документов»;
- «Домен расположения серверов ИПП»;
- «Дополнять штрих код нулями»;
- «ЕГАИС Контролировать минимальные цены на алкоголь»;
- «ЕГАИС переходный период на 3 версии формата обмена»;
- «ЕГАИС приходовать весь алкоголь как партионный»;
- «Заголовок программы»;
- «Загружать в ККМ остаток с учетом превышений»;
- «Загружать весы при неоперативном проведении документа»;
- «Загружать весы при проведении документа»;
- «Загружать ККМ номенклатурой с нулевой ценой»;
- «Загружать ККМ при неоперативном проведении документа»;
- «Загружать ККМ при перепроведении документа»;
- «Загрузить сообщение обмена данными»;
- «Заносить номенклатуру поставщика в карточку»;
- «Записывать возвраты в отчет отдела»;
- «Записывать документ после получения данных из ТСД»;
- «Записывать закупочные цены в цены компании при поступлении номенклатуры»;
- «Заполнять страну при добавлении основного штрих-кода»;
- «Запрашивать в ГИС МТ данные о коде маркировки, если код маркировки не найден в информационной базе»;
- «Запрашивать в ГИС МТ данные сроке годности по коду маркировки, если данных о сроке годности нет в информационной базе»;
- «Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика»;
- «Запретить продажу по цене ниже закупочной»;
- «Запрещать загрузку файлов по расширению»;
- «Идентификатор информационной базы»;
- «Извлекать тексты файлов на сервере»;

- «Изменять задания задним числом»;
- «Имя FTP-сервера»;
- «Имя Log-файла гранулы "Анализ чеков"»;
- «Интервал отправки запросов в ГИС МТ (сек)»;
- «Использовать "Штрих-М: DataService" для получения досье контрагентов»;
- «Использовать "Штрих-М: DataService" для получения информации о рисках работы»;
- «Использовать SSL протокол»;
- «Использовать альтернативный сервер для загрузки классификатора банков»;
- «Использовать альтернативный сервер для загрузки курсов валют»;
- «Использовать анализ чеков»;
- «Использовать анкетирование»;
- «Использовать бизнес-процессы и задачи»;
- «Использовать версионирование объектов»;
- «Использовать веса»;
- «Использовать виды обработки»;
- «Использовать внешних пользователей»;
- «Использовать группы пользователей»;
- «Использовать дату и время в сроках задач»;
- «Использовать дату начала задач»;
- «Использовать даты запрета загрузки»;
- «Использовать группы пользователей»;
- «Использовать даты запрета изменения»;
- «Использовать дисконтные карты»;
- «Использовать дополнительные единицы измерения»;
- «Использовать дополнительные отчеты и обработки»;
- «Использовать дополнительные реквизиты и сведения»;
- «Использовать заказы покупателей»;
- «Использовать заказы поставщикам»;
- «Использовать заметки»;
- «Использовать инвентаризацию торгового зала»;
- «Использовать напоминания»;
- «Использовать настройки для Казахстана»;
- «Использовать несколько валют»;
- «Использовать несколько организаций»;
- «Использовать несколько производственных календарей »;
- «Использовать несколько торговых объектов»;
- «Использовать общепит»;
- «Использовать общие дополнительные значения»;
- «Использовать общие дополнительные реквизиты и сведения»;
- «Использовать отставку SMS в шаблонах сообщений»;
- «Использовать платежные карты»;
- «Использовать подарочные сертификаты»;
- «Использовать подчиненные бизнес-процессы»;
- «Использовать полнотекстовый поиск»;
- «Использовать почтовый клиент»;
- «Использовать признак "Рассмотрено"»;
- «Использовать прочие взаимодействия»;
- «Использовать разделение по областям данных»;
- «Использовать распределенную сеть магазинов»;
- «Использовать сезонные коэффициенты»;
- «Использовать сервис "1С:Контрагент" для заполнения контрагента»;

- «Использовать сервис "Штрих-М: DataService" для заполнения контрагента»;
- «Использовать сервис проверки данных по контрагенту»;
- «Использовать сервис склонения morpher.ru»;
- «Использовать синхронизацию данных»;
- «Использовать синхронизацию данных в локальном режиме»;
- «Использовать синхронизацию данных в модели сервиса»;
- «Использовать специи»;
- «Использовать тестовый режим»;
- «Использовать учет оригиналов первичных документов»;
- «Использовать учет серийных номеров»;
- «Использовать фирму партии для оприходования»;
- «Использовать характеристики номенклатуры»;
- «Использовать шаблоны сообщений»;
- «Использовать шифрование»;
- «Использовать электронную почту в шаблонах сообщений»;
- «Использовать электронные подписи»;
- «Используются профили безопасности»;
- «Источник данных адресного классификатора»;
- «Каталог загрузчика весов "Dibal"»;
- «Каталог копирования файлов для аналитического модуля»;
- «Каталог копирования файлов обмена с ККМ»;
- «Каталог копирования файлов отчетов с касс для гранулы "Анализ чеков"»;
- «Каталог сообщений синхронизации для Linux»;
- «Каталог сообщений синхронизации для Windows»;
- «Количество замеров в пакете экспорта»;
- «Количество символов в строке сообщений по умолчанию»;
- «Количество товаров для отправки изменений на ККМ»;
- «Количество элементов в транзакции загрузки данных»;
- «Компонента защиты внешняя»;
- «Контролировать вид договора (для бухгалтерии) при проведении документов»;
- «Контролировать действия с документами»;
- «Контролировать соответствие параметров номенклатуры и номенклатуры ЕГАИС»;
- «Количество элементов в транзакции загрузки данных»;
- «Контролировать загрузку транзакций»;
- «Контролировать изменение технологической карты»;
- «Контроль акцизных марок»;
- «Коэффициент пересчета в тонны»;
- «КТЗ: Автопополнение торгового зала»
- «Кэш кассира включен»;
- «Логин FTP-сервера»;
- «Логин доступа к сервису morpher»;
- «Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней»;
- «Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней»;
- «Максимальное отклонение НДС от расчетного в процентах»;
- «Максимальное отклонение НДС от расчетного в рублях»;
- «Максимальный размер файла»;
- «Максимальный размер файла области данных»;
- «Меню по умолчанию»;
- «Метка актуальности номенклатуры»;
- «Метка актуальности сообщений»;
- «Метод списания партий»;

- «Настройка подчиненного узла РИБ Завершена»;
- «Настройка прокси сервера»;
- «Настройки входа пользователей»;
- «Настройки выполнения регламентных заданий»;
- «Настройки колонтитулов по умолчанию»;
- «Настройки подчиненного узла РИБ»;
- «Не заполнять "Количество реально" в корректирующих документах»;
- «Не использовать несколько организаций»;
- «Не использовать несколько торговых объектов»;
- «Не использовать разделение по областям данных»;
- «Не проводить внутренние приходные документы с неустановленной розничной ценой»;
- «Не проводить документ при отрицательных остатках»;
- «Не формировать статистику по ККМ»;
- «Номенклатура для отражения продаж сертификатов»;
- «Номенклатура по свободной цене»;
- «Номер версии конфигурации»;
- «Номер версии модуля обмена с сайтом Битрикс»;
- «Номер последнего отложенного чека»;
- «Облачный сервис идентификатор подсистемы агента»;
- «Обновлять данные для весов при проведении документов»;
- «Обрезать номер документа при печати»;
- «Обрезать номер платежного поручения при печати»;
- «Объединять продажи по разным секциям в один документ»;
- «Ограничивать доступ на уровне записей»;
- «Определение приходной цены превышений»;
- «Оприходование излишков»;
- «Организация занимается торговлей алкоголем»;
- «Организация ведет обмен данными с ВетИС»;
- «Организация работает с маркированной продукцией»;
- «Основная схема производства блюд»;
- «Основная фирма»;
- «Основной метод учета недовложений»;
- «Основной тип цен для ресторана»;
- «Основной хозяйствующий субъект»;
- «Основной шаблон дополнительных показателей»;
- «Отключить контроль уникальности реквизитов номенклатуры»;
- «Отложенное обновление в главном узле завершено успешно»;
- «Отложенное обновление завершено успешно»;
- «Отображать дополнительную информацию о документах»;
- «Отправлять письма в формате HTML»;
- «Оценка производительности период записи»;
- «Параметры администрирования ИБ»;
- «Параметры адресного классификатора»;
- «Параметры блокировки работы с внешними ресурсами»;
- «Параметры вариантов отчетов»;
- «Параметры дополнительных реквизитов и сведений»;
- «Параметры итогов и агрегатов»;
- «Параметры ограничения доступа»;
- «Параметры подключаемых команд»;
- «Параметры работы пользователей»;
- «Параметры резервного копирования»;

- «Параметры служебных событий»;
- «Параметры центра мониторинга»;
- «Пароль FTP-сервера»;
- «Пассивный режим FTP-сервера»;
- «Первый запуск»;
- «Переносить суммы корректировок при передаче товаров в магазин»;
- «Период отправки чеков ЕГАИС»;
- «Период хранения замеров»;
- «Повторить загрузку сообщения обмена данными перед запуском»;
- «Подключение к сервису ИПП с сервера»;
- «Подтверждать документы поступления на ККМ»;
- «Получать товары из главной базы»;
- «Получать товары из Интернет-каталога товаров "Штрих-М: DataService"»;
- «Получать товары из Интернет-каталога товаров "Штрих-М: DataService 2.0"»;
- «Порт FTP-сервера»;
- «Последний сгенерированный штрих код»;
- «Права подписи документов»;
- «Предоставлять товары другим базам»;
- «Префикс информационной базы»;
- «Префикс внутренних штрих-кодов»;
- «При вводе на основании заполнять документы оплаты суммой долга»;
- «При проверке возможности продажи кодов маркировки на ККМ учитывать статус кодов в ГИС МТ»;
- «Приоритетный вид предоплаты при пробитии чека»;
- «Приоритет партии при возврате от покупателя»;
- «Приоритет списания партий»;
- «Приходная цена при нехватке»;
- «Провайдер SMS»;
- «Проверка корректировочных счет-фактур»;
- «Проверка НДС в документах отгрузки»;
- «Проверка НДС приходных накладных»;
- «Проверять статус на ККТ»;
- «Проверять наличие товара на других складах при приходе»;
- «Проверять при проведении наличие отрицательных текущих остатков»;
- «Проверять продажи в ККМ перед загрузкой»;
- «Проверять продажи в ККМ перед переоценкой»;
- «Проверять производителя/импортера перед обновлением номенклатуры ЕГАИС»;
- «Проверять электронные подписи на сервере»;
- «Проводить возврат поставщику при нехватке»;
- «Проводить отчет отдела при нехватке»;
- «Проводить перемещения при нехватке»;
- «Проводить расходные накладные при нехватке»;
- «Проводить списания при нехватке»;
- «Проводить списания в некондицию при нехватке»;
- «Производство»;
- «Профиль безопасности информационной базы»;
- «Процент для пересчета приходной цены»;
- «Работа с FTP-сервером»;
- «Работа сети магазинов»;
- «Разбивать отчет отдела по z-отчетам»;
- «Разбивать отчет отдела по датам продаж»;

- «Разделитель имен в файлах обмена»;
- «Разделы описания изменений системы»;
- «Разрешать дублирующие штрих-коды»;
- «Разрешить отгрузку алкоголя без подтверждения ЕГАИС»;
- «Разрешить отгрузку продукции без подтверждения ВетИС»;
- «Разрешить отрицательные остатки по кассе»;
- «Разрешить отрицательные остатки по расчетному счету»;
- «Разрешить поступление алкоголя без подтверждения ЕГАИС»;
- «Разрешить превышения при возврате поставщику»;
- «Разрешить превышения при оптовых продажах»;
- «Разрешить превышения при проведении отчета отдела»;
- «Разрешить превышения при списании»;
- «Разрешить превышения при списании некондиции»;
- «Разрешить принимать алкоголь без изменения права собственности»;
- «Расположение лог-файла весов "Adas"»;
- «Расположение лог-файла весов "Digi"»;
- «Розничные цены задавать только актом о переоценке»;
- «Сведения о блокируемых объектах»;
- «Сведения об обновлении ИБ»;
- «Сертификат по умолчанию»;
- «Сеть магазинов»;
- «Синхронизировать остатки на кассах через HTTP-сервис»;
- «Синхронизировать файлы с облачными сервисами»;
- «Система адресного хранения»;
- «Служебная информация»;
- «Создавать электронные подписи на сервере»;
- «Сообщать о несоответствии количества акцизных марок»;
- «Сообщение обмена данными из главного узла»;
- «Состояние обработки регламентных заданий»;
- «Сохранять информацию о последнем поставщике»;
- «Сохранять префикс при печати документа»;
- «Списание только с заданной партии»;
- «Список запрещенных расширений»;
- «Список запрещенных расширений области данных»;
- «Список расширений текстовых файлов»;
- «Список расширений файлов OpenDocument»;
- «Способ заполнения розничных цен наряда на производство»;
- «Способ списания нехватки ингредиентов по умолчанию в наряде на производство»;
- «Статус обновления конфигурации»;
- «Схема производства по умолчанию»;
- «Таблица блюд с технологической картами от брутто к нетто»;
- «Таймаут подключения к сервису Интернет-поддержки»;
- «Технологическая карта от брутто к нетто»;
- «Тип базы для обмена»;
- «Тип цен для расчета себестоимости услуг»;
- «Тип цен на услуги»;
- «Торговый объект»;
- «Требуется SMTP-Авторизация»;
- «Удалить использовать настройки для украины»;
- «Удалить коэффициент пересчета веса товаров в граммы для обмена с сайтом»;
- «Удалить название ящика»;

- «Удалить почтовый пароль»;
- «Удалить почтовый пользователь»;
- «Удалить путь к файлу бейджа»;
- «Удалить сервер входящей почты»;
- «Удалить сервер исходящей почты»;
- «Удалить формировать акт о переоценке при поступлении по нулевой цене»;
- «Удалять ТТН сразу после загрузки в базу»;
- «Узел для регистрации объектов для отправки в ЕГАИС»;
- «Уменьшать доступный остаток на величину текущих продаж»;
- «УТМ для отправки запросов в ЕГАИС»;
- «Учетная запись электронной почты для обмена ККМ»;
- «Формат номеров документов»;
- «Хранилище для обновления конфигурации»;
- «Хранить историю заблокированных документов»;
- «Хранить файлы в томах на диске»;
- «Это автономное рабочее место».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%80%D0%BD%D1%82%D1%88&rev=1676208185>

Last update: 2023/02/12 16:23

