


[Начальная страница](#) ← [Администрирование](#) ← [Общие настройки](#) ← [Дополнительные реквизиты и сведения](#)

## Дополнительные реквизиты

Дополнительные реквизиты хранятся в самом элементе справочника или документе (могут размещаться в специальном разделе или на специальной вкладке). Создаются для реализации таких свойств, которые являются неотъемлемой частью объекта, вводятся при его редактировании и доступны для редактирования тем же пользователям, которым доступен и сам объект со свойствами.

При выполнении команды **«Дополнительные реквизиты»** («Администрирование» → «Общие настройки» → группа «Дополнительные реквизиты и сведения» → флаг «Дополнительные реквизиты и сведения») открывается форма **«Дополнительные реквизиты»**, включающая как справочники, так и документы.



Форма **«Дополнительные реквизиты (сведения)»** представляет собой таблицу из двух частей:

- в левой части располагаются наборы дополнительных реквизитов (сведений), назначенных справочникам или документам, которые показаны в виде групп. Группы в наборах дополнительных реквизитов (сведений) соответствуют некоему состоянию объекта (его виду), например, для номенклатуры наборы по имени соответствуют видам номенклатуры;
- в правой части в виде таблицы располагается список дополнительных реквизитов (сведений), входящих в выделенный набор. Жирным шрифтом в списке дополнительных реквизитов отражаются реквизиты, обязательные для заполнения. Для дополнительных сведений такая возможность не предусмотрена. В таблице выводится:
  - **«Дополнительный реквизит (сведение)»** — включает перечень наименований дополнительных реквизитов (сведений);
  - **«Тип значения»** — указывается тип дополнительных реквизитов (сведений) и количество значений.

Предопределенные наборы дополнительных реквизитов (сведений) соответствуют объектам программы (справочникам или документам), в которых можно использовать дополнительные реквизиты (сведения). Добавление новых наборов в этом списке невозможно. Наборы автоматически создаются при создании групп в соответствующих справочниках.

Программа позволяет создать набор дополнительных реквизитов (сведений), как для всех элементов справочника, так и для части. В этом случае справочник является группой, а элементами группы являются реквизиты справочника или значения реквизитов справочника (в этом случае количество элементов группы будет равно количеству значений реквизита).

