

Начальная страница Модули, Web и Http-сервисы Модуль «Система адресного хранения» Документы

Документ «Установка блокировки ячеек»

Документ «Установка блокировки ячеек» позволяет запретить размещение или отбор товара из определенной ячейки склада, а также задать полный запрет на операции с ячейкой. Документ позволяет снять блокировку ранее заблокированной ячейки.

Документ доступен в разделе «Адресное хранение» → группа «Документы».

Так же документ создается автоматически из **«Формы «История блокировки и изменения»»**. При этом, если в форме «История блокировки и изменения» установка/снятие блокировки осуществлялось для ячеек разных складов, документ «Установка блокировки ячеек» будет создан по каждому складу отдельно.

Форма списка документов «Установка блокировки ячеек» содержит: «Склад», «Тип блокировки», «Торговый объект» и «Сводку номеров ячеек» - перечень адресов ячеек, которые данным документом были заблокированы или разблокированы.

В шапке документа следует указать:

- «Склад» — адресный склад. Выбирается из справочника «Склады»;
- «Тип блокировки» — реквизит выбирается из предопределенного списка:
 - «Размещение запрещено» — запрещается размещение товара в ячейке. Отбор товара из ячейки разрешён;
 - «Отбор запрещен» — запрещается отбор товара из ячейки. Размещение товара в ячейке разрешено;
 - «Полная блокировка» — запрещается и размещение и отбор товара из ячейки;
 - «-» — блокировка ячейки снимается. Ячейка становится свободной от блокировки.

В табличной части документа указываются имена ячеек, для которых устанавливается блокировка заданного типа или у которых блокировка снимается. Для выбора доступны только ячейки склада указанного в документе.

Администратор: Установка блокировки ячеек (создание) *

<input type="button" value="Провести и закрыть"/>	<input type="button" value="Записать"/>	<input type="button" value="Провести"/>	<input type="button" value="Отчеты"/>																				
Номер:	<input type="text"/>	от:	28.08.2021 0:00:00																				
Склад:	адресный (Магазин "Продукты") Параметры документа																						
Тип блокировки:	Полная блокировка																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ячейки</th> </tr> <tr> <td><input type="button" value="Добавить"/></td> <td></td> <td></td> <td>Имитация сканера ШК</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>Складская ячейка</td> <td>Тип блокировки текущий</td> <td>Есть остатки</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1 A-1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1 A-2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ячейки				<input type="button" value="Добавить"/>			Имитация сканера ШК	N	Складская ячейка	Тип блокировки текущий	Есть остатки	1	1 A-1			2	1 A-2		
Ячейки																							
<input type="button" value="Добавить"/>			Имитация сканера ШК																				
N	Складская ячейка	Тип блокировки текущий	Есть остатки																				
1	1 A-1																						
2	1 A-2																						

Ячейки для задания/снятия блокировки добавляются в табличную часть документа кнопкой «**Добавить**».

Если в ячейке хранятся товары в графе «**Есть остатки**» ставится «галочка».

В графе «**Тип блокировки текущий**» отражается предыдущий тип блокировки ячейки, если ранее она была заблокирована.

При проведении документа делаются записи в «**Регистре сведений «Блокировки складской ячейки»**».

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%80_%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BA

Last update: 2021/08/28 21:25

