

[Начальная страница](#) ← [Обработки](#)

## Групповая обработка номенклатуры

Обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «[Номенклатура](#)».

Обработка вызывается гиперссылкой «Управление справочниками» из раздела «Справочники» группа «Сервис», либо из раздела «Сервис» группа «Сервис».

При запуске обработки открывается диалоговое окно со **стандартным интерфейсом группы обработок «Управление справочниками»**. Заполнение и выполнение обработки так же выполняется по **одинаковому алгоритму**.

### Закладка «Товары»

В табличной части закладки «**Товары**» выводятся поля, которые могут быть заданы как параметры для изменения элементов справочника «Номенклатура».

Нажатием кнопки «**Настройка**» табличной части закладки «**Товары**» на экран выводится форма «Настройки групповой обработки» в которой можно задать:


- «Склад» — в справочнике «Склады» выбирается склад, по которому будут отбираться товары для обработки;
- «Фирма» — в справочнике «Фирмы» выбирается фирма, по которой будут отбираться товары для обработки;
- «Выводить остаток» — при установленном флаге в графу «Остаток» табличной части обработки выводится остаток отобранных товаров;
- «Сбрасывать отметку у обработанных» — если флаг установлен, после выполнения групповой обработки отобранных товаров, флажки у них сбрасываются (стандартное действие у остальных обработок группы «Управление справочниками»). Если флаг не задан, после обработки отмеченных товаров флажки у них не сбрасываются;
- «Обрабатывать порциями (транзакциями) по» — в дополнительном поле указывается максимальное количество записей в обрабатываемой транзакции.

Для заполнения табличной части обработки используются позиции меню кнопки «**Заполнить**»:

- «[По каталогу](#)»;
- «[По коду/артикулу товара](#)»;
- «[По штрих-коду](#)»;
- «[По условиям...](#)»;
- «По группе товаров» — выводится окно с перечнем групп справочника «Номенклатура» в котором следует выделить нужную группу и затем нажать кнопку «**Выбрать**»;
- «Неиспользуемой номенклатурой» — в окне отбора товаров задаются фильтры на элементы справочника «Номенклатура», чтобы отобрать из них подлежащие групповой обработке:
  - в закладке «Номенклатура» можно сформировать фильтры для отбора неиспользуемой номенклатуры за указанный период времени для выбранных групп товаров;
  - в закладке «Произвольный отбор» можно сформировать фильтры для отбора

товаров по произвольным критериям: ставку НДС отбираемой номенклатуры, единицу измерения, поставщиков товара и т.д. Все установленные параметры фильтров действуют в совокупности.


- «Запросом» — в форме «Отбор запросом» выбирается готовый подходящий запрос, либо создаётся текст нового запроса, написанного на языке запросов 1С. Запрос позволяет отобрать товары, которые необходимо обработать;
  - «Удалить товары по условиям...».

Нажатием кнопки  «Открыть значение текущего элемента» на экран выводится карточка товара, выделенного в табличной части обработки.

## Закладка «Действия»

Закладка «Действия» позволяет задать нужные действия, которое будет произведено над всеми отмеченными флажком товарами.

Для некоторых действий необходимо установить параметры действия в правой части закладки «Действия» и задать значения выбранных реквизитов.

При нажатии кнопки « **Добавить**» выводится список реквизитов, которые доступны для текущего действия в левой части формы. После выбора нужного реквизита следует задать для него нужное значение.

Командой «**Убрать**» выделенный реквизит правой части формы удаляется.

В левой части закладки «Действия» выводятся следующие реквизиты:

- «**Заполнить реквизит**» — если задать флаг у данного реквизита, в поле «Параметры действий» следует добавить изменяемый в отобранных товарах параметр и задать его значение;
- «**Пометить на удаление**» — отобранные товары будут помечены на удаление;
- «**Снять пометку на удаление**» — у отобранных товаров пометка на удаление будет снята;
- «**Перенести в группу**» — в поле «Значение» необходимо указать группу справочника «Номенклатура», в которую будут перенесены обработанные товары;
- «**Установить дополнительные единицы**» — у всех обрабатываемых товаров в табличную часть закладки «Единицы» записывается дополнительная единица измерения, значения которой заданы в табличной части данного реквизита;
- «**Установить единицу заказа равной базовой единице**» — у всех обрабатываемых товаров единица заказа устанавливается равная базовой единице (реквизит «Единица заказа» закладки «Заказы»);
- «**Установить дополнительную единицу отчетов равной базовой единице**» — у всех обрабатываемых товаров единица отчета устанавливается равная базовой единице (реквизит «Единица отчетов» закладки «Основные»);
- «**Установить группы товаров**» — при выборе этого действия у всех обрабатываемых товаров в их карточках на закладке «ККМ» в табличную часть «Группы расчета скидок» будут проставлены группы товаров, указанные в табличной части реквизита. Нужная группа выбирается в справочнике «[Группы товаров для скидок](#)». **Если у товара ранее были заданы группы для расчета скидок, они будут заменены новыми группами;**
- «**Добавить группы товаров**» — при выборе этого действия у всех обрабатываемых товаров в их карточках на закладке «ККМ» в табличную часть «Группы расчета скидок» будут **добавлены** группы товаров, указанные в табличной части реквизита;

- **«Удалить группы товаров»** — при выборе этого действия у всех обрабатываемых товаров в их карточках на закладке «ККМ» из табличной части «Группы расчета скидков» будут **удалены** группы товаров, указанные в табличной части реквизита;
- **«Установить параметры по складу»** — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут заданы все параметры склада (закладка «Параметры по складам» карточки товара), указанные в табличной части реквизита. Ранее заданные в карточке товара параметры по складу сохраняются;
- **«Сбросить параметры по складу»** — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут удалены параметры по складу, указанные в табличной части реквизита. Если параметр по складу, указанный в табличной части реквизита, в карточке товара (закладка «Параметры по складам») не был задан, для данного товара он игнорируется;
- **«Установить параметры по торговому объекту»** — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут заданы все параметры по торговому объекту (закладка «Параметры по торговым объектам» карточки товара), указанные в табличной части действия «Установить параметры по торговому объекту». Ранее заданные в карточке товара параметры по торговым объектам сохраняются;
- **«Сбросить параметры по торговому объекту»** — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут удалены параметры по торговому объекту, указанные в табличной части реквизита. Если параметр по торговому объекту, в карточке товара (закладка «Параметры по торговым объектам») не был задан, для данного товара он игнорируется;
- **«Сгенерировать штрих-код для базовой единицы»** — при выборе данного действия для отмеченных элементов закладки «Товары» будет произведена генерация штрих-кода по правилам, выведенным в правой части закладки «Действия». Если по товару не ведется учет по дополнительным характеристикам, то штрих-код будет генерироваться только для товаров. Если учет по дополнительным характеристикам ведется, то штрих-код будет генерироваться для всех комбинаций **товар+характеристика**. Для товаров, у базовой единицы которых штрих-код не задан, будет генерироваться новый штрих-код, в свою очередь для товаров, у базовой единицы которых штрих-код уже имеется, в дополнение к старому будет сгенерирован еще один новый штрих-код. Правила генерации штрих-кода следующие:
  - группа реквизитов **«Товары без штрих-кода»** — группа параметров, которая определяет правила генерации штрих-кодов для товаров, у базовых единиц которых штрих-коды не заданы. Сгенерированный штрих-код автоматически становится основным штрих-кодом:
    - «Генерировать штрих-код для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы не задан» — если флаг установлен, то штрих-код для таких товаров генерироваться будет, если не установлен, то штрих-код генерироваться не будет;
    - «Генерировать штрих-код для товаров, у которых для базовой единицы разрешена продажа дробного количества» — флаг становится доступным и работает тогда, когда установлен флаг «Генерация штрих-кодов для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код не задан». Если флаг не установлен, то для весового товара с базовой единицей, например, кг, штрих-код генерироваться не будет, если установлен, то для весового товара штрих-код генерироваться будет. При этом нужно учитывать, что независимо от того, установлен данный флаг или снят, при установленном флаге «Генерация штрих-кодов для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код не задан» для не весового (штучного) товара штрих-код будет генерироваться всегда.
  - группа реквизитов **«Товары со штрих-кодом»** — группа параметров, которая

определяет правила генерации штрих-кодов для товаров, у базовых единиц которых штрих-коды уже заданы:

- «Генерировать штрих-код для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы задан» — если флаг не установлен, то для таких товаров штрих-код генерироваться не будет, если установлен, то штрих-код генерироваться будет
  - «Генерировать штрих-код для товаров, у которых для базовой единицы разрешена продажа дробного количества» — флаг становится доступным и работает тогда когда установлен флаг «Генерация штрих-кодов для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы задан». Если флаг не установлен, то для весового товара с базовой единицей, например, кг, штрих-код генерироваться не будет, если установлен, то для весового товара штрих-код генерироваться будет. При этом нужно учитывать, что независимо от того, установлен данный флаг или снят, при установленном флаге «Генерировать штрих-код для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы задан» для не весового (штучного) товара штрих-код будет генерироваться всегда;
  - «Пропускать товары, у которых для базовой единицы штрих-код ранее уже был сгенерирован» — если префикс штрих-кода базовой единицы товара равен префиксу, определенному константой «Внутренний префикс штрих-кода штучного товара», то штрих-код для такого товара генерироваться не будет. Если префикс штрих-кода базовой единицы товара не равен префиксу, определенному вышеназванной константой, то для базовой единицы таких товаров в дополнение к старому штрих-коду будет сгенерирован еще один новый;
  - «Сделать сгенерированный штрих-код основным (кроме товаров с учетом по доп. характеристикам)» — если флаг установлен, то новый сгенерированный штрих-код (для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код задан) станет основным. Если флаг не установлен, то новый сгенерированный штрих-код (для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код задан) основным назначаться не будет.
- **«Установить основной штрих-код»** — сгенерированный штрих-код для реквизита **«Сгенерировать штрих-код для базовой единицы»** будет сделан основным;
  - **«Заполнить аналоги по пересортице характеристиками номенклатуры»;**
  - **«Запретить номенклатуру документом»** — при выборе этого действия будет создан документ «Запрет использования номенклатуры», табличная часть которого заполнена отмеченными товарами .

При нажатии кнопки **«Выполнить»** будут выполнены указанные действия с отмеченными флажком товарами.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF\\_%D0%BE%D0%B1%D1%80\\_%D0%B0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&rev=1651243716](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&rev=1651243716)

Last update: 2022/04/29 17:48

