Начальная страница ← Справочники ← Группа справочников «Номенклатура»

# Справочник «Шаблоны наименований»

Справочник предназначен для создания и хранения шаблонов наименований, которые используются при создании новых товаров. Шаблон наименования указывается у группы в справочнике «Номенклатура» для того, чтобы при создании нового элемента в этой группе его наименование создавалось по указанному в группе шаблону.

Использование шаблонов при работе с программой позволяет избежать ситуации, когда для одного товара под разными наименованиями будут заведены две карточки. Шаблон подразумевает, что все пользователи будут называть товары по одинаковому принципу. *Например, название товара «Молоко Домик в Деревне 1л 3.5% жирности». Здесь исключается ситуация, когда в одной базе один пользователь присвоит товару наименование «Молоко Домик в Деревне 1л 3.5% жирности», а другой создаст для этого товара новую карточку, но с другим наименованием, например, «Молоко 1л 3.5% жирности Домик в Деревне».*

Справочник вызывается для ввода и редактирования из раздела «Справочники» → «Все справочники по номенклатуре» → «Шаблоны наименований».

Ввод нового элемента производится в отдельном диалоговом окне, в котором имеется реквизит «**Наименование**» (наименование шаблона) и табличная часть с названиями полей шаблона и их реквизитов.

Кнопка «***Добавить***» — создает строку нового реквизита в шаблоне наименований.

Кнопка «***Скопировать***» — создает строку нового реквизита в шаблоне наименований копированием текущего реквизита.

Кнопка «***Удалить***» — удаляет текущую строку реквизита шаблона наименований.

**Имя** — задается название поля шаблона.

**О.** — определяет, что данное поле обязательно для заполнения.

**Заполнение** — задается способ заполнения данного поля в шаблоне. Меню выбора способа заполнения вызывается двойным щелчком мыши. Доступны следующие способы:

- «Текст или выбор из справочника»;
- «Фиксированное значение (надпись)»;
- «Текст из расширяемого списка»;
- «Текст из фиксированного списка»;
- «Категории справочника Названия брендов»;
- «Категории справочника Названия видов номенклатуры».

## Способ заполнения «Текст или выбор из справочника»

Способ заполнения «**Текст или выбор из справочника**» позволяет заполнить поле «Значение» одним или несколькими реквизитами из списка. Для создания реквизита, содержащего несколько значений, следует установить флаг «**Составной тип данных**». Для

некоторых типов данных в нижней части формы параметры реквизита.

Значения типов данных в списке следующие:

- **Дата** — тип данных является какой-либо датой. Необходимо выбрать формат отображения даты: дата, время, дата и время;
- **Строка** — тип данных является строковым. Необходимо указать длину (максимально возможное количество символов), а также является строка переменной или фиксированной;
- **Число** — тип данных является числовым. Необходимо указать длину и точность, а также является оно отрицательным или нет;
- **Валюта, Классификатор единиц измерения, Литраж, Названия брендов, Названия видов номенклатуры, Производители, Регионы производства, Страны мира, Характеристика продукции** — справочники, используемые при задании шаблона.

Заполняется реквизит при вводе наименования новой номенклатуры, либо с клавиатуры, либо выбирается из справочника.

## Способ заполнения «Фиксированное значение (надпись)»

Способ заполнения «**Фиксированное значение (надпись)**» позволяет заполнить поле «Значение» одним реквизитом из списка. Отличие этого способа заполнения от предыдущего в том, что в выбранном справочнике задаётся конкретный элемент, либо указывается конкретная символьная строка.

## Способ заполнения «Текст из расширяемого списка»

Способ заполнения «**Текст из расширяемого списка**» позволяет заполнить поле «Значение» реквизитами из списка, создаваемого в форме «Список значений».

В шаблоне для задания наименования номенклатуры рядом с полем, которое заполняется текстом из расширяемого списка, выводится кнопка «». Нажатие на эту кнопку позволяет пользователю создать новое значение в списке реквизитов при непосредственном создании элемента номенклатуры. Изменённый список будет доступен для ввода наименования новой номенклатуры.

## Способ заполнения «Текст из фиксированного списка»

Способ заполнения «**Текст из фиксированного списка**» позволяет заполнить поле «Значение» реквизитами из списка, создаваемого в форме «Список значений». При выбранном варианте новые значения нельзя будет добавить при создании номенклатуры.

## Способ заполнения «Категории справочника Названия брендов»

Способ заполнения «**Категории справочника Названия брендов**» позволяет заполнить поле «Значение» названием категории выбранного бренда в справочнике «Названия брендов».

Предварительно в список полей шаблона должно быть добавлено поле, которое позволит пользователю задать нужный бренд номенклатуры, а в данном поле следует указать нужную категорию этого бренда.

## Способ заполнения «Категории справочника Названия видов номенклатуры»

Способ заполнения «**Категории справочника Названия видов номенклатуры**» позволяет заполнить поле «Значение» названием категории выбранного вида номенклатуры. В одном из полей шаблона пользователь должен выбрать вид нужной номенклатуры, а в данном поле указать нужную категорию этой номенклатуры.

**Суффикс** — задается суффикс для шаблона номенклатуры. Если суффикс является отдельным словом, то необходимо перед ним поставить знак пробела.

**Подсказка ввода** — вводится текст подсказки, которая будет выводиться пользователю при заполнении данного реквизита.

Созданный шаблон наименований указывается в группе номенклатуры. При добавлении нового элемента в этой номенклатурной группе появится окно с реквизитами шаблона, где задаются значения реквизитов наименования нового товара.

После заполнения всех полей шаблона и нажатия кнопки «***Далее***» система выполнит проверку на наличие в группе элемента с наименованием, полностью совпадающим с наименованием, введенным по шаблону. При наличии такого элемента будет открыта его карточка, что позволит избежать дублирования данных. Если элемент не найден, то будет создана новая карточка с введенным по шаблону наименованием.

