

Справочник «Склады»

Торговля и учет товаров ведется на складах торгового объекта. В качестве места хранения может выступать не только склад в общепринятом смысле этого слова, но и кладовая, площадка хранения, торговый зал, секция торгового зала. Все места хранения товара, имеющиеся в компании, описываются в справочнике «Склады». Справочник «Склады» вызывается для ввода и редактирования информации из раздела «Справочники» → группа «Структура предприятия» → «Склады».

Редактирование информации о конкретном складе производится в форме «Склад».

Закладка «Основная»

Закладка «Основные» определяет свойства склада и связь склада с фирмой и торговым объектом предприятия. Закладка содержит следующие реквизиты:

- «Наименование» — наименование склада;
- «Код» — код склада (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента;
- «Входит в группу» — задается имя группы, в которую включен склад, если используется иерархическая схема хранения наименований складов;
- «Торговый объект» — указывается торговый объект, с которым связан данный склад;
- «Розничный» — флаг, определяющий, является ли склад розничным. На складах, у которых установлен данный флаг, учет ведется как в приходных, так и в розничных ценах. Особенности ведения учета розничных цен определяются в закладке «Данные для выгрузки в бухгалтерию».

В товароучетной системе цена товара по одному и тому же розничному типу цен для разных складов может отличаться.

Например, товар «Мандарины» по розничному типу цен на складе «Главный склад» может стоить 100 рублей, а этот же товар по розничному типу цен на складе «Торговая точка №1» может стоить 115 рублей (розничная цена товара задается документом «Акт о переоценке»). В бухгалтерской конфигурации цена товара по одному и тому же типу цен действует сразу по всем складам. Для корректного учета и проведения документов, если цена товара по одному и тому же розничному типу цен для разных складов отличается, то необходимо, чтобы при загрузке данных в бухгалтерскую конфигурацию для каждого склада прописывался свой розничный тип цен. Такой розничный тип цен задается отдельно для каждого склада в текущем поле и не влияет на работу с товароучетной системой;

- «Фирма» — название фирмы, осуществляющей хранение товара на складе.
- «Подразделение» — название подразделения, к которому отнесен данный склад. Определяется из справочника «Подразделения»;
- «Мат. ответств. Лицо» — указывается сотрудник, который несет ответственность за хранение материальных ценностей на данном складе. Выбирается из справочника «Физические лица»;
- «Секция» — данный реквизит позволяет закрепить за складом определенный числовой номер, что позволяет осуществлять секционный учет товаров. При загрузке ККМ

товарами номер секции определяется значением константы «**Выбор секции товара**» (группа «Общие настройки оборудования» раздала «Администрирование»). В случае если константа установлена в значение «**Номер секции определяется складом**», то при загрузке товаров в ККМ, хранящихся на складе, номер секции будет равен значению данного поля. Если товара на складе нет, то номер секции таких товаров будет равен 0. Если значение константы установлено «**Номер секции определяется значением из карточки товара**», то номер секции будет взят из карточки товара, и значение данного поля при загрузке будет игнорироваться. Секционный учет товаров позволяет реализовать продажу на одной кассе товаров разных юридических лиц;

Для реквизита «**Тип склада**» доступны два значения: «**Основной**» и «**Брак**». Если тип не указан, то склад считается основным. У реквизита выводится дата, начиная с которой применяется значение выбранного типа.

Склад с типом «**Брак**» может использоваться для оформления будущих возвратов поставщикам и списаний. Это позволит поддержать схему работы, когда весь бракованный товар выноситься персоналом в отдельное помещение, чтобы ответственные лица предприятия далее приняли решение по таким товарам: вернуть их в продажу, вернуть их поставщику или списать. При этом операции возврата и списания могут осуществляться только после принятия такого решения и со специального склада.

Реквизит «**Тип склада**» доступен для редактирования только пока склад пустой, далее, после заполнения и записи, реквизит для редактирования не доступен, но может быть изменен при выборе пункта «**Разрешить редактирование реквизитов**» в меню «**Ещё**».

Если для торгового объекта есть хотя бы один склад с типом «**Брак**», то по такому торговому объекту будет вестись контроль операций по складам. По складу с типом «**Брак**» будут возможны только следующие операции:

- «**Возврат поставщикам**»;
- «**Перемещение**» (внутри торгового объекта);
- «**Списание**»;
- «**Инвентаризация**».

По складу с типом «**Основной**» доступны все операции, кроме операций возврата поставщикам и списания. Для выполнения возврата или списания товар должен предварительно быть перемещен на склад с типом «**Брак**».

- «**Загружать весы склада через кассовое ПО**» — если флаг установлен, весы будут подключены к кассе через кассовое ПО;
- «**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**» — при установленном флаге коды маркировки проданных товаров будут передаваться в ГИС МТ через документ «**Отчет отдела о розничных продажах**»;
- «**Остаток по складу учитывается при выгрузке данных в сервисы планограмм и автозаказов**» — при заданном флаге по торговому объекту склада ведется выгрузка данных в сервис планограмм и автозаказов (см. «**Настройки обмена с ABM SHELF**» и «**Настройки обмена с Корус-Консалтинг**»);
- «**Адресное хранение (ячейки) с**» — при установке флага склад становится адресным и работа по приходу/списанию товаров осуществляется по ордерной схеме. В поле «**Дата**» следует задать дату, начиная с которой склад становится адресным. Реквизит доступен при установленной константе «**Система адресного хранения**» (подробнее см. «**Система адресного хранения**»). При задании флага «**Адресное хранение (ячейки) с**» в форму элемента справочника добавляется закладка «**Адресное хранение**».

Закладка «Адреса, телефоны»

На данной закладке, указываются контактные реквизиты склада:

- **Адрес** — текстовое поле с почтовым адресом склада.
- **Телефон** — номер контактного телефона склада.
- **Телефон для отправки СМС** — номер телефона для отправки СМС.
- **Электронная почта** — указывается электронная почта, на которую будут отправляться сообщения и распоряжения.
- **Другая информация** — Текстовое поле для задания дополнительной информации по складу.

Добавить — кнопка позволяет включить в форму дополнительные поля для задания номера телефона и адреса электронной почты.

Закладка «Данные для выгрузки в бухгалтерию»

На данной закладке указывается способ учета розничного склада. Если флаг «**Розничный**» закладки «**Основные**» не установлен, то данная закладка не используется. В закладку включен один реквизит:

Розничный тип цен для бухгалтерии — определяет тип цен для бухгалтерии. Выбирается в справочнике «[Типы цен](#)».

Закладка «УТМ ЕГАИС»

В табличной части закладки указывается организация и УТМ ЕГАИС, который привязан к данному складу. Закладка видна, если в настройках учета задана константа «**Организация занимается торговлей алкоголя**» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Основные»).

Закладка «ВетИС»

В табличной части закладки указывается предприятие ВетИС, которое привязано к данному складу. Закладка видна, если в настройках учета задана константа «**Использовать ВетИС**» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Основные»).

Закладка «Адресное хранение»

В табличной части закладки «**Адресное хранение**» указываются реквизиты, задаваемые в документах адресного хранения по умолчанию, и определяется возможность формирования задач-оповещения об этапе работы этих документов. Закладка добавляется в форму элемента справочника при заданном флаге «**Адресное хранение (ячейки) с**» на закладке «**Основная**».

Группа параметров «**Задачи-оповещения**» содержит следующие реквизиты:

- «**Создавать задачи-оповещения о создании документов**» — если флаг задан будут

формироваться задачи-оповещения при создании следующих документов системы адресного хранения: «[Приходные ордера на адресный склад](#)», «[Расходные ордера с адресного склада](#)», «[Задание на перемещение](#)», «[Задания на отбор](#)», «[Задания на размещение](#)».

- «**Получатель задач-оповещений о создании документов**» — из справочника «[Пользователи](#)» выбирается пользователь, на которого будут формироваться задачи-оповещения о создании документов, либо в справочнике «**Роли исполнителя**» бизнес-процессов выбирается роль и все исполнители этой роли будут видеть созданную задачу-оповещение ;
- «**Создавать задачи-оповещения о завершении задач по документам**» — при заданном флаге будут формироваться задачи-оповещения завершении документов: «[Приходные ордера на адресный склад](#)»; «[Расходные ордера с адресного склада](#)», «[Задание на перемещение](#)», «[Задания на отбор](#)», «[Задания на размещение](#)».
- «**Получатель задач-оповещений о завершении задач по документам**» — из справочника «[Пользователи](#)» выбирается пользователь, на которого будут формироваться задачи-оповещения о завершении работы с документом, либо выбирается роль в справочнике «**Роли исполнителя**» бизнес-процессов.

Если в качестве получателя оповещения будет выбрана роль исполнителя, то все исполнители этой роли будут видеть созданную задачу-оповещение, а также будут иметь возможность закрыть её или переназначить на другого исполнителя.

Примечание. Элементы справочника «**Роли исполнителя**» будут доступны после активации подсистемы «[Бизнес-процессы и задачи](#)» («[Администрирование](#)» → «[Органайзер](#)» → «[Бизнес-процессы и задачи](#)»).

Группа параметров «**Зоны по умолчанию**» содержит следующие реквизиты:

- «**Зона приемки/отгрузки**» — из справочника «[Складские ячейки и зоны](#)» выбирается ячейка с типом «[Приемка/отгрузка](#)», которая по умолчанию будет подставляться в реквизит «**Зона разгрузки**» документа «[Приходный ордер на адресный склад](#)» и в реквизит «**Зона отгрузки**» документа «[Расходные ордера с адресного склада](#)»;
- «**Зона покоробочного хранения**» — из справочника «[Складские ячейки и зоны](#)» выбирается ячейка с типом «[Приемка/отгрузка](#)», которая по умолчанию будет подставляться в реквизит «**Зона хранения**» закладки «[Покоробочная приемка](#)» документа «[Приходный ордер на адресный склад](#)».

Группа параметров «**Прочее**» содержит реквизит «**Заполнять приходный ордер товарами из документа-основания**».

Если флаг у реквизита задан, то при создании приходного ордера по документу-основанию табличная часть «[Товары](#)» и «[Упаковки](#)» ордера автоматически заполняются товарами документа основания.

Если флаг «**Заполнять приходный ордер из документа-основания**» **не** задан, то при создании приходного ордера из документа-основания заполняются только реквизиты шапки приходного ордера (склад, документ основание, статус и т.д.), а табличные части документа останутся пустыми. Заполнить\перезаполнить табличную часть «[Товары](#)» и «[Упаковки](#)» из документа основания можно будет нажатием кнопки «[Заполнить по основанию](#)». Кнопка будет активна только для пользователя, у которого в «**Параметры пользователя системы адресного хранения**» включен флаг «**Разрешить заполнять приходный ордер товарами из документа основания**» (раздел «[Администрирование](#)» → «[Настройки пользователей и прав](#)» → группа «[Пользователи](#)» → команда «[Пользователи](#)»).

— «**Не спрашивать причину смены ячейки при совпадении вида использования**» — если флаг **задан** и кладовщик сменил плановую ячейку на фактическую с таким же видом

использования, то поле «Причина» можно не заполнять.

Группа «**Настройка автоперемещения по отклонениям**» позволяет задать параметры, которые будут использоваться при автоматической генерации документов «[Задание на перемещение](#)» по результату выполнения задания на отбор (подробнее см. «[Автоматическое создание документа «Задание на перемещение» из документа «Задание на отбор»](#)»).

Новая строка в табличную часть добавляется нажатием кнопки «**Добавить**»: в поле «Причина» из справочника «[Проблемы и причины](#)» выбирается причина по которой товар не может быть отобран (брак, требует химчистки или ремонта и т.д.), а в поле «Целевая зона» из справочника «[Складские ячейки и зоны](#)» выбирается складская ячейка в которую может быть перемещен товар, при выявлении проблемы, указанной в поле «Причина».

Примечание. В табличной части закладки для причины может быть задана только одна складская ячейка, и одна и та же причина не может быть задана несколько раз.

Нажатием кнопки «**Сохранить**» (или «**Записать**») заданные в табличной части параметры сохраняются в регистре сведений «САХ: Настройка автоперемещения по отклонениям» на текущую дату. При этом ссылка «**Настройки, которые будут действовать с текущей даты**» изменяется на «**Настройки, действующие с «текущая дата»**». При нажатии на ссылку можно задать произвольную дату, начиная с которой будут действовать параметры из регистра сведений.

При изменении параметров в табличной части закладки «Адресное хранение» они автоматически изменяются в регистре сведений. При удалении строки из табличной части закладки, удаленная «Причина» также удаляется из регистра сведений «САХ: Настройка автоперемещения по отклонениям».

From: <https://www.letsencrypt.org> Штрафы: Документация
Permalink: <https://www.letsencrypt.org/privacy-policy/#disclaimer>
Last updated: 2023-09-20 12:29